

SILKEBORG BAD

213

Lb.-Nr

4/

Bolig: Grus

Navn: Madsen, Margrethe

Alder og Stilling: 60 g.

Bopæl: Vinum. Sinderjylland

Indl.: 18 - 5 1921

Udskr.: 25 - 6 1921

Ialt 39 Dage Dage

Journal optaget af

Indl. for Anæmia, Neurasthenia.

Krauspe

af Dr. med Paulsen.

Melancholia

Den indlaggende Læge meddeler at han
har beh. Pt. med Bromvaleriane, og
at hun daarligt kan undvære denne.

Ingen Disposition til Cancer i
Familien. 5 Ildstunde dgd af "Tæring"
Pt. været rask som Barn og i Opvek-
sten. 3 Børn lever og er raske. 1 dgd
(et Par Timer gl.).

7 ca 1 Aar beh. for Aarsforkalkning
og smerter i Underlivet. Sm. loka-
liseret til v. Side under Kuvatur-
ren og stråler ind i Ryggen. Sm.
er undertiden meget stærke og
kommer som Regel i Tilslutning
til Mædtheden men kan komme
uafhængigt af disse og optræde
ganske pludseligt; aldrig Sm. om
Natten. Pt. har holdt Diet i
sidste Aars Tid (fæsk Kød, Fisk).
÷ Opkastninger.

Aff. meget Træg; hun har i mange
Aar brugt Laxantia.

Hun angiver at Aff. i Vinter
har været helt sort (hun har
faaet Jernpiller).

Pt. har følt sig meget træt
i Vinter, har proset meget, og har
slet ikke kunnet passe sit Arbejde
Appetit er sløj.

Kumpet daarligt (hun er stærkt
deprimeret, græder meget), og hun
angiver, at hun er blevet meget
nervøs. Klager over Stikke og Prikke i Arme.

Pt. er megen
Pt. Cordis ÷

Pt. pulmonum ÷ Dpn. ÷ Rallelyde
Abdomen fladt.

÷ Organsvulst.

÷ palpable Tumores.

Reflexer meget livlige, næsten
spastiske. ÷ Sensibilitetsforstyrrelser.

Pt. klager over Sm. i h. Skulderled.
ved Bevægelser: ÷ Svulst af Ledet.
Eliminerer ikke anæmiske.

Der er let perifer Arterioskrose.

Urin: sur, lys, uklar (klar ved dypprøvn) ÷ Alb ÷ Sacch: Pos

Vægt. ~~156~~ 80 W

Højde ~~80~~ 156

Blodtryk. 100 (R.R.) 135 (Salle)

Hæmoglobin. 80 (T.)

Diæt II

Fgr 37-38 10-X 6

cd 36-25 X 6

kvil 1/2 T efter bed

Mixt. novum 1 gr X 3

højghul 1 X 2

20/5 - Obstipation. Loven god

Gæder meget

Diæt I

Fgr 37-38 10-X 3

vaad polv 1/2 T X 3

cd 36-25 X 6

kvil

Bolig:

Præst

Navn:

Fin Margutte Madsen

Cont: L

27/5 - Kied af det 1. smertes i armen

Tænder uden det hvide lag

Stethopycus: accentuation of A II

÷ røddelyde over apice.

P 100

Mixt. polv 120 (Salle)

3/4 vaad lag
1/2 saltbad X 3

18/5 - Fortegnet; tænder mørke, formuleret
i maven; mange domimotoriske former overalt

Mariubadem

1 ft. mængde

Mixt. novum

1/2 T X 6

28/5 - Smertes i abdomen. kan tænde
maden. V. 82 1/2

cacao 1/2

31/5 - Smertes i abdomen i et ringt bedre
(appetit, spædseere). Tg. let belagt.

Abdomen er meget natten uden subcutant fedtvev. Næsten
til, regnet. Mm. recti holder stærkt kontraherede, der er

en diastase paa c. 2 Fingersbredder. Der er Smæld for Tryk
paa Mae. Punkt 3 i h. ferra iliaca. Man føler ingen
Udfyldning eller Organsvulst.

Ved Exploratio recto vaginalis føles Rectum fyldt med
haarde Faecesknolde. Vagina føles glatvægget. Uterus lille ~~at~~
atrofisk. Vaginalpartien næsten udslettet, Orificium transversalt.
collum blød. Ingen Udfyldning til Liden. Der er
ingen decursus iteri.

Rp. Elymus aquosum 2 Saug. Ugentl.

³/₆ V. 84 Vll. i ryg, men her det
bedre, mindst rygmer, ser en

⁹/₆ V. 84 ¹/₂; smertes i h. arm.

sm. kuld bedre; betydelig forværring
indskrænkning i v. arm skulder
med stærkt ind - mindre i v. skulder

go ¹/₂ 7 x 3

Fyr x 3

cd x 6

Uril

Rp. Ph + str + cd + del

10 x 3.
sy. milt. merr

¹⁵/₆ Trut. Obstipatum

go x 2

Fyr x 2

Rp. Kestbadervand

sy. Mandbadervand

¹⁷/₆ V. 86

Vll.

Stadig obstipatum

mit. casc. sagrad.

25

¹/₆ Stes bedring. Bedre tænder

u. 2. st.