

SILKEBORG BAD

SM

1922-

144.

Hd. Nr. 276

Bolig: Shr. 23.

Navn: Hr Berleime-Nix., Rudolf.

Alder og Stilling: 64 Ingeniør

Bopæl: Nørrebro 11 Kbh.

Indl.: 6 - 8 - 1921

Udskr.: 19 - 9 1921

Ialt 43 Dage Dage

alts 20 - 6 - 1922

28 - 7 - 1922

38 dage

Journal optaget af

Indl. for Otto &

Rhododendrum

af

Minerthumia

Leucocyten

Sagatoni

1922 isdies sin

Bledsukker

Fuldst. rask som Barn og ung. Influenza og Pneumoni i 1918 (S. med Otto H. C. Petersen). Siden ÷ Korte ÷ Expectorat. No. altid været rask sportsmand og er hvert Aar i Norge, hvor han uden Spe. af Gene kan gaa indtil 40 Km med Ophævelse uden at blive træt eller varm. Herhjemme bliver 10. derved ret hurtig træt selv efter kortere Ture.

I det sidste Aar har der optraadt heftige Svedture efter ret ringe Anstrængelse. Svedtorene kommer flere Gange en Dag - overordentlig profuse - men aldre en Natten. Efter Svedtorene kommer hyppig Afhæle, efterfulgt af dm mellem Scapula og i Brytet af lignende Art, som Pt. havde ved Incunation. Aldre Nykturank eller Lypne. Pt. faar hyppig Snue og Nysen, men er altid rask efter 1 Times Føds. Svedtorene er blevet hyppigere i den senere Tid og det deprimerer Pt. meget at han maa tage Neuryn til sig selv.

Aldre Hovedpine - aldre Svimmelhed. Pt. er ikke taget af i Vægt - men det moderate. Appetitten ret god. Men, der altid tidligere har været god, har i det sidste Aar givet Sympt.

mer: Oppustethed og Spænding efter Maaltidene, men aldre egentlige dm. Aff. er blevet Træg og er kun tilstede dog efter hæmorrhia (Nügel) for Spænding kan bruges Pt. Magnesia. - Aldre Ophættelse. ÷ dm ved Aff. ÷ dysseriske Tilfælde.

I den sidste halve Aar har Pt. af og til lidt af Sigtmærke i Tæer (÷ Podagra), Fødder, Hænder og Ryg. dm var ubestemt og svandt altid for Marriage. Aldre brudt af beddene.

Pt. er af middel Højde, meget spinkel i god Ernæringstilstand. Craniet nat.

Enhelt Tophi paa v. Øre.

Øjnene nat. ÷ Nystagmus. Pupiller reagerer. (Pt. angives central Taagerne naar han er træt - ryger, ellers ikke).

Tungen fast, ren, rækker lige ud. Faice: ÷ Odenitis colli - axilla - sup. og supraclavicularis et inguinalis.

Thorax velformet, Columna lige ÷ Grubed. Indtrækk an begge Clavicula.

Steth pulm: ISC IV, IC V, C XI, forskydelige. ÷ Lung spec. ikke en Apex.

Respirationen vesicular - over h. Forflade fra Clavicula
to Costo III lidt rø. ÷ Ralle. & Stribningslyde
Steth card: delvis tungenelækket. S. 2e IV, 5 ltr.
nabund. Ictus i 2e V lidt inde i Papillar
linien. Aktianen regelm. Tonerne lidt sjæne men
rene. A_{II} accentueret.

Puls: 64 regelm. ens i de to ar. radialis.
Abdomen: ÷ dampning ÷ Udfyldning ÷ Durk.
Extremiteterne: lidt knagen i begge Skulderled
& begge Knæled, samt Fodled. let
Andag af begge Patella.

Reflexene mest ÷ Babinski.

Hæmoglobin: 100 (R.-P.).

Hæmaturia: ^{stærke foretagelse af lilla blodlegemer i mange periferer}
^{lyselegter 70} ^{cordrophile 1-2%} ÷ ^{myelocyt}
^{lyselegter 30} ^{lyselegter 30}

Bloodtæll: 130 (R.R.) 130 (Saliki)

Højde: 177 1/2

Vægt: 139

Urin: ÷ 9, ÷ 5.

Littelf. Dyspnoe

svd

atropin

Rp alm. Rest

Fyr 37°-40° 10 am x 6

ed 36-25 x 6

hvil i seer efter midt

SILKEBORG BAD

Bolig: 40'2

Navn: Buden - Mæ

Alder og Stilling: 71 år ingeniør

Bopæl: Krimhøjgade 11

Indl.: 3 - 5 - 19 28

Udskr.: 3 - 8 19 28 3/8

Ialt 93

Dage

After indl. 15-5-1929-

24-7-1929

70

Journal optaget af

Indl. for

Rasmussen, Følleberg 14

af

H. Rasmussen Læge

Neurasthenia

hypochondria

Melancholia semil. ~~hæst~~ sim.

1928

Varst 2 gange paa S.B. — sides to
gang for ca. 3 aars siden

Sedem vlti gleden heeft dat natiot ge. R. vant
; Schwelte p. gr. af mine derven; vilde
sin have vent tot Locarno has
meattet gezeve dit, de hen jeterding

1928

blev syg

Was quite Measured in the Kwantz Spring,
(arousin med vent)

Sydd. begynder med inspektionen i mængden
og mærker i h. høft, at man sige det
gode mænd i alle tider benet. Sydd
bestyrer som minnerne: Stig og mænd
i alle h. år, udtrykt til vore, heller
i alle året

I guds fäthä haer sig helt raskt, snart i
mat (per Mat. norrn. y barbingl")
- Men tvingt att ha Valerian ^{tt} snart
Vidnyvand.

- Postage - house price; aff. i' order
+ bytestanden (periodiek) - kostaanpak
Rijtuigfoto's of bytestanden -

See notes under isling & rested
Stutterer's cards -

Chadman

Extremities: surge reflex

- Bakowski, sein in letzter und 2

(*Hexamastus affinis*, *Aschellus sen affinis* common)

Sigda vider munde fald

Langer

Højde 177 cm

Vægt 139 lb

Prisen i d. i. s. i. P.

Kam. 100 90 Sahli

Mit. 110 (Sahli) 130 R. P.

Alm. Kost

Liggepul 1 x 2

Koll. budy 5 x 6

Kd 36-25 x 6

Valerianæ æther Injekt

Mixt. nervin 1 sp x 3

8/5 Søvne og appetit god.

Smerter fraan paa h. lars indvending

mit. 10 for tracheæ 3-4 cm ind

Spid.

atophangling s'con

byr ind paa pæret

Sover stor del af Dagen (Liggepul o. s. v.)

hvis Radio bliver batten

9/5 4 m del smerter i hofte efter injektioner

1/5 5 m xovdgia. Søvne god.

S. B.
SILKEBORG BAD

1933
Lb.-Nr. 49

Bolig: Skv. 12.

Navn: Hr. Rudolf Berleme-Nix.

Alder og Stilling: 76. Aar. Ingeniør.

Bopæl: Nørredrogade 11.

Arter Indl.: 17 - 5 - 1933.

Udskr.: 21 - 7 - 1933

Ialt 66 Dage

Journal optaget af

Indl. for

af

Neurasthenia
Madium coxae senile. S.
Hypertrofia prostatica.
Myodegeneratio cordis.

1 1/2 Aff. i Arden.

Engel Anginose Tiff hun holdt sig i Ro. Puls nu af tydelig arytmi med karakter springende. Extrasystoliske. sikker galop rytme. systolisk udtrækning af I Tone.

Blod tryk 110/45. enkelte Slag ganske igennem ved 115.

13/7. Bedre Befindende. Puls 66 = Hj. aktion.

St. c. : Systolik in Whisking overset.

12/7 acc.

18/7. Velbefindende. Ingen Gens af Hj. akt.

Blodtryk 130/60.

St. c. : som 13/7.

Aff. afg. paa 1 Frankpille.

Puls et. Caffeintablet indtil ca. 1/8.

Bl. Hj. marker p. u.

1 Frankpille uspere.

Bolig: Sk 23

Navn: Berleim - Mix.

Cont: I

Ewald $3/4 T$. Mgd. 45 + 18
Kango 58. Phenolphth. 83.
- Slim.

$8/8$ aff iorden; søvn ret god

Blodtelling: hvide blodlegemer 14.000
 $9/8$ Kvalme, hovedpine. Tg. belagt
aff igaar 3 gange grødet

$12/8$ Børstet 6 Times: ÷ Retention

÷ svælske berøre P. 48 regelmæssig,
kraftig; har ikke mistet sine søvn berøre
sede ved med de sidste dage; aff. træge
Tg belagt

Paraffin olie 2 dl
Helt kold
Sol. cae. dylat. nativ
ice 2 dl.

Typ 37-40 - 10 - X 3
vand paly $1/2 T$ X 3

Ed 36 - 25 - X 6

Uvil $1/2 T$ indpakket

7p. i 5 dage:

36.7 - 36.9 - 36.7

36.6 - 36.8 - 37.1

37.2 - 37.2 - 37.6

36.6 - 36.7 - 37.2

36.5 - 36.9 - 37.2

(Kl 9 mrg) - (Kl 2 1/2 dk) - (Kl 6 aftn)

24/8 Som ligger stærkt bledning
- humis - mave o.s.

Drimet stærkt (hærvyside)

- Arterisk viskning? v. 138

P 66 reguler, kraftig. Blodtryk 130 (sukle)

Gik en tur forleden paa 3 1/2 Time

- og kom til hjem

22/8 Mave i vorden, lidt

18 søvles (regnet til tagende
den senere tid

v. 138 1/2 Kamm. M. t.

P. 96 reguler, kraftig. Nat med

Leishmann: aflagende Antal kv. Bladlege:
mer; mange store Monocyter
(Overgangsceller); monocyklære i Flertal.

Mixt. nervi

(op mrg 7 dk)

v. 139 1/2

(Meget usikkelig om mrgen ved at
tale med mrgen, søvne usik
- afbrudt)

19 v. 142 d Fraregnet nervi

har pt. det godt; ingen viskning

af Mixt. nervi maatte for

leden tage varmt, der gjorde

at han sov 4 natter; trak

10 Times hver nat.

pt. er meget sensibel for alle

indtryk - den mindste nat =

ganske natter ham i affekt.

bliver stadig varmt om natten

affering i orden; appetit god

humis trol. god

en + vaad paking

1/2 T x 6

1/2 6 x 3

et 36-25 x 6

Ud i efterb.

pit. atropin

1 x 2

sep Mixt. nervi

10/9 Blodtelling: hvide Blodlegemer: 21.041
14/9. Blodsukker (fastende): 0,090

17/9 Sam helbred bedring, neder
ikke mere og har det bedre
med hængsel til de rygstænger
har korset for
dermed er der en del nervøsitet
(lidt usikkerhed siden; vanskeligheder)
ved at være mellem mange
mennesker, koster, skak &
spil O. S. V.

P.C.C. af. utmattet herovre
Tilværd

Phygentin

pril Fe + As
2 juler x 3
12 md

~~22/7~~

Bolig: atlet 20-7-22 1922
Silkeborg Hotel
Navn: Perlema, Nix Cont: II

20/ Kunsket:

7 I vinter haft det godt i mine
nerver; rejste til Bergen
- havde i 14 dage 30°-40°, koldt;
dette* havde nerverne ikke
godt af; pt maatte afborte
sin rejse

Min hyses sidste aar
nervøs og lid ved den
mindste anstrengelse

For 8 dage siden begyndte pt.
med kolde afvaskninger, for da
smertes i v. ben paa fersiden
og paa bagsiden fra knæet
og opad, rejste de samme
i byh, der behandlede pt med
salicyl - phenacetin - acetanilid
for ischias, i dag lindring
harde ischias 3d aargl
Hvævedet som sidste
aar

ap. inden

16 Stethopus cordis $\frac{1}{2}$

14 putum $\frac{1}{2}$

Alodromus $\frac{1}{2}$

Extremiteterne : + Læseque

v. ben, overlid paa glæz

tand maximum, y under

Armer, lidt overlid paa

paa n. glæz. rups

Puls 60 regelmæssig, kraftig

Blottryk 180 (Salle)

Kj. de 177 lb

Vagt 140 d

Vægt : klar, ror $\div A \div B \div C \div D$

Allen. Kest

Ked pakning v. ben tænd

$\frac{1}{2}$ T x 3

Fyr 37-39 10-X 3

Shots 4 Decker 2-X 6


land, v. ben

Cd 36-25-X 6

Heil 1 Tæne efter ben

Salvage p. m

22/6 Rheumatismen er forstærket
som dug for solen. ingen
strømning langs bagsiden
af benene



visker

altid ind 3-7 - 1922

$\frac{1}{2}$ Relativt vlb. ser ikke saa
godt - brigt nerveløst
meget lidt nervøs

Stenopæidias

syn ved pakning

$\frac{1}{2}$ Fyr x 3

ved pakning x 3

Cd 36-25-X 6

lidt formenter paa fylladen af
v. ferner

$\frac{1}{2}$ Kommittet repræ
Natmad

$\frac{1}{2}$ Stadigt - efter gradserstær - formenter
i v. lyp ved adluctorernes

tilhæftningssteder
 14) i en tegning paa hjerne
 1) - Larynx
 1) - forstørrelse

vandpumpen x 3
 lod — x 3

x > 1/2 T
 ed 36-25 x 6
 x > skotsk Poulsen
 2- x 6
 v. l. m.

27/7 Sælb. stadig trækker i
 benet efter længere gang
 - lidt fornummer i luftrøret;
 - er stærkt afhængig af
 omgivende samfund, stadig
 bliver drivvand i stedet
 af nervøsitet. —

Mixt nervøs
 p. 21

Bolig:

Navn: Berleme - Nix

Cont: III

15) Slægt det mærmest bedre i
 Næste Slægt, dog lidt fornummelig
 ved Frakanten og hinmod Slægt
 endnu den Smuk ved Sang

op. atophantyl som

~~atophantyl~~
 paa Næste Frakanten i Perceat.

15) Her ikke høft det godt, som turen
 i luftrum har flyttet sig ned i Vindet;
 fra indv. side - over h. knæ er
 partielt ømt for tryk, juset tydeligt
 objektet vedrører indledende og dette at
 bændyl i et femminis rager lidt
 længere indad

Dampdæmper

h. Vind

18) Stadig nogle smister foran paa
 15) femminis grunde ned til Vindet;
 benet ind til siden (abductor i lufte)
 indrotation med 60' i Vind giver
 smister foran trochanter

om natten smelter i hofte i
siddelejl.

Skuesmag i munden; seigt
spøgt.

Vertigo men træder ligesom
fejl.

Træder Maden. Off. normal

Ty. stærkt belagt, slimmet

Langina

Bruger Milt men i sp. m. 3

barbaryl

Befinder sig ikke vel; hvis der intet

træder. naturlige

til miltshylen

Temp. $\frac{37.4}{36.9}$

19/5 Sygeplejersken gik hen, at han til
tiden er uklar og forvirret.

22/

5 Mange smelter i h. ben fra

hofte ned ned knæ; gik klodse

ved bestemte bevægelser; smelter ben trodskt
ved gang

gradende lidt støj

sejle. Indtæller: Stærke præstata
minder; ingen følelse; tænder;
stærke angreb

Röntgenfotoaftryk af ~~ben~~ i ben

arteries def. exae; trochanter minor
opadlende spindelen (vel forberedt
i proasum)

H. knæ: forskallet lateral meniske

Med pakning $\frac{1}{2}$ T x 6
bygge ben og lænd

* Her c. 1913 ligger beskoldingen af h. ben
meniske (under skulder), ligger dog
ikke i søgen; var dog 2-3 uger.

23/5 Stigende lymfocytose og angreb for
forhøvelse. Kp. tinct. thebaic.

ather. spir. corymb.

ect. H. sh. penicillin.
ae p. 20

qtt 20 x 3

Bringer feltapparat hjem for at
gaae Kalken yndet

29/5 Ved lyskandelen, naar han ligger
paa l. side faar han smertes i
l. lufte parti. nu ligger han paa
r. side og er begyndt at faa smertes
i r. lufte.

tader dræberne; marker lindring i
almindelig befindendet. Kan dog ikke gaa
lange ture p. gr. af at han faar
lufte

syg Kuldslap
p. diathermi lufte
x6

6/6 Spadsen blev mere kan mærke
i lufte r. om natten p. gr.
af smertes og ured i benet

Barballygi hjælper lidt

codini-plumacit
oor 1.00

Medt. nurrin vespere
p. diathermi dektrode

paa trochanters

Bolig: Lø 2

Navn: Hr Berleune Mit.

Cont: IV

1928

8/6 Diathermi x 6 efter Anstalt - ingen hude

Pakninger. - $\rightarrow$ Rys

12/6 Diathermi virker godt; gangen
ikke god; gæstet fløj 2
stangen. Søren ikke god
p. gr. af ure i benet
i Lægen. Barballygi hjælper
bedst om natten
Atter lidt smertes i l. fod.

diathermi lufte-hjelp
er permanent has (nerv's)
Fælles rød, slimet

Plasling (ext. fl. yherbe skin
Spirit dilut 10

19/6 Behandling af benet; kan nu ligge
paa begge sider. Regio trochant.
dext. nu uden sværte og i den
in lufte. Søren bedre. Er mindre
nerv's.

Filer sig nat
cant
tinct. tuberc
i. t. c

20 dræber x3

21/6 Tg. belagt mængde, 1072
Skimmet.
Lidt smertest under h.
Knee

Vedlagt 1st.
mængde

24/6 Kan sene paa højre og venstre side.
Mindre smerte oppe, stærke smerte
i fodbal

mængde acetic acid
paa benet x 3
(efter de bedste pakninger)

Megit mængde bl.a. p. gr. af en konflikt
med revulapen om nogle røstger 2
billeder, som er lidt tilbage (klippet over)

27/6 Har det sm. hvidt blod, men
er meget ugidelig og støj. —
(mest paa gæster af alle
behandlinger). Sover paa ryggen

gaar næsten naturligt paa
Kysten strækning, men ikke
paa længere dyb.
aff. i ordene

Forsigtig
syg diathese
p. Fiskebad

1 land 2 h. ben

Forsigtig længere tur

5/7 Ved en tur Kone der smertest også
i v. ben — omkring knæet.

Fiskebad 1 land
2 begge ben

10/7 Fortrækker diathese for
fiskebad. Benne bedre
aff. træg. Tg. let belagt.
Karlsbaderalt,
Det.

13/7 Dyppepne

Diat II

17/7 Føler sig overbevidnet, har stoppet
med de bedste pakninger

scars over mother (*nerotica bimacte*)
app. i order - tader sin Koster
Kampant ÷ vertigo

Fris becepting hand i' hystled.
- insuler of ben; too chanter
Major squer normal i'
helt wit infamy i' impidher
ne. kneller fr.

Guar Kian G. D. T.

20/7 Søren Daehlg; overtrækket
barndyl hyldes i like mere
died 0.50

Benut er i v^o gangen normaal
- gaar til "Skidings Røst"

24/ gangen god, men inderst i lammene
17 m klæde, sunde formmelse
- iser inde i knælene. Sørn kalved
par dial; ved at se par bølge krummer
der formmelse i hele kroppen
Lukket. nørvin
15 p x 3

Bolig: $\Sigma_0' 2$

Navn: Bertin - Rix

1928
1929
Cont:

(28/7)

sep cetera
cumt faradik-galvanik box
x6

³/₈ Som lilled langt bedre
end da han kom, er man
tillidsfuld, sover ret godt.
Appetit ret god
iidskr.

- 1) spadmuten tilraadot
- 2) Kold afvaskning manne
- 3) ^Hridge for a f rose
- 4) mist - murvina p. n.

After incl. 15 - 5 - 29.

Some better V.M. Her is it good
manner left home place
(maybe p. gr. of clipping in
market)
her taught & to read in winter

÷ svømmelud; lidt træthed
Høsten i s; mæren i orden
f. Dyrer
mæren bedre i aab

ser rask ind. Tg. mæ.

Stethys cordis ÷
puten ÷

Alendum lidt opfyldt ÷ anked
Extremiteter H

Vejde 177 1/2 lb

Vægt 142 lb

Wisi ÷ a ÷ p ÷ s

Barbyl 150 (Sahli)

Kangfobin 65 (Sahli) ueorrig

Sp Diet II

Liggel 1 x 1

Tesla makke x 6

Saltbad 36-38 (over) x 3

Ed 36-21 x 6

Wisi

17/5 ÷ hovedpine; de sidste
par dage smertes i v.
lysk og fæmest

Udstødelse i h. h. f. t. led
indskrænket; ÷ larynx

lunger Pneumoni, antiphen, aguen
puten p. m

28/5 ÷ Hovedpine i 3-4 dage
Ømhed i tænder og lænder
formarter i puten; muskulatur

Massage af lænd
og v. l. h. muskulatur
1/2 T x 3

3/6 De sidste 5 dage daarløst søvn
Barbyl 150.

Ende Nat i søvn søvn. T. g. m. fast seg
mægt i rødt og hvilede - gæst lunge
Ture o. s. v. T. Nat tryk kan Barbyl 2 P. m
men ingen Noie, var angst og irriteret
f. k. Elefant mægt
2 Strøg.

3/6 Har søret godt i nat.

Dagen i dag god
Svulstfulden tiltaget de sidste
10 dage i gear tæne
Blodtryk 160 (sælt)
Mar søret virker godt.
Kan ikke rigtig færd til ro her;
fyrer ikke i hovedpine
sup saltbad
Op kald påkum
1/2 T x 3

cd 36-25 x 6

4/6 Søret

pac

Merinal-Phenol 91

8/6 Hovedpinen er ved at tilbage
(måske fra eisaldende)

sup cd

Op Advarkning

can Massage x 6

13/6 Vaskede søret på hagen, på hals under

V. øje

Op. unge. Diadyl

(injetage)

Rispidder

1929

Bolig:

Navn: Helen - Vix

Cont:

V

17/29 1/6 Muriis i vertig. + cephalogi

Mist. muris

lu'nen al rats 3as

2. 11

0.60

1-2 op. vespere

29/

1/6 Studig acme på hals

sup Mistürten

Sover ret godt. Blodtryk 130 (sælt)

Som hellet vil.

jegpening

5/7. Rinnbago.

Op. Varmepude.

8/7. De munde i munden det døde
svarende at den morderke's af en. de alder.

Frisjvri

lil.

ly. massage.

9/7. Ref sig godt, søret i de
mo i ralegt Leje. Oppe 3 Fines
i gear. Søret godt. Tænk om
søger godt. Kiemort godt

- Alb - Pils - Berd.

3 10/7 Drun mikroskop. flere Krysaler
- Cylindere
- Erythrocyter
+ Mæter.
+ enkelt Leucoct.

12/7. Ref. sig, godt, oppe det meste af
bage, gaar. - Leuker, dy nu og
da nogle Juker. Ryggen

16/7 Mæren i vorden. ~~Kalk~~

17 Spænding i abdomen, i diaphragma
off. 1st. 1st. 79 nt. v. i
sub mtr. leucocyt.

gr 1 x 3

23/7 Sover godt; Kører en del
i auto mobil; spiser godt.

Åhus indl. 15 - 5 - 1930

Var i Schweitz i efteråret; løft det
godt i vinter. Tager smertest
iblandt. Mange små formonninger

- vertigo - hovedpine + hjertebanken
(af og til en uatter) - dyspnæ
tænder almindelig host. off. træng
(bruger carcan sagrada)

Lidt Kradser i huden (en lund plet)
Mær pt. sidder op i en stol er der
generende formonninger i brystet, som
vinder ved enet stilling. Formonninger
er størst i venstre side; kan i det
hule dækket tale at sidde stille længe.

Tager gerne ved gang
Huden er som tild. a. s.

Stutteria cordis: systolisk blæs over
aorta. accentuation af a. II
af og til dobbelt slag

Stutteria pulvis
Abdomen -

Muskulaturen slap, atrofisk
extremiteter som tælle. Berørelses-
indskrænkninger i ledene ikke store.

Vejde 178 cm

Vægt 1408 g

Urin = (N.B.P.S.)

Blodtryk (R-R-S) 165/95 (H.C.) ; 160 (Siddi)

2 m. Torsionsspænding paa de sider

"Trængsel af hærder"

af den Kist

Ked pakning

hænder, begge ben

1/2 T x 3

ca. 36-25 x 3

hvil efter bad

22/5 søvn god, aff. i orden

- hændelse - vort

Hæmoglobin Siddi konjunkt: 90.

3/5 Træthed

sep. ved pakning

Lidt fjæst anken om aftenen

træt. De gik alene

- valens -

gt 30 jo. 20.

Bolig: S. 12

Navn: Bedene - Mx

1930

Cont: VIII

(31/5) Følelsesløst over sygdommen
nær hen skal skrive et brev for over-
bøjet af en ant. arbejdssituation

6/6 genvinder sine kræfter. vil efter be-
gynge behandlingen

Blodtryk 165 (Siddi)

7/6 Klager over at Pulsen springer
nogle flag over "efter at have
overraskende sig ved at gå op ad
Bakke den følgende dag.

Shet. ev. Tonerne meget fine.

svag syst. Blodet om Santa.

A_{II} acc. ca 3-4 Extrasyst. pr min.

Puls 5-8, kraftig.

Blodtryk 150/100 (R.R.S)

Anger fremdeles at Mamma ikke har
fingret saa godt, han har følelse af
Abdomen er opsvulmet og maa derfor
bruge laxantia.

Alg. findes Abd. spændt med nogen diffus

Trykviner

Coml. atkøst Drg.
atkes val.
glt 30 X 3

18/6 Røgen bjæstebanken om matten
Støt gruppe efter Dræbnerne
Høsten uforandret - som
Smeltet i ingeniør (v. høft)
(Var glad ved resultatet i sin tur af
h. høft)

19/6 Atopkanyl ung v. høft

25/6 Uforandret; stadig ubekympet
fremmed i v. ingeniør høft
Ivrigt fuldst. vellykkede
siden det gik

30/6. I Gade meget deprimeret, Høstet
Pyromysoptag, men stadig skymede Kuebe
i v. høfte - Der Gange for at Behandlinger
er lidt effektivt.

Tumler hat rigtig mindt i Landet
Taget til Veturkørsen s. s. v.

e. f.
Tapektion af Atrophkanyl

2/7 Uforandret e. f.
Sop med pakning
Diathermi v. bæs
ed 36-21 X 3

3/7
Atrophkanyl injektion
5 cm³ i Pyris glutea

X
atopkanyl

Meget nervøs
e. f.
ing. v. l. brænt
1 sp X 3

5/7
e. f. diathermi X 4

10/7 Brøn - hovedpine V. 140 W
7 Brøn med Valeriana
Såvel god i aff. i orden

24/7 Ubrandt - snarest bedre - færdig
kommer mælses; glad i EN dia 2
thermier; kan jeg min sine
stivler selv

Tupet : Fauces :

1931.

Steth. cord. Syst. Bas. over. Arter. accunt. of AR

Steth. fin.

Abd.

Esrum som lidt. Kopulidene nærmest normale

Stj. 177 Ctr

Nest. 141 W (millo) / 132 (millo)

U. - a - s. (K.R.)

Blotter 185 - 160 (S)

Kamoufl. Sahli 75.

Rp Ral I

Siggelhal 1 x 1

Deathermi efter aflede.

Alm. Rade.

Esrumaalst 410 g 414

1/6 Nøget meyer; tray affining

1/6 brøgt med alkalier

Hyperitika under curvatura

g Enode finit salt

26/6 Mindre gene af meden; spiser meget

1/7 Mørk i orden; v. ben
ikke god trods diathermi
taber i vægt sep diathermi

g Grassin
1 sp x 3

Smertene i lufte sidder mest i lyste
mest byg lufteled deruden smirer
ifod - kun ved gang

inf. valen an bramat
Antipyreni 300
to

1 sp mængde af midler

sygekejs

13/7 aff. i orden v. 132 d netto
lufte i ro herfra sygekejs betændt
- vortege - lundpin.

Aden indl. 12 - 5 - 1932

I Vinter sigt dr Oleson
der fortæller ham om stegt flæsk;
senere sigede han, at der ingen
vitaminer var i stegt flæsk; han
modtager et brev, hvori står
29 diæternutbeholdninger for sin kost +
lidt vegetabilsk diæt med tilføjelse af
lidt flæsk; senere op flæsk og tilføjelse
af stegt kalvekød

Fik i efteråret prøvemåltet af
Linné: normale forhold men
+ HCl

Opsat sigt A.F. (eg.) i vinter { ^{moderat exacerbat}
vegetar; ekstrakt
dyspepsi; empysem

Nuværende tilstand

Trykken efter miden; obstruktion
(bruger laxantia) ÷ Kvalme ÷ vertigo
÷ dypnodyn ÷ tyktarmstildfælde
+ søvne

Ser ret rask ud.

Tg. belagt

1932

Bolig: S.V.

Navn: Bertine - Mx

Cont: IX

Bledtælle 150 (Saldi)

P 60 rydder, Kraftig

Stomatopoda cordis: systemisk indstrækning

putum: empysem an. gr.

Abdomen lidt stiv og spændt; ikke
en

Kraftig nok fri i bevægelsen; ^{somest} i v. lag

Njide

Vægt 140 W (Brutto)

Massi: ÷ A ÷ P ÷ S.

Diæt I

massage efter aftal.
x 6

laxantia

Ervald: 1/2 Time, med obstruktion ÷ Stim.

Hgd. 65 + 30. Kango 10. Stim. 60

Drainage: Den aspinus indst. Ved

Stybring agtendes 600 cm³ blødt Stybrer
vand. Kango ÷ - efter 6 Timer.

13/5

5 mæla hveit mæltides

Kl 10 y Kl 4

2 extra mæltides

1/2 citron; 1/2 appelsin

13/5 Færs: Tynde, gullige, ÷ Pæs, Blod, Stimm.

14/5 " " " " + Stimm, ÷ P. ÷ B.

17/5 " " " " + " ÷ " ÷ "

Rp Subgall. bisumth 5

- Salicylat - 20

25 25 Mayræjedynd

25

O.S. 1 træk mængde

31/5 Messagen hjælper godt. Altså til mad
aff. Daglig tæller pulseret. Tj. belyt

V 1336 Ligt tykkel over abdomen

P 70 Blodtryk 160 (S)

3/6 Ligt obestipation

Cont. Pulver

1 Theokel x 2.

7/6 Blodtryk 155-160 (R-R-S)

V 1336 ad Vile - som helter

Sånn god afføringer i orden

- vriste - hvedspire - dyspnøe

Heften generer ikke meget.

cont terapi

Ryster paa beenden, naar han
skræver

Skridtsteg

9/6 S.S. vaagene kl. 0³⁰ med stærke

hænderne af Krabbe

men det skyldes Massage af

hænderne dagen forud; er meget

angstelig. Fra Sanstog 1/2 am³ om

Da S.S. efter 1 Time ikke er faldet

til 20 grins 1 Daktalyl-Tablet.

med god virkning.

Tp. 38/6 S.S. p.m. præn. Sprædt Roushi

Rp. Secret clina

o senega

Food. Kalici

af 10 5

1 1/2 x 7

Emservand

10/6 Stillingen - rouchi

36 8
37 6

11/6 Stillingen -

i. 2

14/6 Visumithjuleorne by'als ikke
men Kalkvand hjælper.
H. føler sig dog nervøs (det meste
anstrængende skakspil).
appetit god p.t.

21/6 v. 134,4 w Føle, søvn god, aff.
i orden. - Kvalme

28/6 v. 135,2 w stadig belagt
florert tungen

Lapis-pulver 1/2 liter
tinct. ratanhæe

Tilføjet smør i h. fod
(helt det sidste år i Schweiz)
bryst god i nogen tid

Velforhold

6/7 Mavnen urolig - opendning - Trykken
(hjælp ved Kalkvand) - i opstød - i appetit
bruger sagralin-tablet. eller lidt Karlsbadersalt

v 135,2

1) clysmæ aquos bilisidie
2) lactobyl-piller ej heller hjælper

11/6 Føle. de sidste dage. Ig. fint
let belagt. Børst appetit. Værd. bedre
søvn god

1933.

Bolig: Skv. 12

Navn: Hr Ing. R. Berleme-Næx.

Cont: I

Assen indl. 17-5-1933.

Ville. - ikke sigt læge i Vinter
- bruger sin afbal. - stadig dog
obligation
vil gerne i år have lidt massage

Stutterie cordis -
afkom -
Exhaustum som tid

Udsk 176
Vægt 68 (med alen. Tøj)
Muri - a - s.
Medik. (Siddi) 1/2

Vi at I
+ prikfløde
massage efter aft. XL

30/5. Hemaglobin: 70% (S)
7/6 Næst misforstået med, at han ikke tager

paar i Vøst, bliver tætte paa Mænen men
ikke andre Steder. Er tilbøjelig til at falde
hen" og sone (Alderen!)

Rp. Sløjlsmistær x 3.

Blotstør: 100/50.

Sabli: 80. (90 can.)

15/6. Udtalelsen om Befindets mest forrige:

svært misforstået, svært opt. mistet, afhængt
myt af om Aff. i Orden eller ej. indpænt

Aff. i liden alle - ligesom - Detailler. gylde
der, at kan blive begynder af at studere liden

af Aff. Rp. Marinbadet paa V.

Er iøvst glad for "Sløjlsmistær" og U.S. - Masser

Vøst 68 kg. incl. Tøj.

22/6 Mænen næst tro, men "Afalax" + Marinbadet.

vand biser for Støt.

Sepon "Afalax"

et. Marinbadet 1/2 Fl.

Fingertørke bære.

24/6. Pt klager nu over

uden m. liden Lm i den venlige vis

kommer efter ca 10 min Gang

Im agtes at være varre om Vinter
end om Sommeren kommer da

hyppigere. Under tiden er der ingen

Im til andre Tider af betydning

Im er knugende Bredt f. h. Kunst

og der kommer saa stærke

alm. hvis der Pt gaar en 10

Skridt

Im. for varrer til symmetri de

ved Vyr skift.

Ingen Kalken.

Abb. Ingen sky. Syn paa.

Alerselrose i Benet Pulsation

i Art omsat p. pedis paa begge

Siden - Reflex i Orden. -

Lasegue + 45-60°. paa begge

Siden. Liden. eller frie

Ingen Varmep. skul paa Fødderne

Drægt. Sensation paa v. Side

Fingertørke

- Pffering paa Marinbadet + Puri

Sepon. Marinbadet

Rp. 1/2 Glas. Frang. J. Bitt.

6/7 Aff. : Anden paa $\frac{1}{2}$ a $\frac{3}{4}$ gl. F. j. Billeman
 7/7 Hinde - men men flydende Pff. i
 Hillebrandet. i Gaar Pfaller, lundte afteget
 Hestens, men i en Pff.
 1/2 67,6 H. P. lulae Randii.
 8/7 E. Pff. H. el puma) + Pff.
 9/7 + "
 10/7. Men et faa "Bogthraume" og fang op
 at hake; Men selv observeret Puls de 150
 - eller 60 - i Min. Men aser faa det i velt
 heje.

Puls = 48". Hjerteraktion - 60

Rp. Kulsyrebad x 3

Fruet. valerianae æther

Fruet. Digitalis

Æther spirit. Camphorae¹⁵

Sol. niro glycerini spirit

gt. 20. p.m. . 9. 4

Sol. beuroat. coffeae

pro reg. gt. 20 x 3

(i. St. 16)

Cont. Fruet. bad x 3

Holmenskandal 10/7.
 23 - 5 - 31

H. Jorcks Fatter.

Silkeborg Vandrums

Ingeniør Dalsene - der har været nogle
 Dage paa skindet til Uudsigelse Han
 havde i en Tid fælt et daglig tilkøje.
 vundene Ridskef., navnlig "Togthrus" her
 gendene nogen Tid efter Hættidene i Min
 1 Gang en stat; 2 Gangs dy vrent helt
 pi efter Midtspædets med Vir. Han
 kan da til mig - som tidligere - for et
 bliv ændring.

Uudsigelse viske egentlig indet i kan kalden
 sig jo godt efter sin Kald (70 Kilo m. Tøj
 Ridskef. 150 - Læst. Ridskef. 85 - Aff. inden
 Skien & Ridskef. - Vren normal over.) -
 der er en gammel Schlotholm, Tænding
 af Væls. vridte en (ekstent frastids Heststaut) -
 Ridskef. inde hertil Tæppe gennem Goph.
 og en normal Vælske & Oudsigelse.

6/7
7/7

8/7

9/7

10/7

11/7

12/7

13/7

14/7

15/7

16/7

17/7

18/7

19/7

20/7

21/7

22/7

23/7

24/7

25/7

26/7

Ellend 4-5 dgs. Jphalt på Kliniken var
der fuldt Vilh. indm. Tugtken - han gik
med App og god. : Forhald til Alderen
J. vilde gerne han bød ham lidt
Lægen som Kliniken. liggende en Del
af Dagen. spænde lidt o. lidt gys an
Sphæren, og saa han fandt højlyd
til at prøve varme Bæde med Frotter
Kiege og anden Stimulation; men
han vilde gerne gys for snart at
kunne komme om til Børn.

J. har forment dyalys: Appelinsat
og i øvrig den meget findele, flasker
og lit fordyldt blod; men han i øvrig
plejer selv at bringe; med Inf. am.
Kal. med Kyose og Alkalier, som ager
at kunne lide Tugtken selv to uger
lido.

Hr. Berleus. Vi har selv ansket den
Sæker til Børn
Vand. Hiler
Hr. Berleus
anbragt

Kommunehospitalets
Røntgenafdeling.

Aalborg, den

21/4

193

Røntgenundersøgelse af

Pedicularis 475/35 21/4 Cor

viser:

L. M. Apstær:

Et brett "liggende Cor" med bredde af
diameter ca 18 cm mere bredde omkring
Thoraxmaal højst er 31 cm — altsaa er
over 1/2, der regnes for normal af indværet
Thoraxmaal.

Forstørrelsen er bred 8-9 cm.

Acta

H. ROLFF-PETERSEN

LÆGE

KONSULTATION 12¹/₂—2

TELEFON 5181

Herr Overlæge Portmann.

Silkeborg.

Jeg sender hermed Herr Ekviperingshandler Christensens
Lungebillede. Hans Wassermannsreaktion var fuldst. negativ.

Med Hilsen.

H. Rolf-Petersen

NØRRESUNDBY, D. 13 - 6 - 1933.
VESTERGADE 4

H. Burdys D. nr. Am. Faber.
Fælhering.

Myndig Beretning. Her har jeg 14/10 til
dette gaaet 27 Drakkeuibet. for en Høft.
tidelse. Her har gaaet en vegetabilisk drak
med Tillog af lidt Flak, men i den sidste Tid
har han haft en del Mær-Tampræparater
hvorfor jeg har præpareret ham Flakket og
smit ham lidt lidt Kalvtil: Medet. af
Bursen til, at han skulde til Fælhering og
derunder men kun med en Betænkning
hadt ¹⁴ den foretagne men indgaaende Mær-
sigelser af Mær og Tær. Her har: Periode
medt medt medt, og har ment, at Drakke-
uibet. har gaaet ham godt, men i den sidste Tid
har han igen haft en del An. i v. Høft og Bør.

Med venligst Hilsen
for Møllehuset.