

SILKEBORG BAD

221

Lb.-Nr 82

Bolig: *Præst*

Navn: *Mose, Martin*

Alder og Stilling: *30 g. Gaardejer.*

Bopæl: *Torslev ved Skovsgaard.*

Indl.: *24 - 5 1921*

Udskr.: *29 - 6 1921*

Ialt *37*

Dage

*maaske
september*

Journal optaget af

Indl. for

Dr. Krause.

af

*Overlæge Geill
Viborg*

neurasthenia

achylia gastrica

υποχοληστια

Han onligger et en "Fam. Lichistorie"
sidste Efteraar sag meget paa
hans Nerver. (en Svager kvartaledranke).
7 har skrevet ham flere G.
om Livet.)

Altid tidligere rask;

Moderen død (Mb. cordis?).

To Spætte behandlet flere Gange
for Nervegigt. Paa Fjendens Tid 1919
Tælt i den bedste Tælt 20 d.

For ca 3 Aar siden havde Pt.
en let Influenza; kort efter
fik han pludselig et Anfald
af Andennd 7 Hjertebanken
Siden har han haft sig Træl
7 sløj og flere Gange Anfald
af skiftevis stærk 7 Svæde 7
Kuldegysninger, men i de senere
Tid angiver han, har han kunnet
beherske sig. Han klager over Nervep:
set 7 Hjertebanken.

Appetit god; aldrig Opkastninger.
Aff. brag han mee ofte bruge.
Laxantia.

Vandladn. nat.

Han benagter Venerea

Symptomer: Nervep: set 7
navnlig Hjertebanken.

Træthed. Gigtsmerter; Benene.

Pt. gfr et meget bragt 7 sløvt
Indtryk. Svarene kommer meget langsomt.

Pt. er meget mager.

Syn 7 Hørelse god.

Pleth. cordis: Gr. CIV - Midte
af Sternum. - Fetus i V Fer.
i Papillærlinien. Ved apex
7 over Pulmonalen høres en ru
systolisk Mislyd.

stærk aecen. Stuation af $\frac{P}{H}$
actionen hurtigt, uregelm. Puls 100 uregelm.

Pleth. pulm. ÷ Dpn. ÷ Rallelyde.
Abdom. ÷ Jukked, ÷ Organvulst.
Extrem. seler nat.

÷ Odemer.

Reflexer tilstede.

Muscul 660 (Sallé)

Højde 187 1/2

Vægt 143 1/2

Urin klar, sur, ÷ a, ÷ p, ÷ s.

Urinanalyse

(Sagt overlæg Juhl : Ma Kr + Antipyrin
+ inf. gulten + Carl Litterer)
Mest angstelig for behandling og fød
alt : vant til at holde det (tæller ikke
svær spiser, her obstipation)

Mest. merrin

1 sp x 3

Fyr 37-38 10 - x 6

Ed 36-25 x 6

Kvul 1/2 T efter bad

Liggel 1 x 2

Diat I

Sagt overlæg Christen Ralberg : jels Digitalis,
som han ikke brugte

26/6 Har hjertebanken til stadighed

- mest tilføjende

Stillingen podes : tonerne lidt urene

icta tte : papillascinone stærke stilling

P. 100 regdm. middelmagtig

Mestings 140(S) 120 (R-R.S)

swel 3/4 T Mgcl. 20 + 133 velkymific.

gør farvet Maveindhold.

÷ fri HCl ; Phenolphthalein 15

Bolig: Ørsø

Navn: Martin Moss

Cont: I

1921

28/5 V. 146; finder sig bedre tilpas her
aff. mæltet

Mest. merrin

1 sp x 3

Smør Swald

Papill-sallome

1/6 V. 143 1/2 V. 146; tæller mæden, stadig lidt
trykken i abdomen; fødøjler i orden.

P 100 - (tæller selv sin puls : efter en ro-ter
ver puls 116-120)

Mestings 140(S)

1/2 Fyr x 3

vand p. 1/2 T x 3

vant stykke p. 1/2 T

ed 36-25 x 6

7/6 V. 146 Tj. belagt

Maveindhold

1/2 T. Fyl

af og til hjertebanken (men natten og efter
bad)

2/6 V. 147 ÷ smertes; aff. lidt træg, tæller
mæden; ingen gyt smertes; søver godt

himmelen er blevet længe + bedst
Frygtet for "lystestærkelighed"

Har tillidt sig således, naar han
for kom ind i en kirke, der var
overfyldt - at han stilledes foran
og sangte fælles kirkesang
(heraf og til indtækt for at stimulere sig)

16/8 Anfald af lystestærkelighed (symplytisk angreb)
at patient var i angreb 2: den slog over
indfaldene slog / juli 15 kamferdræber

Fik forundt P. 80 regelmæssig
respiratorisk angreb
Blodtryk 140 (S)

Rp
massage
+ Kupp-isdud II
25 - X 6

16/8 Velle.

16/8 Vagtfordyler 5' 10", sårer lidt
uordentlig, stærk respiratorisk angreb

18/8 Sm. i ben, hænder og hænder / kammet
igen. Taler mæd, ÷ handpine
÷ træthed

Pl + St + Cl + Cl

(opgivet) 17/8 3

23/16 Ty. lit. bekræft. følelsen at anfald
af smerte i abdomen, mere
atter bedst; aff. lgt. v. 149 W

Taler bekræft. stydning

25/16 Atter i liden smerte i
maven brændes. Blodtryk 140 (S)

Ty. lit. bekræft

27/16 I liden smerte
aff. lgt. v. 149 W

Mixt. nervin
clysma aquos
m. lgt. v. 149 W

28/16 Har det nu bekræft. om angrebene

P. 95 regelmæssig, kraftig v. 148

÷ handpine m. tænder, v. 149 W

normal; ÷ kvalme; nogen

svim i abdomen, Blodtryk 160 (S)

ring appetit; ÷ lgt. hypochondri

vil gerne rejse

Tilraadet

1) Mixt. nervin

2) clysma aquos
2 g. i gentagelse

3) Kold afvaskning