

LB.
SILKEBORG BAD

1927 Lb.-Nr.

Bolig:

Navn:

Adamine Nielsen

Alder og Stilling:

22 - Aak g. m. Konen

Bopæl:

Nyboerby

Indl.:

19

Udskr.:

19

Ialt

Dage

Journal optaget af

Indl. for

af

P.B.
SILKEBORG BAD

Bolig:

~~Aggerholm~~

Navn:

Adamine Nielsen

Alder og Stilling:

67 g. m. Isenkrammer.

Bopæl:

Nyborg.

Indl.:

12-7

1921

Udskr.:

22-8

1921

Ialt

42 Dage

Dage

Alt. indl. d. 15-5-23.

25-6-23

42 dage

alt

15-5-1924

25-6-1924

42 Dage

Alt. indl. 4-8-15

Journal optaget af

30-8 Indl. for

25 Langkilde

Kræmpe.

af

Nyborg

Arteriell

Hypertonia

1924

apoplexie sy. s.

1925

Pyuria, lumbago
abdominalia

Natriumsilicat 1g.

mitrosclerom

S.B. 1907-08-09 - 13.

Diagnose 1913 var Lumbago-Nervositet.
af Journale fremgaa: 7 20 Aars Alder
Hæmorrh. Indtil 1907 3 g. Anfald
af Febr. rheumatica

7 1906 bek. per Prof. Fabers Klinik
for Colitis.

Relativt Velbef. ved Udskrivelsen.

After indl. d. 12/7 21.

Senere bek. per Hæreskov 1916
og "Marende". Hun fik
Saltsyre og har taget det lige
side. Afte bek. per Rigs Hæsp.
Sælt for samme Lidelser for ca.
4 Aar side.

Klager nu stadiet over Gigt.
smarter overalt; Muskler, Led og
i Ryggen. Hun har svært ved at
rejse sig, naar hun har siddet
i længere Tid. Gangen god.
Holder nu ingen Diæt og

æder Kød. (drikker dog aldrig
Mælk eller Mælkemad).

Tager dgl. som nævnt overfor Saltsyre.
Aff. som Regel dgl. som foran.

Klager tillige over nagen Kvalme
og megen Træthed; aldrig Opkastning
af sig til Hjertebanke og ^{let} Aandedr.

Hovedpine og Svimmelhed.

St. er i god Erindringskraft.

Himnhinder ikke anæmiske.

Ikke belagt. Puls regelm. meget kraftig.

St. Cordis: Er nat. Actione

regelm. 1 Tone høres overalt let
udtrukket, let acc. tuation af $\frac{1}{2}$

St. pulmon ÷ Dpn. ÷ Rll.

7 h. inprælav. høres Inspiratione
naget skarp.

Abdomen: Gmthed for Tryk.

Der føles ingen Tumorer.

Extr. Leds: Sm. og Gmthed:

alle Led med nogen Bevægelse:
indskr. i navnlig begge Skulderled.

+ Svulst, + Deformitet af Led.
+ Gmhed: Muskulaturen.
Gmhed fr Tryk: Lumbalregion,
intet abnormt ved obj. Undersøgelse
her. Reflexer adnunt.

Blodtryk 200 (R.R.) 200 (Sali)
Hæmoglobin 85 L.P.

Kgide 160

Vagt 729

Wm - a, - s, - p.

Neurosymptomer: Lændesmerter, Træthed,
smertes: natten, bagvedet bag
brøme - egentlig generalt
siden den god sup saltsyr

Kp over 9

Saltbad 37-39

100 x 3

Kste x 3

Krit 1/2 efter bad

Sal. jodati kalici
5-200

100 x 3

Bolig: Aggeheden.

Navn: Damin Niden

Cont:

I

1921
sup Sal. jodati kalici
5-200

100 x 3

adlyli

100 x 3

Universal massage

1/2 T x 6

Krit i sup efter midt

14/7 Tungt i hovedet

Træthed natten

ent Kp 100 x 2

Medtryk 180 (Sali)

16/7 Spænden i abdomen opstet
17/7 aff. i orden. Ldt hovedpin
(trykde 1.7. rind sup. Kp. 2 dage)

Digt 9.

19/7 V. 131 Gigt i skulderen (L.)
de sidste 2 dage; mindre hovedpin
(atter taget Kp.) } Brunt 180 (S)
190 (R-R-R) } 100 h. skulder 1/2 T x 3

Køp lide meget, blaa næseføls
(i det hele perifer stede)
Ser en eftermiddag skyerne fra
himlen miske

$\frac{20}{7}$ Meget spændt
i abdomen sp Kf

Bluttryk 180 (S); lidt tryk
for brystet
Bluttryk (R-R-S)

Matrimonsilicet opl
1200
1 ccn Syf. betaler

$\frac{22}{7}$ Bluttryk 190 (Salleli) } for ing
— 190 (R-R-S) } $\frac{1}{2}$ ccn
— 190 (Salleli) } $\frac{1}{2}$ ccn
— 200 (R-R-S) } efter inj

efter injektion tilløb til besvimmelser
med lidt uregelmæssig puls;

lunne sad $\frac{1}{2}$ Time i en stol og
bevilede sig; i aften sad luen og taler
idag maatte luen tage sig sammen for
at vagne, var uendelig søv søv
puls

Moder nu til konvulsioner, er stadig
søvning (R-R-S) taler som i en
tårn. P. 78 regelmæssig, kraftig
Bluttryk 200 (Salleli)
(har i alt luen faaet den fulde injektion)
syf injektion

toilet i munden (gl. skade)

$\frac{30}{7}$ stadig mere træt end sædvanlig
— med tænge forøjninger og
lidt døs

Feringer jodostherin
1 tablet x 3

(= 0.16 Kf x 3)

by Cd x 3

efter saltbad

$\frac{1}{8}$ Taalt i jodostherin (in. pulv)
gjorde fingrene sorte og
ved 10. p. — syf jodostherin

Indlægsde Løge afges:

Pt. "har siden beskrevet for 2 Aar siden haft det jærst
galt. For ca. 2 Mdr. siden fik hun dog hurtige Sm. i ryg
sacrois, ischias? Privet dog hurtigt tabte sig.

Idræft lader hæn je af reumatisk Tæpf., nogen Arthriti, lidt
 Hæm- Tarmkatarrh (alvorlig Lokalis for en Lidel (Aar siden),
 Nærsætheden og val nogen Hypodermid.

fig. 1. Lateral 36-37 10/10x3

cd. 36-25 x 3

April 12 T. after Sadat

Red Parking $\frac{1}{2}$ T. x 3

per London

Skatth. Dose 2 Bx3

(d. 36-25 x)

Writ after Death.

Universal Passage 1/2 T6
ier Land.

House of the B. H. H.

Diet $\frac{1}{I}$.

Blackfly $210/110$ (R.R.S.) 220 (Salski) Diet I.

Hausgrob 85% (Lilienthal, P.)

Urin ein klein $\div$ A $\div$ l

Nº de 164

Vagt 138

Esbach: 2

+ Cyl. (Kornel-
hyazinthe)
+ Leuc. (Kress)
o Erythr.
o Epi. Leuc.
o prinstaller

$$W_{in} + A(say) + P(18\%) \text{ M.kn. (15\%)}$$

Ref. 2/825.

L. Andaz Foke!

1. Omslag Tøke! (Nylm)
 Der Kiband (Konsult) Otto Nulst
 typ i morgen om to "Lilkeby"
 eft mid Rose "eft" After mee
 Omslag. Tøke har vant behandlet
 for Kibandet ter mange gær
 — Sedt Maj-juni 1824. for
 behov^{de} sitet ill so Tøke om
 Tøke mange Røstet. Kib
 vil h' sig so Tøke i der senne
 Tøke har best Røstet Thors-
 abde mænt. Typ asthæsi.
 mest været i v. Læd. Heder
 Omslag har hjulper færdiggaet
 men j' tank mig so Omslag
 vil fyr Røstet Behandlet Rø
 minde betyde mig.
 E. Kib for Montebello for
 Nylt mænt siden herde der
 rane ingin siden røstet mig
 der Oplivende og Opmuntrende, de
 for den Nulst altes ligg i en

Isa Khan

Indlæggene læge oplyser:

Alt. har siden beskrevet for 2 Aar siden haft det jærst
galt. For ca. 2 Mdr. siden fik han dog hurtige Sm. i ryg
sacro-lumb. ischias? hvilket dog hurtigt tabte sig.

Forst liden sm. jo af reumatisk Tæpf. nogle Aar siden, lidt
Mave-Tarmkatarrh (alvorlig colitis for en blid Aar siden),
Neuralgier og vel nogle Hypochondri.

af. Sættel 36-37 10/12 x 3

Ca. 36-35 x 3

Hvil 1/2 T. efter Aand

Hed Pæring 1/2 T. x 3

per Stund

Skotsk Douch 2/12 x 3

Ca. 36-35 x 3

Hvil efter Aand.

Universal Massage 1/2 T. x 6
per Stund.

Hvil efter M. Høj.

Diet I.

Blodtryk 210/110 (R.R.S.) 220 (Sallé)

Hæmoglobin 85% (Lilienthal-P.)

Urin sin, klar, ÷ a. ÷ f.

Højde 164

Vægt 136

Urin + (Alday) + P (Lilb) M. kn. (Lilb)

Esbaer: ~
{ + Cyl. (Korn- og
hyaline)
+ Leuc. (Masser)
0 Erythr.
0 Epithel.
0 Jærestoffer

18/5 Ting i hovedet: svimmelhed

24/5 Hødt hjerteslag og tryk
for brystet, især i god, i aff. i den
Blodtryk 200 (Sallé)

Klæder ind og hændene

af seg

Kamfer Træde

1/6 Smertes over thorax (6 og
1/6 sternum); kan påslagt
sore

Blodtryk 200 (Sallé)

2/6 V. 138 smertes i ansigt
af og til

Tesla
Thorax
Kuldeleg
Sampsonich

2/6 V. 137 Træthed. Mindre smertes
i ansigt, lidt smertes i hovedet
Forst i indre; især i
god, stadig tryk over sternum
Tesla Thorax

Atter 15 - 5 - 1924

Sidste aar nærmest uforkædet
bepindelse

Ange + 1923 hemiplegi sin (apoplexi)
hun tabte alle bevidstheden gik et

langt stykke. Lea 2 Mod for Nyborg
Sygehus. bevidstheden rettet sig igen.

Varsskand i behandling til vandes.
sin god jaff. lidt træ. Appetit

mindst god. smerte i v. arm
afslædet som tidl

P. ryggen, 80 opændt
Stilling: systolisk blæs over aorta

og pulsen. P. accoustment.
Abdomen stort overet emt.

Extremiteter ÷ ÷ Babinsky.
Højde 161

Vægt 138 1/2
Hvi + Pus (÷ Alb, Sub.) Dækt 9

Kp Saltbad 36-38
ed 36-25 - X 3

K56 X 3
Hvil 1/2 T efter bad

Nyborg 13/5 24

H. Amdor Fals!

nu alle mellem. Nyborg. I nu atter
siger "Hvi for Saltbad" her blev mig
undervist. Amdor med v. far ord.
Amdor havde havde smalle - i det blev
sufullt forlygt i det en jernind
en kunde - h. Amdor migværd am kunde
værd for L a. mellem.

Leen den 11 i følgende hænder:
Leen: Amdor 23 ft. hvi for Rye
i Lene jyllands en Hemiplegi (apoplexi)
til iufelt (?). Hvi Tabte ill. Renset
heder - her nylt Rye med i Lene
jyllands - fortos den i Lene hvi
H. Nyborg. Hvi endtude for Nyborg Sygehus
i L. L. Maaned - Renset of-baanded
for 7 open brug. sandt arm, haand.
sufullt her nyltude tabt sig - hvi
en forlænst op 7 ude - Renset opse del
to: i L. L. Renset, hvi nyltude
e mere medtude 7 (for), tidt Rye
Egentl. i L. ill. med v. Rye. Hvi hvi
nyltude for smalle. Renset
sufullt i Amdor som i tidtude
Hvi i hvi for medtude Renset
Behandling i L. L. medtude
medtude i L. L. medtude
for for medtude Renset. R.
hendlude of hvi.

medtude hvi Amdor
Ch. Langslet

Nyby 2/8 25.

L. Omslag Følge!

En Kiband (Konsul) Otto Nulsten
typ i morgen om to "Lillemor"
eft mid Rose "efi" After mee
Omslag. Men her rent beklædet
for Kibandet ter mange gær.
— sidst Maj-juni 424. for
levere ^{derfor} sidst ill at Tele om
Men mange (Parasit). Kiband
et h' sig at Men i der senne
for her best Ruten Thoma-
abdominal Hypoæsthesie.
Med udtal i v. Læd. Med
Omslag her hjælper forliggende
men for tank mig at Omslag
et fyrer Ruten Behandling. Ruten
sidst betydelig men.
En Kiband for Montebello for
Hyp. Mente siden herde der.
sine syge siden rindring i
det Oplivende og Opvirkende, de
for om Nulsten alle begynder i en

"Nigls Kai", grünen für
 in Ste, sau ha kender
 fildt. Viebi - in soeant Ste
 in Liek bay. Vene Rie antet
 Man Auleya sau libandone
 Leye. Fr. Nulseri ha fount
 in del Massage, man kein
 ha ill fount med. Po mule
 Rebandleri, nion lät
 gutte vasa 4 Fr. Rie. totis
 Althra sa gun imellen.

Man Reberie' Keline

O. K. K. K.
 O. K. K. K.

Bolig: M 9

Navn: Fri Ademi Peter

1924
Cont: III

Friedrich

Meind massage
 isat extritoten isat
 v. side 1/2 1 x 6
 Manibadum
 1/2. 1/2.

briger saltmyn
 21/ Blatyr 195 (R-R) 200 (Salte)
 15 v. 139. aff. isat
 svän par ture - malle + feldvand

svän par ture - malle + feldvand
 svän par ture - malle + feldvand
 svän par ture - malle + feldvand
 svän par ture - malle + feldvand

28/ Kander lett do'd
 15/ Blatyr 220 (Salte)
 svän god; aff. lett ture
 tablet - jod. thym - 0.20
 1 x 2

4/6 Bløstyg 200 (Salle) V. 1400

Smertes i abdomen, lidt brænde
i det ene ben, sårer godt
dødt svimmel og s. v.

11/6 V. 1400 Bløstyg 200 (Salle)
V. 1400

Forsiddet
ny v. haand
r - x 6

13/6 Fik i Forsiddet efter 3 Minutters
Behandling af Andfald af Svimmelhed
Træthed og Varmefornemmelse herefter
at gik i seng

17/6 Her det tord godt
Bløstyg 220 (Salle)
Træthed i munden

vundis(?)

Kf gr $\frac{1}{2}$ Dyl

18/6 Min: + Lus ÷ (A, S)

20/6 Træt, usikker gang; us

i armene; sårer ryg

sej omme

Forsiddet v. andet svimmel

24/6 Bløstyg 200 (Salle) 215 (R-R-S)
P. rydte. kraftig

Altet indl 4-8-25

Lægen oply.: H. har i senere tid haft cu-
tan thoraco-abdom. hyperæsthesier, mest i v.
Side. Hæde Omslag. hjulpet forbigaaende. Læ-
nt paa Moullebello for 2 Mdr. siden inden inden
birket.

— H. oplyser, at hun har haft det
dækket i det sidste Aar.

7 Nov. en Særladning 1400 em³
den "slog hende helt ned", og som hun stode
er kommet sig af enden.

Fra Decr - April paa Moullebello; sy-
nes selv, hun kom sig tryk godt.

Korvækstager: Klingen over det hele, Sæen
er over Lændene og i v. Ben.

Rpp. er daarlige. Holde Eigt-
diat. Rpp. e. laccantia.

Mattisovnen er god. Maa en
gølden Gang tage gtt. rose.

Der er Smørren i v. Ben og
Arm, næsten hi Stodighed; og kun
kan ikke nyttt tage med den.

Ger et let seeriet brøgt Gudlyk.

Rpp. uag. for lys.

Tringen shokkes lig id. ÷ tremor; ik-
ke budgt.

Stille. pulsen: uakt.

Stille. corvis: in systolisk næsten
over basis, hødest over pulmonocæum.
Aktion ugelem. kraftig. P. 72.

Der er en arten hyperæstesi over om-
kant m. v. Ligeusshalvde.

Abdom.: ÷ udfylling

Spinn.: Mærsk Knekt i v. Ben og Ben.

Reflexer ti Sted. ÷ Babinsky.

Bolig: H. 21.

Navn: Adamus Nielsen.

1925

Cont: IV

Rp. Diat G.

Hed Pakning $\frac{1}{2} T \times 3$.

Len - begge Ben.

Leisheli Diat Ben $\times 3$.

CD 36-25 $\times 3$.

Unvirel Mænge nær Len

$\frac{1}{2} T \times 3$.

~~Collo-Joda 150r $\times 3$.~~

Urin: ÷ A ÷ P ÷ O.

Kamaglobin: 68% Sæli

Blootyr: 210 KR.

$\frac{8}{8}$ Træthet; relativ vdb. P. 70 regelm.
kraftig

$\frac{15}{8}$ Relativ vdb. P. 20 regelm.; kraftig,
spændt.

Slutninger cortex i striknetones

Flenderne meget omme

Så en god aff. træj

go $\frac{1}{2} T \times 3$

bejghanten

19/8 De sidste Dage Pollakiuri. Kædet
 Sympetiske i Nat, præd. kun, havde Sm. i Lys-
 et og Besigtet. Bk gtt rosea no V
 Kinct. dig. ætke no V

Urin: ÷ Alb ++ Pus
 - : ÷ - + -

21/8 Bløt daarlig under Badet.
 For som. sæd om Natten et
 Anfald med Trækken tværs over
 Epigastrium - og sammensværende Lin
 i Præcordiet strælende ind i under
 br. Curvature og op i Ansigtet
 hvor man ser stadige Trækkinger
 ligesom ogsaa Armeene ryster.
 Oly findes Hyperæmi af huden
 over Præcordiet og Abdomen, hvor
 der overalt angives Gule selv for
 let Tryk. ÷ Defence musculaire
 Betr. card: Tonene rui. Abdomen
 findes regelm. = Pilsen der er
 7/6 og kraftig.
 For Dignale gtt 5
 gtt rereae gtt 5.

Urinen viser tygt Bindsæd
 af Pus og gelatinen kraftigt
 med Kali. ÷ Alb.
 Urin: + Pus

22/8 Relativt vell.
 Støttinge i enden: som Tude
 P. nyl. 80-90.
 Salal 9x1+3

Lidt svært ved at træde i g'net
 24/8 ^{23/8 57.5} 15 gange
 1/8 Høft de mørke (sam + lyseste)
 tilfælde for tinct-thus uica
 37.4 gtt 10
 36.9
 Rødt i Urin - Kilen

Urin: + Pus
 25/8 Sm 8 Amke i Abdomen, hyppig grædet
 Rcp. Epit. Rcp.
 Sitselag. visnende. 1x3
 Sep. Sacol.

Urin: + Pus

Har i flere Dage haft mavehæft. (Epidemi paa
Anstalten) og Diarrhoe og Kvalme.

Herdes pæbelhæft. Hæft og Dyspnœ
synes at staa i Forb. hermed.

27/8 Smertes i abdomen. synligt i r. l.
læs derinde i Mæ
Urin: + Pus

28/8 Anfald i nat af kramper i
brystet og kvalme. f. l.
ing. blod. nagle
styg i

Stikk. pulm.: ÷
Stikk. cordis: som tidl.
Manglen App. i 10 Dage. Undersøgt af
opdrukt

29/8 Diarrhoe i nat efter laxantia

31/8 Abdomen roligere
1/8 stadig mavehæft
Submits. bismuth
gr 1 X 3

Bolig: M 21
Navn: Adam Mickson
1925
Cont:

(31/8) Kamillete Mangel

Abdomen blødt ÷ indflydelse
overalt l. f. i m. l.

Stor flatulens
Hæmorrhoider: Sahli 65 - Tally 70
Urin: + Pus

1/9 God n. m. aff. 1 gang
F. l. Trist. p. l. f.
Submits. bismuth
gr 1 X 3

elysma aquos
med meget stor virkning
(Har stadig haft l. f. mave smertes
der er lettet efter elysma)
syn. virkning

Skiftet vandet og gik ud derover.
Kulder vil

2/3 Urin: ÷ a + p. c. l.

3/9 var oppe i gaar; smertes i
ryg 2 g. oppe i aff. 1 gang
sahli gr 1 X 3

4/9

Rp. Ph. + Gr. + Chl. + St.

127 X 3

5/9

Var oppe 1 1/2 time igærd

efter chommolettes dyspnoe

m. v.

28/9

7/9 Stk. eart. Der ligger over hele Praecord

tydeligt over Aorta en regstokent. i Milt

Rj. ill. accent. Der er stærk Lutan

Ques ontrent 10. til Ape eart.

28/9

Rp. lin. amman camp

8/9 Abdom list sket nu Ques i

v. Fossa iliaca

med at spise

12/9 Urin: + Pus

14/9 Har sat godt - er oppe og

med og spadserer omkring

vanskeligt ved at trække Diæt. 9 Diæt I

21/9 Urin: + Pus

22/9

1/9 Stilling i eart: et normalt

time

28/9. skævede i Nat Anfald
af Lunter og Tryk
over Brystet.

fik 5 røde og 5 grønne Dr.

Forsigtig i Miltgylan talt.

28/9 Urin: + A + P.

Microscopi: talrige hvide Blodlegemer

+ Cylindere + røde Blodlegemer

30/9

Obstipation, mte. i m.

med stærk kolik i d, krops

chommolettes dyspnoe

Altet indl. 15 - 5 - 1926

Vækkede bevidsthed i vintet

+ hovedpine men tyngde + vestage

(stærk) + byrestbunden + dyspnoe

(27 angit); gangen ret god. Vindene

svigter; ingen egentlige smertes

Vædding anamili
Stillingen i det: som tord
P. 78 reguler, med delkraftig
Pulsen og svulst af halsen
Pulsen over larm
Hjerte
Vægt
Vægt + P ÷ (A, S)

V. Diet 9
Med pulsen $\frac{1}{2} T \times 3$
Larm, ligger den
Skotsk Dænk 2 m x 3
et 36-25 x 3
Universal massage
 $\frac{1}{2} T \times 3$

(Ling + brom. valerian + el. + (dr. dampkølle)
om + 1 sp. Vinger
24/5 Et angina pectoris anfald,
maatte gaa i seng. Pp. venesection.
100 cm³.

Bolig: Jh. 14. 1926
Navn: Aamine Nielsen. Cont: VI

24/5 Her: sidste døgn lyft 3 Episymples
med Fred, blivende Toracumache: Dygt.
Erstet og sløj og døser den, som nægt.
P. nattevagt
Puls 72 kraftig, spændt. lidt
uregelm. sover i nat, der
bedre ind til morgen -

26/5 Sover godt i nat; er i det hele lidt flin 2
Ven

27/5 Faldet til 20. her det som
lutter betvivle

Aftensbehandling. Relativ velby.
28/5 Pt. sidder oppe og vasker sig
P. 100-110 kraftig uregelm. i
Dygt. lidt efter ved 78.
Kp. 28.

31/5 Vh. i gen; spadses frit omkring

2/16 Vllb; varigad til sebbad

3/16 Vllb
Kupat
terapiam x3

12/16 Hledbepinder; Hle's endung
guntatiz - op indvending med
inbelleim - staten & en Dager;
kan næsten ikke være sig
u Tilstanden i indbelding.

1/2 pil. atropine
1 x 2
balan. penicillin.
indv. Dyl.
vaginutendstufing med altan-pulver
- opt

Stor Dermatitis som erosioner i
riema abdomen - funder folder
i begge inguina

14/16 god viskning

16/16 stadig angina pectoris - for 2
måneder

~~1/2 pil. atropine~~
~~(100 mg) 1/2~~

22/16
supp Diet g
AII

30/16 Stor bedring af Hle's

4/7
ledsler