

SILKEBORG BAD

231

Lb.-Nr. 289

Bolig: *Priso*Navn: *Nielsen, Jens Peter*Alder og Stilling: *45 g. Gaardejer.*Bopæl: *Hjarnø ved Holdenej*Indl.: *11 - 8* 19 *21*.Udskr.: *13 - 9* 19 *21*Ialt *34*

Dage

Journal optaget af

Indl. for

Kraimpe.

af

*Ischias extr.
inf. dextr.**ischias dextr**Kanferinjektion*

Altid tidligere rask.

For ca 2 Mdr. siden begyndte han at fæ. sm. i h. Ben langs n. ischiadicus. (han mener selv han havde fæet meget Træk p. Benet). Sgste Lage:

Kolding, som lod ham beh. med Bade, Elektricitet ^(Furka?) og Massage.

Kom sig godt.

Rejste en fr ca 8 Dage siden til Vesterhavet og badede.

Fik eft. 2 Dages Forløb stærkt Tilbagefald. og kommer nu her med stærke Smertes; han har svært ved at sidde roligt p. Stolen. Angiver at sm. er stærkest i Poples. ^{p. kr. af sm.} Iover daarligt.

Pt. ser sund og rask ud.

Steth. cordis ÷

Steth. pulmæ ÷

Abdomen ÷

Extrem.iteter af nat. Udseende.

Reflexer tilstede ÷ Babinski.

÷ Sensib. til kold og varm.

Der er let Jæmhed p. h. n. glubæis sup og langs hele h. n. Ischiadicus. Hark Jæmhed i Poples. 2 cm. Atrofi af Femurs Muskulatur (malt 15 cm over Patella)

1 cm. Atrofi (malt 10 cm. under Patella) af Cruris-Muskulatur.

Lasèque positiv ved ca 45° p. h. Underextremitet.

v. Underextremitet ÷

alle Led ÷

Blodtryk 140 (Sakli)

Højde 175

Vægt 127

Urin ÷ Alb. ÷ S.

Alm Kert.

Med Pakning 1/2 T. x 6.

h. hand y Ben.

Cd. 36-25 x 6.

Misl eft. Bad 1/2 T. acid acetyl salicyl 1x4.

Tilraadet

- 1) *Typha intermedia*
- 2) *Urs. acida* sili. *cyperi* 108
- 3) *Mixt. neri* p. 22