

SILKEBORG BAD

247 Lb.-Nr. 288

Bolig: *Ornis*

Navn: *Hr. Parer Olsen, Rasmus*

Alder og Stilling: *61. hør.*

Bopæl: *Ferup ved Kolding.*

Indl.: *19. 7* 19 *21*

Udskr.: *27 - 8* 19 *21*

Ialt *40 dage* Dage

Journal optaget af

Indl. for

Prof. Jørgensen af Dr. Therup Kolding.

Arteriosclerosis

also - Parasthesiae et in inf

Parsis l. pr. utrum inf

÷ Influenza

Betræf. fra et Tilfælde af Typhuskatastrof. for man
op i a. siden, har Pt. været rask tidligere.

Paralyse lidelse beg. for 5-6 Mdr siden med Tyng-
deformiteter i hovedet & Træthedssymptomer. Sam-

tidig beg Nukleomeli at tage af & Pt kunde
ikke tænke klart mere. Nu gik to dage de

sagde det var Acetophalmin & ordinerede Brom-
& Jodkalium. Næst bedrøede noget men sam-

tidig blev Pts Arme & Ben mere & mere slappe
& Kraftløse. ÷ Sm ÷ Parasthesier. ÷ Filtfæm-

melse. Pt. gik nu to dage Therapi (Koldning), der
tiltraadte afhold her.

÷ Hovedpine, af & to lidt svimmel ÷ Aphasim-
er ÷ ~~Træthed~~ Bennummel.

÷ Hælt ÷ Expectorat. ÷ Hjertebanken ÷ Lyspine.

Maven god, taaler al Mad. Aff. dgt. spækt.

÷ dysuriske Tilfælde (heller ikke hyppig vandladning)

Pt. er meget nervøs & angiver selv, at han
har ligesom "Krampefæber" nu da skal de
nægt.

Pt. er af middel størrelse, nogenlunde kraftig bygget
i middel Ernæringsstand.

Carotid normalt. Øjne nat. Pupille reager.

Tungen ren, ikke belagt. ÷ Tæne.

Fauces ÷

Stille pulser ÷

Stille cord: 8. DC III v. Atrialrand, Sctus: SCV ~~hæder~~

lidt indenfor Papillalinien. Aktionen regelm. Tæne
rene. PI accentueret.

Puls: regelm., kraftig 88, ens i de to aa radiale,
nogen perifer Arteriosklerose, - Temporalarterierne
slappe.)

Abdomen nat.

Overextremiteter: Kraften ret god. Reflexe nat.

Paa v. Naade Fingre kan Pt. ikke risikere
angre stumpt ell. spidst. ^{paa yderledets dorsalfade} ~~ret~~ paa 3 Fingre.

Der er grov Tæne marmer. Fingre - Fingre-
forsigtigt lykke let.

Underextremiteter: Ingen tydelig atrofi. Reflexe lidt
trøge, men af normal Type. Bevægelser fine i
alle led. ÷ Gdenes.

Paa v. Fod kan Pt. ikke røkke spidst & stump
paa Tæne & paa Fodens "Fodspids" & langs
laterale Fodrand, men Følelsen er normal i

Fodkvalvænger. Den stereognastiske sans ligeledes
nedsat paa v. Side, idet det ikke kan angives Tær-
nes Stilling. Næl-Knæfjering lykkes let.

Blodtryk 125 (R.R.) 180 (Sahli)

Kj. de 165

Vagt 137

Min $\div a, \div s, \div p$

Rp. g - Diet
saltbad 37-39

10-x 6

ed 36-75-x 6
Krit. 1/2 T efter bad
Universal Massage

1/2 T x 6
ind. und. stand i v. side

Marimbaderand
1/2 T. 2. del.

21/7 Ligt hovedpine i v. side + V. b.
Blodtryk 180 (Sahli) i v. side
om natten.

22/7 V. 137 Tvinget i handet, siden gød
i v. side + V. b.

Bolig: *Frue i*

Navn: *Mr. Lauer Alen*

Cont: *I*

1921

Rp. saltbad 37-39

10-x 3

ed 36-75-x 3

Ks 6 x 3

Krit. 1/2 T

Fidullebad

med 4 stimulenter

10 m x 6

8/ Blodtryk 150 (1) 130 (R.R.)

8 Minder tving i handet v. 138

Mangel l. l. kraft i arm
b. l. l.

Ph + Ph + Al + Al.

10 x 3

10/8 Klage om Halsbrænde i Spinal.

Rp. Mixt. salicyl. bismuth.

11/8 Befinder sig bet. bedre. Kun lidt træt
i v. Arm. Minder Spinal. hængt efter

Kednad.

Rp. Diet I

Cent. Ph. Ph + Ph + Al.

10 m x 3

13/8 Stadig stivhed i nakke

Lysbue med

20 m x 3

17/8 Mar. fant 18 firdellebader

18/8 Sun luttet stor bedring, luttet
bedn i fommurur i
anne 1/2 og blei trul. gode
V. 139 Page

27/8

Tiltraadt i vinter

1) Seet lutt vask

2) Kanne i gen (lagottet
and apleid - pusion)

3) M + 1/2 - - - - - p. in