

SILKEBORG BAD

258

Lb.-Nr 14

Bolig: Ørnsø

Navn:

Petersen, Helga.

Alder og Stilling: 21. år.

Bopæl:

Nissest Frih. i 5 uger

Indl.:

14 - 5 19 21.

Udskr.:

18 - 6 19 21

Ialt

35 Dage

Dage

per Hald 1922

Journal optaget af

Indl. for

Krause af Tage A. Andersen

Neurathenia

Sinniti mællan syul

(4 1/2 Kilo)

Lagen oplyses: hovedpine, ^{smerte}

Stups sara.

Pt. kan intet oplyse om Sygdom:
me i Barnealderen og i Opvæksten.
For ca 4 Aar siden bek. for Tyk-
karmsbetændelse. Har ikke siden
holdt nogen Diet. Hun har
af og til maattet bruge Laran-
tia (Cascadin piller). Af og til
starke Smerten spændende over
hele Underlivet, og naef. af om
Hun. har taget Laranfia.

For ca 2 1/2 Aar siden opereret
for Sinuitis maxillaris sup og
for ca 1 Aar siden opereret for
Sinuitis frontalis. Siden lidt af
Pne og næsten til Stadiet ved
stark Hovedpine lokaliseret
over begge Øjne. Lider af let
Presusen, store Smerten i Halsen
straaende op i Ørene.

Pt. har siden Operationerne
klaget over stark Nervøsitet

Stikken og Prikken i alle Nerverne
Hun kan ikke sove om
Natten, klager over Flimren
for Øjnene.

Appetitken kun ret god
Hun poet som Regel godt.

Mennes fra 14 Aar - af og til præcis
- sidst tilstede 14 April i 1 Dag
spædant smerte; maa heldet let
Diet. aff. i orden

Symptomer: Nervøsitet, ^{irritation}, nervøse
variae, let Dyspnoe, Væghab
(20 Aar i kort Tid).

Kraftig bygning, god ernæring, ret blødt
stunde udseende

Enges Svület af Gl. Thyreoidea
÷ Gl. svület.

Pleth. cordis ÷

Pleth. pulmonum ÷ Dpn. ÷ Ralle-
lyde.

Tremor manuum

Seneca =

* Replexer livlige, næsten spastiske.

÷ Ovarie

÷ Ganereplex.

Pup: replex tilstede.

Hæmoglobin 90.

Hjerte 168

Væg. 109 1/2 116

Blodtryk: 140(5)

Urin: lys, let uklart, sur. ÷ Alb ÷ Sacch. + Pus.

Rp. Fyr. 37-38 10m x 3

Faradisk Bad 37-38 5m x 3

Universal Massage

1/2 Time x 6.

inclusive Respirationspuls. III

(III) J.H. Ph. + Str. + Ch
Diet II

17/5 diadema

sup. medicin

Diet

inf. medicin

9th 40

Bolig:

Prusi

Navn:

Milja Petersen

Cont:

1

Lage Andersen Søkkuberg oplyser:

Lag 4 år: minustum + halsridig hoved-
smerte; pt. havde en kronisk sinuiter
maxillaris; radical operation (ad medium
denkes); ledning; latter højreside
paukesmerte. Præopmuntning af højre
sinus frontal med negativ resultat; siden
da almindeligt minustumiske klager
bragt indel mæske

18/5 præm; ÷ diadema repetat medicin

(Lage Andersen:

17/5

22/5

Lysbue over hovedet
15. m x 6

Fornærmelse over sin ledet, der

ligger dækket "for det liden b'er paa Prusi"

27/5 v. 116 1/2 Sinus melle; syner massage
er for blod; ofte hovedpine
Diet I

30/5 Ligt smerte i abdomen (stærke i nat.)
Diet II

28/5 Mange former - Sygeplejerskolen
 synes, kun gis et i bevidt indsteg
 og ikke regner for noget
 Fødderne bliver fildeslør, med
 Finslebade liden geat

4/6 Hovedet ikke god, lader i sengen
 1/6 i gaar, træller, vider meller
 afstøbningen

8p 1h + 1h + ch.
 1p Mixt. merm
 1p X]

1p Lysbein overbeudet
 11 - X 6
 Fys 37-38 10 - X]
 vand paly 1/2 T X]
 ed 26. 1/2 X 6
 Kvind 1/2 T X 6

8/6 v. 117 1/2 Vell; synes det var
 gaar helt godt


15/6 v. 119. Vell. Svingside i bevidt
 og liden

18/6 Tider

Tilraadet

Mixt. merm

p. u
 Motion



usikker
 sterk medset
 Fplise for spidst
 i etim f.
 Fildet. Analgese

