

SILKEBORG BAD

263 Lb.-Nr 59

Bolig: K. H 10

Navn: Fri Calhoun Plum

Alder og Stilling: 66 g.m. Agent

Bopæl: Assens

Indl.: 19 - 5 19 21

Udskr.: 29 - 6 19 21

Ialt 42 dage Dage 1

Journal optaget af

Indl. for

af

Nephritis chronica

Oedema extm inf.

Polyarthrititis deformans

Ting

Brucellosis som barn; dengang var
der lidt i ryggen med lyset; har i øjeblikket
intet bærer lyset med lyset

Menstruation var fra 14 år de følgende 10
år stærke (10 dage) og hyppige

5 partus naturlige; mensens borte og
pludselig 51 år gl uden gener

52 år gl væggede pt pludselig som
et vrage: svulst og smerte i hænder

og overalt; siden gik man fremadskridende
— af og til kortere behandlinger (Hamburg
— mykrosynium — Villh. Kübel) i pt. har

ligget i 6 uger i frænt; kun lidt feberhest
+ massage; har nu været oppe i 4
uger. Benene stærkt stærkt under sygdom

Symptomer: Sæn appetit, fordøjelse god
humer godt

Kan varselagtigt gaa p. gr. af smerte
i knæ (især højre); lidt smerte, meget
svulst i begge fædder og knæled
(svinder om natten); lule berørt kommer
op; løfter fri; hænderne af og til.

Ordre af benene fra februar 1921

smertefulde; kan bruge hænderne
til aet. Der er konstant alt i sin
nervøse temperament

Sundt udseende

P. 80 reguler, med delkraften

Skuldre costis tenere remne; accutator
af a. t. b.

— putum ÷

Calcium na pi Abdomen ÷

Knæled: Uner deviation; knæled fingred

Albertin the knæled i mange

Knæled: svulst knæled stør, mæsten
immobilitet

H. albæ: stærk svulst, immobilitation, inher

H. skulder led: let inher

Knæled: svulst, inher, knæled; tillader
retvinklet flexion

Fodled: svulst inher, immobilitation

Tædder: svulst

Kollasalt adum — mæsten elefantiasis
af et og fædder

Rp saltbad 10 m x 3

Skil $\frac{1}{2}$ T indpakket

massage oftes af tids

smelte, smeltet

Kartofler, Smør

Frukt, Sildelust

Brød, Pandekager

Subler, Te

Sodavand

Øllebrød

Ris

Bind paa ben

Isopi populler

Tungen fukt, riflet, dragades

Gatteren var nemme tungs

Urin + Alb. ÷ S, ÷ Pæs.

Mikroskopi af Urin:

+ faldige ko. Blodlegemer.

+ Epithelceller.

+ enkelte komede Cyindre.

+ ganske faa røde Blodlegem.

23/- Relativt velt; luet ddelig svulst af enema og fader

Stethoscardis: tuncum rure; pæs reglen

brøfting

Rp inf. digitalis

1-200

acetatis kalici

10

aaad. s.

1 sprinkel. 1/2 g. 2 g.

Bolig: Kh. 10

Navn: Frii Pluim

Cont: I

26/5 21 Urin: Alb mgd: 5⁷ (Eiback).

Rp Kogt fisk

gemyngration

27/5 Bloodtryk 115 (R.R.); startet uden

Furijvis Rp Sol. chlor. calici

2⁷ 6

1 g x 3

28/5 Velt.

Rp. Sol. chlor. calici 12

30

1 gpr. sach.

agua destill.

200

1 Bamonkef. x 3 degt. stignede.

30/5 Velt. Protydlig skumet der stiger i løbet af dagen; ikke vider smister i skumet.

3/6 Ordinum mindre end 2. d. benene faldet startet i løbet af natten og stiger ikke mere saa startet om dagen.

ent anden

4/6 Efter pt. opgjordes er benene tyndere - relativt god bevægelse i benene.

Protydlig skum af enema

Stethoscardis: tuncum relativt rure

8/6

Rp. Sol. chlor. calici 24

1 gpr. sach.

agua destill. 200.

1 Bamonkef. x 3 stignede.

10/6 Blod rødt i gæser (og i gæserne)

11/6 Trædes mediciner. Oedemerne er stadig betydelige (disse har været fuldstændigt borte under sengeleje)

13/6 Mange smertes i ben

Fiscebath

begge ben

16/6 Smertene ligestærke ved bevægelse
Stillesen er: tænder rene

P. regulering, luftig

Oedemmer uforanderede; svulster i knæled net stærke

Gaugen stærk; appetit god; afførelse
Så god

20/6 Stadig mange smertes i ben

Benene mindre tykke; diuresen
snarest større (1 1/2 liter daglig)

Gaugen ikke god; fordøjelsen i orden
Så god, hvis der ikke er smertes
i ben; abdomen meget spændt.

24/6 Benene som helhed mindre spændt
1/6 end ved ankomsten - de svulme

ikke saa meget i lillet af læger

Den øvrige krop fuldstændig rask.

28/6 Relativt vel. Oedemerne snarest
mindre, der er ikke saa spændte
i knæled - almindelig symptomer.

8. kl.

P det almindelig høst
indskendigt kød

diuretica

Tørstet hest periodisk

Navn: *Frü Blum*

Nr. 59.

Bolig: *Nh. 10*

Dato	Prøveaal tid	Varig- hed	Mæng- de	Slim	Fri H. Cl.	Total A.	Mikroskopi	Afføring	Dato	Vægt	Blodtryk	Hæmoglobin	
										27/6 21	470 - 820 1010.	23/6 21	635 + 970 ✓ 1011
										26/6 21	660 + 950 1012.	25/6 21	410 + 690 1015
										24/6 21	600 + 860 1010	23/6 21	635 + 970 ✓ 1011

Dato	Diurese Vægtf.	Sukker		Diacet	Alb.	Blod	Pus	Kryst.	Mikroskopi
		‰	gr.						
6/21	450-620 1012								
7/6	480-940 1008								
8/6	750-650 1010								
9/6	630-850 1014								+ røde + Del hvide } Blodl. + Lilla epitelceller + Røde Cylindre.
10/6	550-750 1014								+ 4% (Lilla)
11/6	670-810 1008								
12/6	620-670 1011								
13/6	630-700 1010								
14/6	580-630 1010								
15/6	560-700 1011								
16/6	580-670 1014								+ røde Blodl. + hvide + en Del epitelceller + en Del Røde Cylindre.
17/6	810-380 1015								
18/6	750-850 1013								
19/6	580-820 1012								
20/6	330-670 1016								
21/6	580-950 1011								
22/6	600-820 1012								

Dato	Diurese Vægtf.	Sukker		Diacet	Alb.	Blod	Pus	Kryst.	Mikroskopi
		‰	gr.						
21/5	Day Nat 150 600 1025 1020								+ Lilla ho. Blodl. + gamle hvide r. + Epitelceller + enkelte Røde Cylindre.
22/5	600 150 1015								
23/5	180-530 1015								sig. Lilla 1-200 Lilla hvide 1-100x3
24/5	350-590 1015								
25/5	480-570 1015								
26/5	670-770 1010								+ enkelte Epitelceller + enkelte epiteliale Røde Cylindre. + hvide Blodl. + røde Blodl.
27/5	570-780 1012								
28/5	450-460 1010								
29/5	830-940 1005								sig. Lilla hvide
30/5	500-1000 1010								
31/5	600-1000 1010								
1/6	250-670 1014								
2/6	400-700 1012								
3/6	550-650 1018								+ 4% Lilla
4/6	350-850 1010								
5/6	610-760 1010								

Navn: *Fri Plum*

Nr. 39.

Bolig: *Nh. 10*

[illegible]