

SILKEBORG BAD

~~259~~ Lb.-Nr. ~~272~~

Bolig: ~~80. 3. 10.~~ St.

1924 - 80

Navn: Mr. Rös-Petersen, Jørg

307

Alder og Stilling: 39 år g. Ingeniør

Bopæl: Moltø.

Indl.: 4 - 8 - 1921

Udskr.: 9 - 9 1921

Ialt 37 Dage

Atter indl. 23 - 5 - 24
21 - 6 - 1924
30

Journal optaget af

Indl. for

Rosendal Jensen af

Mikrotheria | 1924 diarrhoea
varius | Glycerinia rutilis

Blutstücken

2) 7 aar tidligere ogsaa Pleuritt og dets Phlebitis.

Fract daardig Mani rask som Bam og: Spont
ten. Na ikk haft Raehitis ellr Feb. rheumat.
Altid - saa laenge Pt. kan huske Tilbøjelighed til
diarhoe. Boede de første 3 Krigsaa i Wien og
blev de endel underernæret. Fik 1917 Pleuritt,
laa i 6 Uger og var sig laenge de efter. Na ikk
nuden hostet ellr expecteret. ÷ Afmagring ÷ Hætte-
red. Influenza 1918, laa 8 dage og var laenge
en at komme til Kræfter.

Pts Hovedklage er nervøs diarhoe. diarhoe
optræder saa snart Pt. skal ekspedere sig selv
i sin forretning, og gænger ham meget. Na
føle sig slap og utilpas bagfter. Er energisk
og spændt, naa diarhoeen ikk er tilstede saa
laenge han er i Arbejdet, men falder slap
sammen og er i dæst Havre - uengængel-
naa han kommer hjem. Hatteren som
Regel god. Appetit ogsaa ret god. Pt. leve
normet paa koldt diæt taale ikk Mælk -
men godt Mælkemad. ^{spise meget ofte Brød} Efter Mælkedene
er Pt. beværet, oppustet, - de afgaar sigelig
Flaties. Ikke egnetlige Sm. Pt. bespinder sig

Naar af og til stikkende Sm. i h Aarsigtskalvdel.

bedst naa han ikke spiser noget.

Af og til Hjertebanken og regelmæssig dyspnøe ved
ringe Anstrængelse. Sjældent Hovedpine, aldrig
Bævenmelre.

Tilstanden var i Vinter blevet meget bedre. Na
nu i den sidste Maaned atter Tilbagefald. Sam-
tidig er Pt. blevet betydelig mere nervøs og ge-
nelig deprimeret. Naar han i flere Aar Arbejdet
meget stærkt og stadig maattet ekspedere sig til
det yderste.

÷ Dysuriske Tilfælde. Aldrig obstrueret, mellem
diarhoeerne normal - noget tynd - aff.

Pt. er høj, ret spinkel, mager. Aarsigtsfer-
ven sund - brun.

Gravitet nat. Øjne nat. Pupiller reagerer. Tg. ren, lig ud.

Blodtryk 120 (Sidd)

Hjerte 175

Vægt 113

Urin ÷ Alb. + Sækk.

÷ Struma ÷ Adenitis colli. Steth. pulm et cord fuldt.
nat. Hjertebanken regelmæssig. Toner rene meget tynde. P_{II} acc.
Abdom. fast. ÷ Abnorme Fund. Indolent Stående i Tugima.
Extrem nat. Refleksne meget livlige. ÷ Babinski.

sigtning 1918-1921 : overanstrengt,
 anirastningssymptomer, organismen
 svigter paa alle maader, arbejder
 altid med sine sidste kraefte; er derfor
 blevet sjælelig deprimeret; saa
 seer han kommer hjem syntet
 han sammen sidder i klud

Rp Diet 9
 grød morgen - middag
 cacao + brød
 efter middag kl 4

Fgr 37-39 10m x 6
 ed 36-25 x 6
 Kvind 1/2 T efter bad
 Liggel 1 x 2

Hæmoglobin 75 (sahli) 70 (L-P.)
 Heimann: normale forhold.
 specielt - kolinophili

Ewald: rigeligt, velkomificeret
 noget slimet Maveindhold.
 Mg.d. 150 + 21. Kongo 40
 Phenol. 62.
 - Malkezyre.

1922

Bolig: Sk 20

Navn: Mr ingeneri Rø Plassen Cont: I

21/8 Fastende blod sukker kl 8 0,090
 0,088

25 gr druesukker kl 8 1/4

13 druesukker kl 8 3/4 0,145
 0,148

— — 9 1/4 0,106
 0,104

— — 9 3/4 0,084
 0,088

Urin 9 3/4 0,8% S

20/8 Diurese (dagurin) 250 (1023) : 0,9% S } 33g 0,49% NH₃
 — nat 270 (1030) : 0,4%

21/8 Diurese (dagurin) 300 (1026) : 0,5% S } 23g 0,54% NH₃
 — (naturin) 260 (1029) : 0,3% S
 (urinurin til 9 3/4) : 90 (1026) 0,8% S

v. 114 1/2 S
 22/8

Alles mislagt 23. 5. 74

Pr. kammerer var for at fane Mærken
brødt i Orden og for at fane Bladent.
Kommunen Mærket og fane at
vide om det skadig som om
dielen og kulturen havde Koldform
det lodig som om gæve Løkker i Væddet.

Oplys at den norske Børskaden
mindre med Løkker og at den har skide
med Løkker og Børskaden. Giver ikke
Løkker, Børskaden Løgger, Børskaden Løgger, Børskaden
Løkker, Børskaden Løgger, Børskaden Løgger.

Løgger Løkker og Børskaden.

Løgger Løkker og Børskaden.

Løgger Løkker, vistnok ikke Børskaden, Løgger
Løkker, Børskaden Løkker, Børskaden Løkker
Løkker. Børskaden Løkker, Børskaden Løkker
Løkker. Løkker Løkker.

Børskaden var Løkker den Børskaden Løkker
Løkker Børskaden Løkker og Løkker, Børskaden
Løkker og Børskaden Løkker.

Alles mislagt 23. 5. 74

Løkker 182.

Løkker 182. 3759. 182.

Al. 21-25. 182.

Bladtryk (Rind Rind) 1. 130
Tallquist 80.

29/5 1500 (1024) ÷ S ÷ P ÷ all.

29/5 Nervositet, Børskaden

putr. sub mth. bis mth.
e. magneva

29/5 ++ 360 (1030) + S

29/5 - Klein + Løkker

S. 1000

V. 1030

Løkker XXX

Al. 21-25. 182 (1,4 gram NH₃; 24 fms)

Syretallet 700

30/5 Børskaden Løkker 0.024

25 Gram Børskaden

Al. 21-25. 182
" 4,35
" 10,35
" 11,35

de relative forhold gælder

3/6 Stødv. i maven, rim =
 lund overalt, tænder dækket
 mæden. søm lundelig. v. 112
 Stødv. træt over lund

Sp Dampdædre

15 - x 6

Fys 32-39 - x 6

1/2 6 x 3

cd 36 - 75 x 3

Mail

Massage efter aft.

1/2 11 x 6

Kostforandring

Changrid fish

6/6 V. 113 mæden

20/6 Plødschje lund overalt

Prophyllatide

inf. rheumat

p. m

veronal pulv

p. m

no 50

and m

Dato	Diurese Vægtf.	Sukker		Diacet	Alb.	Blod Sukker	Pus	Kryst.	Mikroskopi
		%	gr.						
28/5	840 1022	0,41	3,4						Diet I = 5 NH ₃ 1,05 syre 400
29/5	1000 1030	0,50	5						NH ₃ 1,4 syre 700
30/5	(1033)	Blank				0,024		0,4 (syre 224)	
31/5									
1/6									
2/6	1080 (1023)	0,3	5,4					0,93	+ 9 gr
3/6	800 (1026)	0,6	4,8					0,78	+ 5 gr. sukker 2 gr syre 456
4/6	800 (1030)	0,9	8					0,79	467
5/6	1000 (1026)	0,4	4					1,02	610.
6/6	1100 (1025)	0,5	5,5					1,3	750.
7/6	1020 (1022)	0,4	4					0,82	8,480.
9/6	1200 (1028)	0,7	9,4					1,2	8,588 - Pintsom
10/6	400 (1030)	0,5	2					0,5	10 gr sukker 1 dag
11/6	820 (1025)	0,9	7,2					0,74	8,435 -
12/6	900 1030	0,25	2					0,82	8,476
13/6	900 (1024)	0,25	2					0,81	457

Nr. 1924

Bolig: *HC-23*

[illegible][illegible]



HOTEL RANDERS

TIDL. MARTENS HOTEL

p. t.

RANDERS, den

15/ VIII

1922.

Hr

overlæge Arne Faber.

Silkeborg.

Siden overlegen rejse fra København har ingen set efter om
sikkert finder den rette vej gennem organismens labyrint, så
det er vel nu på tide at få konstateret om der er vagabonderende
strømme. Jeg selv vagabonderer for tiden i Jylland - så vidt det lader
sig forbinde med forretningsrejsen - og kommer til Silkeborg fredag
aften 7²³. Så stiller jeg mig helt til Deres disposition 2 eller endog
3 dage; senere må jeg rejse tirsdag morgen, hellere mandag.
For at få at vide om jeg vil blive modtaget og hvor jeg kan bo de få dage,
ringer jeg fredag formiddag til kontor. Selv vilde jeg foretrække een af villaerne
nær ved bålet, kun ikke fornu. Men afgørelsen beder jeg Dem bryde.

Venlig hilsen. Dens Ove Rør-Larsen.

Bolig: S^o 3

1921

Navn: Mr Rⁱs - Petersen

Cont: I

1/8 Løst diasthoca, ges sin^{de} Dret II

Arbejde i dag efter middag

alholer

1/8 Faar af og til anfald - begyndende
i underkæben (h. side) Trækkende op i
overkæben her med dret; af og til
gaar smertene op i tindingerne og
op i hovedet; ingen indvirkning
paa

fil. caffein
p.m.

cent Fys 37-39 10 - X 6

1/2 6 X 3

cd 36-25 X 3

pn + str + an + an

Arbejde efter bad

Kidneyvand 1 fl. 2 fl

for svæls

Har mest trang til at være i fred - gar
sai vi - for en smule til vandre
1/8. Klage over Brænden i Halsen & Øret.

I saa g; Nat flere Sager tyndt Aff.

Rp. Milt. malsaligt binat
1x3-4

¹²/₈ Værende befindende; sive
isikket; mader taaler somme
Dage fuldstændig, andre Dage slet
ikke. v. 114

cont
Vidneyvad 1 Glas
Sed. cacodylati nativ
1ccm Dyl.

Udsvædet marm
Rusp - d. d. 11
¹/₂ T x 6

¹³/₈ Sympt. "mælkens" er god; flere
bræfter; firdøjlsom refereret;
har følelsen af at maven er
fuld - og regelmæssigt regelmæssig
taaler ikke sød sød, kan i det
hule stærkt taale sukker
÷ hovedpine ÷ svimmelhed; har
opstød

Plutend
garven

Frisvins
Tykmalke Dyl.

²⁵/₈ Taaler tyk malke, gæringer vist 2
nok svagere; sive ret god.

v. 114 ÷ svimmelhed

Paa grund af tilbøjelighed til tænderbage
Sp. Skotsk Douch 2x6

²⁹/₈ Befinder sig bedst ved at luge
Taaler stærkt forkesten; bedst
med 2-3
sive ret god; aff. normal
÷ hovedpine! kan ved
at luge fra svimmelhed
Milt. nervin

1sp. marm

²/₉ Befindendet lidt værende efter
rejset; appetit god v. 116;
taaler mader, men maa holde
sig strengt til recepten; bløddens
Liddung p. a gives stærkt opstød
sive god
v. 116

cont.
Milt. nervin.
1sp. 29. dgl

8/9 Vllb; mindre træt; Tealer
meder bedre og bedre. (især
efter tyk mælk), har de sidste
Dage haft det bedre med de
sidste aar; søvn god; off. god

9/9

vedskr

1922 i januar sigt pt. livsforsikring
over den hertogendes sønner (de Haring),
her desuden sigt de Lauritzen, der
endnu de dætt

senere sigt mig: de dætt

19/8 Kommer i et par dage for at
blive undersøgt

Stethysia cordis

Relativt vllb; har nogen Mælk
nervøsitet; søvn ret god

till. j. d. til hovedpine
heller vistnok sin vagt

Arzt

Wm (søvn) ÷ alle

Alen. Ker + ÷ Substans

+ Substans (C $\frac{1}{2}$ -1%) ÷ dioxatysre Lehmstein: 0,5%