

SILKEBORG BAD

287

Lb.-Nr. 331.

Bolig:

Navn: *Edm. Simonsen*

1929

Alder og Stilling:

ig. Manufakturhandler

Bopæl:

Hillerød

Indl.: *20 - 8* 19 *1925*

Udskr.: *15 - 9 -* 19 *25*

Ialt

27

Dage

Atter indl. 11 - 9 - 29.

30 - 9 - 29
18

Journal optaget af

Indl. for

af *J. Hansen Hillerød*

hins. ailer

1923 W. ?

mb. cord (?)

+ all.

Albiniminia

nephritis chr.

^{Prostata} ~~Prostata~~ adetae

1925 W. R. ?

Hypostoma prostatica

SILKEBORG BAD ~~Kh. 1~~

Bolig: ~~26. 17~~ Sp 2.

Navn: Chr. Simonsen ~~304.~~

Alder og Stilling: 42 år. Manufakturhandler.

Bopæl: Hillerød. (1/6 1879)

Indl.: 30 - 8 1921

Udskr.: 30 - 9 1921 1924-341

Ialt 31 Dage

Atter indl. 10 - 8 - 22

30 - 9 - 22

52 Dage

Atter indl. 7 - 8 - 23.

10 - 9 - 1923

35

Atter indl. 27 - 8 - 24

16 - 9 - 24

Journal optaget af

Indl. for 22 Insuf. cordis l. gr. albuminuria.

Krainspe

af

P. Harboe, Hillerød.

W. ÷

Kintgen

1923 W. ÷

Syphilis antica. alopura arata

+ alb.

Mb. cordis (?)

infinitis dencia (angustidens)

albuminuria infundida 1922

Arumyma antica salvansan

1902 bare pletter i hant (sigte de Læs)

Indl. Læs oplyser at Pt. lider af ledene Herteinsufficienssymptomer og Albuminuria, efter Syphilis fr. 12 a 13 Aar siden.

Pt. passer sin Forretning og har ikke været sengeliggende.

Rask som Barn og i Opvæksten.

Læs først konstateret p ca godt 1 Aar^{siden}. (ved Undersøgelse til Livsforsikring). Pt. anede de ikke, at han havde Læs.

Blev beh. med Kviksølvinjektioner (ca 10), aldrig Impetkür.

Wagernum sidst juli 1920 (Positiv)

Nuv. Tilstand: Læs godt som til Stedighed Sm. i Herte-regionen, og Hertebeholder.

÷ Svimmelhed ÷ Dyspnø

Pt. lider ofte af Hovedpine. Vandledninger nat.

Appetit god, kan spise og taaler alt. Aff. dgl. spontan.

Pt. ser rask ud, Udsen det svarede til Alderen.

Pupiller egale, reagerer p Lys og Accommodation. Syn og Hørelse god.

Tænder rigtig gode Steth. cordis: Gr. C_{III} - Midte

af Sternum - Jctus i V Fer. i Papillardinien. Action regelm.

Toner rene, ÷ Acc. Lucian.

÷ Opning bag Manubrium.

Hjertejunturen mangler

Radialpuls regelm. Kraftig, syn. kron med Herteaktion og ens i de to Arterier.

Steth. pulmæ ÷

Abdomen ÷

Extrem. sæter nat.

Patellar- og Achillesreflekser adsumt. ÷ Babinsky.

Divinens normal

Bluttryk 160 (Salle) 165 (R.R.S)

Kamphol 90 (L.P)

Hjerte 171

Vægt 151.

Urin + alle (Kraftig) ÷ Substans
atm. Kest

Wassermængde ÷
Sp salt + bade 37-39
10-x-6

ed 36-25-x-6

Urid 1/2 T efter bade

Urid i søjle efter 2 Dg

Universal mængde

Resp. i v. am

1/2 T x 6

8/9 Stethoskopi i v. am ÷

stetig som i v. am lycestat i v. am

til ud i v. am

9/9 V. 157

Syrup. Jiberti-fortier
10p x 3

10/9 K + alle (Kraftig); gingiva ut ma 2

ter lig

Diet 9

15/9. Urinmikroskopi: talrige Oxalrykrokrytaller.

÷ Cylindre. ÷ Epithelceller. ÷ Erythrocytter ÷ Leucocyter.
÷ Baet.

Bolig: 1617

Navn: Chr. Simonsen

1921-1922

Cont: I

(15/9) K + alle Esbach 6‰

17/9 730 (1027) Esbach 7‰

18/9 1370 (1018) — 3 1/2‰

19/9 Bluttryk 120 (Salle). Sille

Silv er ret god; taales godt

medicinen; 4 Lysphos

kun gaar ture i den gamle

Uro; ma om aften i søjle

19/9 1200 (1015) Esbach 3‰

20/9 1500 (1012) — 2.5‰

Urinmikroskopi ÷ fundementet + axel 2

agregat

21/9 1190 (1012) Esbach < 2‰

22/9 1220 (1013) — 2‰

23/9 1000 (1015)

24/9 Har faaet 3 flasker iod-Kg

19 1015 (1017) Esbach 4‰

25/9 990 (1017) Kraftig albumen

26/9 1000 (1023)

27/9 750 (1022)

~~12/4 1891 *Fucus* *himantophora* *serotina* *serotina*
serotina *serotina* *serotina* *serotina*
serotina *serotina* *serotina* *serotina*
serotina *serotina* *serotina* *serotina*
serotina *serotina* *serotina* *serotina*
serotina *serotina* *serotina* *serotina*~~

Kontingentslysning: Hjerteslagge
 meget udevidet i Brøddet 2
 ring. (pulsende)
 ring. Midt slæppe tydelig forstørret
 som følge af en *Arteriosclerosis*
 udevidet af Aorta - sædlig
 Aorta og aorta descendens, men
 også af ascendens.

Hjerteslagge paa begge sider
 forstørret med visse slæppe
 infarkt - sædlig paa venstre
 side (glaukoma?). Lungefelterne
 meget slæppe (let slæppe)
 bærer sig

Arteriosclerosis aortae
intima, centra gl. brachialis (A.F.)

20/4 Sigt luge hele Vinteren. brugt
 ialt 20 fl. jod - Hj - med
 levit paa Diet
 her 2-3 700 alb i vinteren,
 is fuld af slæppe
 Stillingen af vinteren, ligende imputer
 nærmest som tænd

P. vider sig.

brugt blø
 H. ryg sig alene
 Tallyvist 75
 Brøddet 120 (Sædlig)

Aften indlagt 10 - 8 - 22

Har befundet sig udmærket godt
 siden sidst; slæppe blot over Træt-
 hed, der til Tider kan være meget
 strengt. stærk. i Hjertesymptomer.

Der har til stadighed været Albani-
 ori. Har her ikke fået medicinsk

Behandling.

Udseende flinkt. Pæpilleum reager.
Steth. cordis ÷. Ingen Dp. bag Sternum.

$A_2 > P_2$

Steth. pulm: ÷

Abdomen ÷

Extrem. ÷ Oedemes. Reflexer i Orden.

Blodtryk 155 mm (Pivarocei)

Højde 171 1/2 cm

Vægt 143 kg

Urin: klar, rød + A ÷ L ÷ B ÷ P

Erbach. 70% Rp Mikroskop: ÷ formet Bestanddele
alm. Kist

Saltbad 37-39 10^{mm} x 6

Cd. 36-25 x 6

Hvil 1/2 T efter Bad

Hvil i Seng efter Midday

14/8 Blodtryk 200 (Salle) 135 (R-R-S)
Relativ 216

Ksb x 3

Saltbad 35-36

10^{mm} x 3

Cd 36-25 x 3

Hvil efter bad

Bolig: K.H.1

Navn: Dr. Chr. Sørensen

1922

Cont: 11

Diet G.

Al + cacao + hvid
+ marmelade + smør

15/8

salvarsan

0.30

18/8

salvarsan

0.25

19/8 Kvalme, Træthed

22/8 Blodtryk 140 (Salle) 110 (R-R-S)

P. 110 regelmæssig, blød

Sin us ikke, svæver om

natten - aff. i orden

Meget træt!

Hvivend mangel

Krop-vidt 11

1/2 T x 6

24/ all - many
8/ in - stes

Bred

Ost

Smid

Fugt

Meat

Herring

velling eller Rivandgrød

Microskopi af Urin: Krydstaller ÷ formede org. Bestand-
dele

30/8 846. R. 144 D

1/9 Hemoglobine 75 (Falkquist). 100 (L. P.)

4/ Dashed skin matten

8/ Urin & hude

vernal - phenacetin
0.35 0.50

6/9 849 V. 143 D

Alm. Øret 9

12/9 846

1/9 3 & 4 g. vandledning om Dagen
- sjældent om natten.

Så en get

15/9 Kløvet over motorisk Uro:
Underextremiteterne, særlig om Natten,
så at Søvnen forstyrres derved. (findes

it's Familie).

Undersøgelser af Sensibiliteten viser
normale Forhold. Reflekserne, også
(Patellarreflekserne) af alm. Type. ÷ Ba-
beinski. ÷ Klonus;
forøget Rp.

Fircellebad

bege Ben.

15/9 V. 147 D Fircellebadene har
berisket, at der er mindre ure
i benene

P. regulus kraftig.

23/9 Men ikke at spore nogen Bed-
ring af Uroen efter Fircellebadene.

Lep. Fircellebad

Rp. Mist. nervin.
20 gram vesp.

30

1/9 V. 146

urter

(Still cordis: Hjertemuskel kraftig - rim)
acc.
Atro stansant: Hjerte dets hængende.

Att. ind. 7-8-23.

St kan befundet sig både hele
vinteren end forrige vinter.
Han stadig haft Alliuminuri, kan
kondragelig kødet Lact-vegetabilisk Diet.
÷ Hjertelausen, ÷ Gysene. Han
nu St er hat jf. han er
styrer over Preerbet, ingen Lurete
mere. Frappelen i Røden
Vandledning nat. Gysen. Ind-
gine eller himmelsk.

Pupillen lige, udsen for
Lys og Akkommodation. Gutt
i Tænder. Tænder ren.

St. jule nat.

St. Cordis Rel. Gr. L.T. 2 Riser.
huden til h. for Stenium, Geter
i Geter. Lige udsen Papillarius
Gysen Misker. G = R. G. Plan-
jule. ÷ G. Lys Mankium.
Action reglen.

Ruben 88, neslen, Rafter

Bolig:

Navn:

Sy 2.
Mr. Linnemann

Cont:

1923.
27
111

Alamun nat. Gysen ikke jf. jf.
nat.

Schemitete nat. Phallusphora
nat.

Hjda 170 1/2 C.D.

Cast. 145

Urin ÷ S + A. Eubact. 1.5 To

Blostryp. 165 (Salub) 135 (R. R.)

Sp Diet G
Kl 4 Caca + Lins
+ sm i

Universal marm

Resp. ind. 1/2

1/2 T x 6

Kel x 3

Salt 6 ad 35-36 10-x

cl 36-25 x 3

Writ after Cal

11/8 Vllb. sensationer i
huden, kan ikke finde
udvikle

$\frac{1}{2}$ Ph + Ph + Cl + Cl
15p x 3
(111)

Wannum?

14/8 V. 147 W Vllb. M. 160 (Soleli)
Sover godt om natten

31/8 Röntgenundersøgelse (25/8
overdag. Bytning - Hæmmer
se hams bær

Aortaskeggen og hjerteskeggen
ikke store som i 1923 (end
sidste Röntgenfotografering)
Hæmoglobin 90% (Talgåist)

4/9 V. 154 W Vllb.

Tænder tære, sover hele natten

11/9 Vllb.

lidet

Symp. gælder for
til vinter

Alles indlagt 27-8-24

For det sidste der haft tryk
for Hjertet, men efter 10 Min:
Bemærkningerne i Hjerter (Diet.

Taken) der Pt. rindt meget
derfor i det hele bekræftet 113
uel. For hele tiden haft
Albium i Urinen. Spiser ikke
meget Kød. - Hjertesbakterier,
- Dypnoe, - Hovedpine, - Brænd.
ked. Fordøjelse i Orden. Lave

net.

Det meste generelt for Pt er at
hans er blet, lig som Morguekui-
den

Pirpiller lige, næsten for sig og de-
mestalein.

Anger glaukomaet.

Det primære:

Det sekundære: Grønne C₁₁, l. Chorea
med, Det er i P.T. i Papilloidier;
in Deepening horn af bog selv

Mijn lief Hoi de uen P_{II} . Actioren
niet, en Piken. Pauze klappen.
de, Als Pauze het instriktes
veel opit. $A_{II} = P_{II}$. Ruysen

Triniscus alle coarctatus
Snyder Anticardius i forma pinguetioris.

Abgaben: - Abwint.

By your Obedient Son,

Oakdornfläsker livligt -

Ry.

Det 9.

Rel. x 7.

№ 173 ^{Стр.} Леска 35-36 10 мх3

Sept 1470 Cd. 36-25 x 3.
11 in 1/2 in 11

Heil $\frac{1}{2}$ in. fr. Bas.

Mineral Mags x6

Resj- oveler II.

Trileptocaulonium, Giller
Pl. 3.

Kl. 4 Cacao + Brot

27/8 Waschen: —

$$\text{Urin: } + \text{Gelb} \div \text{Prin} = \text{frisch}$$

Lakusken:

Bolig: 7h 15'

Navn: *Fr. Chr. Simonsen*

Cont: IV

Urinurivork. : $\div$ Cylindre $\div$ Leucocyte $\div$ Krytalls

29/ Esbach 0,5%

29/18 Bach 0,5700
Blattzahl 180 (Sahle) Wegfeld 2 (Sahle)

Stamogalen: 91 (Lali corrig.)

37/9 Sub.

12/ Vill. Blodstrup 140 (Bali)
19

12/9 Univ. 1007 Alb. Univ. Brytholucos, others
noted.

16/9 Till

16/9 Vill. Alter indlagt 20-8-1925.

Indeskrædligt velbef. siden Haskeris.
mælt har. Du gælder Gang Tyk-
ken for Dygtet ved Overvejelse!

App. god. App. i Odem.
Vandladu riler sælligt.

Top inside, equal, reagent for tests.

Stell. cordis: Sæmpu. C^{III} Mid-
tus af Slummen. Ingen Mislyde.
A^{II} accentueret. Aktion regelm.
Jede 1 cm inden for papillærlinjen.
D. 92.

Der er svag Kapillærtryk (Negle-
blink.)

Rep. Feiselys * 3

Koreyn * 3

C.O. * 3.

Universel Massage

Respirations øvelse

Filipstsanat. u.

Gymnastik.

Højde 171 cm

Vægt 152 lb

Urin ÷ 2 ÷ 8.

Reddyk: 170% (Sæli)

Hæmoglobin: 85 Sæli

Vassermant i Red: ÷

22/8 Bludyl 160 (Sæli)

Vægt 154 lb

P. 80-90 reguler.

3/9 8 lb. smertes over os sacrum
Påklædning og affig

4/9: Stell cordis: Hjertemærke kraftigt, uue.

A-2 accentueret. Hjertes delvis lunge-dækket.

Der er smertes over ^{os sacrum} otaker, navnlig ned.

Forsvælgning, ingen synlige Forandringer, ingen
Pneum.

Påklædning over os sacrum.

10/9 Bludyl 160 (Sæli). Vægt

Stadig lidt lumbago

12/9 Urin ÷ alle Bludyl 160 (S)

11 Bystrade (Kulbue)

Alber instapt 13-9-29.

Mark sidan sidste Ophold med
Instapten af en Aarlig Influenza
hver Vinter.

Den sidste noget ting i Hovedet.
÷ egenskyt Hovedpine - gaar med
nogen Grevsen (indbragt af Specialist der
faarst nat. Fisker); + ~~egenskyt~~ et lukket
Lommemeltesanfals i den sidste Tid
foruden god.

÷ Hjerteranken ÷ Dypnol.
Maven i Orden, Off dag by
afte Side af Toren af Helium i Aend.
Tarmene.

Vacuolering i Orden.

Hj og til Tving hest for nummeret i
Rummet.

WR i Februar 1929 ÷

Oky. det det Rosemunde

god Erindring det sand

Jen nager for hys y aecomulation

Bolig: Kk. 5.

Navn: Chr Linnem

Cont: V

Hel pulser ÷

Hel Cordis; Grouer Cw auste Skema brand
ca 2 finger bredde let for Melles clavicularstegen
Tinnene rime. Pi let all.

Puls regelmæssig 84.

Abd ÷ af y al lue vann over Epigastri
no Sporing af Bag miltstjerne
Reflexue nat ÷ Babinsky.

Hjerte 170 lth

Vagt 153 W

Beskrivelse 170 (R-R)

Homonoglobi

Arin ÷ a ÷ S

Arm Kert. ÷ opetkor

Altbad 30. 30/10^m x 3

ed 36. 25 x 6

Tinnelys x 3

Unverruchmassage

Resp. queller II

1/2 T x 6

expl. nctalis: stes, indlent postata

Kim ringe harsen. lunde

14/9 Arin. ÷ a ÷ S.

17/9 Vell. Tvinget i hullet. Linsen for
lignende for foto scipi ÷ / som
flg. t; en uiket gang svimmelhed

Bl. 576 170 (S)

collected

9th 3050

21/9 Vall. Bluetongue (60(S))

Bliver lettere i hovedet

25/ Sept 1917

19

$P_1 + 5P_2 + Q_1 + Q_2$

15p X 3

Kaufte 80 (Schleierwurz) /

Stärke. Aus. dest. wie normale Färbung.

Der in Lagen passf. unentk. Tauschen

30/ Relative v. M.

19 Bl. Aug 16. (S)

can't collage

Love and the Mad

20 x 3

Spadnerus

Navn: Chr. Simonsen

Nr. 1 1923

Bolig: 102

[illegible]

Dato	Diurese Vægtf.	Sukker		Diacet	Alb.	Blod	Pus	Kryst.	Mikroskopi
		%	gr.						
7/8		÷			+	Esbaer 1.5%			
20/8						0.6%			
31/8	2570/1012					0.4%			

Dato	Diurese Vægtf.	Sukker		Diacet	Alb.	Blod	Pus	Kryst.	Mikroskopi
		%	gr.						
11/8		÷	vent 143		4%	÷	÷		
12/8	250 (1030)				4%				
13/8	210 (1032) 400 (1020)				4% 3.6g				
14/8	250 (1032) 400 (1022)				4% 3.8g				÷ formed Bestand- dele
15/8	300 (1022) 600 (1010)				2.2% 2.4g				Salvosan 0.30 gr
16/8	850 (1010) 600 (1014)				2% 2.9g				
17/8	500 (1020) 400 (1021)				4% 3.6g				
18/8	600 (1018)				7.2% 8%				Salvosan 0.45 gr
19/8	220 (1020) 420 (1024)				4% 3.4g				
20/8	1000 (1005) 400 (1018)				3% 5.1g				
21/8	220 (1015) 440 (1016)				8% 5.9g				
22/8	400 (1011) 180 (1026)				6% 5.3g				
23/8	230 (1020) 220 (1034)				8% 3.6g			2.1g	
24/8	800 (1008) 620 (1016)				6% 8.5g			6.2g	Prick, joint, ost melle valley, Fugt, Hæring
25/8	400 (1022) 400 (1016)				5% 7.0g			5.6g	
26/8	400 (1004) 300 (1014)				2% 2.4g			4.3	
27/8	600 (1011) 840 (1013)				2% 2.9g			4.9g	

Navn: Chr. Simonsen

Nr. 7

Bolig: *Rh. 1*

[illegible]

Dato	Diurese Vægtf.	Sukker		Diacet	Alb.	Blod	Pus	NaCl Kryst.	Mikroskopi
		%	gr.						
28/8	1050 (1011)				2% 2,1g			4/9	
29/8	900 (1008) 650 (1014)				1,5% 2,3g			8/9	
30/8	600 (1011) 650 (1020)		vægt 144		1,5% 1,9g			6,4g	grint + sauer 200 gr
31/8	850 (1012) 450 (1018)				1,5% 2gr			8,3	
1/9	~ 600 (1022)				8% (2)				
2/9	1220 (1005) 850 (1013)				1,7% 4gr				
3/9	700 (1009) 1000 (1010)				1,7%				
4/9	630 (1014) 940 (1011)				2%				
5/9	600 (1016)				2%				
6/9	680 (1009) 820 (1010)				1,2%				alm. Diæt ÷ salt.
7/9	720 (1006) 350 (1015)				2%				
8/9	720 (1008) 360 (1021)				1,5%				
9/9	1000 (1009) 720 (1009)				1,5%				
10/9	310 (1020) 1000 (1009)				1,5%				
11/9	900 (1010) 750 (1016)				1,3%				
13/9	730 (1010) 830 (1000)				1,2				

Navn: Chr. Simonsen

Nr. 11

Bølig: Kh. I

Esbach

Dato	Prøvemaal tid	Varighed	Mængde	Slim	Fri H. Cl.	Total A.	Mikroskopi	Afføring	Dato	Vægt	Blodtryk	Hæmoglobin
												$\frac{16}{9}$ 470 1012 950 1009 1.5%

Dato	Diurese Vægtf.	Sukker		Diacet	Alb.	Blod	Pus	Kryst.	Mikroskopi
		‰	gr.						
14/	960 (1006)								
/9	620 (1008)				1.2‰				diatg f salt)
15/	220 (1016)								
/9	900 (1011)				1.2				
16/	470 (612)								
/9	950 (1009)				1.5				
17/	360 (1011)								
/9	720 (1014)								
18/	730 (1010)								
/9	846 (1008)				2.0				
19/	1280 (1008)								
/9	630 (1016)				1.8				
20/	1700 (1005)								
/9	950 (1010)				1.8				
21/	1000 (1019)								
/9	950 (1011)				1.9				
22/	950 (1009)								
/9	920 (1010)				1.8				
23/	860 (1019)								
/9	1280 (1019)				2.0				
24/	800 (1010)								
/9	700 (1014)								
25/	1000 (1013)								
/9	1020 (1019)				2.0				
26/	1900 (1004)								
/9	1050 (1013)				1.7				
After indlagt 27-8-24									
28/8					+				

111

Bolig:

[illegible]

TELF. 179

Deriv

1326
Juni 1921

Arde Fur hallega.

Käbman's Linn's orsen
42. Soc. i gift Manufaktur.
handker. sides af lettere.
Ogerhemusufficionsymptome.
og Albuminuri. - efter.
Syphilis for 12 à 13 Aar siden.
B. 2. frees adet nam at

Jeg har tillaaet ham at
gemmengeen paa Panthe-
on i Sørre.

Han passer sin Færd
 og har ikke været længere
 Met min kallegal Kilde

der Oberlaye Ann Faber

Th. Begtrup-Hansen.

Overlæge, Dr. med.

Silkeborg Sanatorium.

25/8 23

H. Linoussen:

Kirkeupfødt af Thoms (dødsbeholdt
at Alm. i Afdel.).

Hjerteregnen var et indisk: Preteretium.
Aorta regnen blev ledet meget bred, arans trakt mere
frem end vedvarende. I vil se, regnen kaldt det
Aneurysma, hvilket en dissektio aortae. Regnen
led i gennemsnit pindene.
Skibet regnen ved den herre Løder forstærket
med et cirkulært Lupittrakt.

Luziferfærdene i det hvide nages stred.
(clerose).

B. B. Hansen