

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr

6

87

Bolig: *Omro.*

Navn: *Fru Andersen, Kirstine*

Alder og Stilling: *48. g.m. Handelsagent.*

Bopæl: *Silkeborg. Amaliegade 4.*

Indl.: *24 - 5 - 1921. Frihans 5 uger*

Udskr.: *25 - 6 19*

Ialt *32 dage* Dage *(mange 14 dage i Septbr. selv betalt)*

Journal optaget af

Indl. for *Migraine.*

Kopocafeyen.

af *Dr. Dickmeis, Silkeborg.*

ischias dext.

migraine

(myofasciitis)

canfer injectiones

Indlæggede læge meddelte at han gennem flere Aar
har beh. Pt. for meget hyppige Migræneanfald. Morfining.
har ofte været det eneste, der hjalp mod selv Anfaldene,
men forsøgt es og Morfintikpiller og fork. Pulver. Anfaldene
synes at blive sjældnere ved langvarig Bad. beh. - I Eft.
aend 20 Aar Pt. 2 Mdr. paa Rigmosp. (A) - ikke megen
Bedring. Der blev medgivet blende Recept paa Phenacetin - Anti-
pyrin, Acetanilid - Coffeinpulvere og Sol. bromet. kalic.

I løbet af Vinteren steg Antallet af Anfald igen, men efter
Beh. med Mict. nervina er de atter blevet sjældnere.

Rask som Børn og i Opræksten. Mennes fra
20 Aar Alderen regelm. ret stærk af 4 Dages Varighed med
ret stærke præmenstruelle - menstruelle og postmenstruelle
Moliminae. 2 normalt forløbende Partus (for 23 og 21 Aar
siden) og 1 Abort (for 15 Aar siden). For 7 Aar siden blev Pt.
opereret paa Sidelæg Lygtes for Hæmorrhoider, der havde plaget
hende paa 1ste Fødsel. Efter den Tid standse Menstruationerne
i omtrent 6 Aar og vendte saa - for 1-1½ Aar siden tilbage. de
optræder nu uregelm. og er betydelig stærkere end tidligere -
ledsaget af meget voldsom Hovedpine. Lidt tilstede for en
Uge siden, hvor Blødningerne var særlig voldsom.

Blødningen uregelmæssig (sæst 5 - sæst
3 Uger i mellem)

I de sidste 10 Aar har Pt. lidt af voldsomme Hovedpine.
anfald ledsaget af stærke Økhardtninger. Hovedpinen beg. i Nakke
og breder sig fremad hen over Hovedet. Det er næsten altid
i Side af Hovedet. Pt. vognes som Regel med Hovedpinen
eller den beg. straks om Fommiddagen, og Anfaldet varer
1-3 Dage. Sæst som Regel om Natten. Men, Anfaldene
staar paa visse Pt. intet, da Økhardt. saa færværes.
Der er som Regel et Anfald hver - eller hver anden Uge.
Pt. mærker ingen Prodromer, der er ingen Paræsthesier i
Armlene. ÷ Filmmessetoner, men ingen Fotofobi. *

I de sidste Aar tillige stikkende og mærende Sm i
Ben og Arme - mest Ben - localiseret sæst til Kne- og
Fodled, men straalende op langs Bagdelen af Cras og Femur
i Benet, h. Arm daarlige end v. Disse Sm i
Extremiteterne er tilstede ogsaa i Intervallerne mellem
Hovedpineanfaldene. Pt. pnyer næsten altid - sæst om Natten. ^{de for ofte} ~~Skulder~~
÷ Hætte ÷ Hjertebanken ÷ Lyspnae. ÷ Sm i Maven
efter Maaltider. Appetit god i længere Anfaldene. Aff.
trag, Pt. maa stadig bruge Laxantia (Pll. with.)
Vandl. fr. nat. ÷ Idelme. Hun klager over stærk
Neurostet og kan ikke passe sit Hus.

Hun angiver at have moderat Nakkehovedpine ved Undertrykken
i maa. Anfaldene er stærkest (5-6 Uger i Vinter) kaldt hørne
Partiet under Maxilla inf. op og blive ledsaget af en haard Infiltration.

Pt. er ferspit ud. Nis e mager. Craniet normalt
 uden trykmark. Øjne er e g nose norm. Pupille reagu.
 Ig kraftig belagt ÷ Fremer. St. Øyevind ikke festeret.
 Hæth pulm. et eerd. nat. Abdomen ÷. Grubel
 for tryk paa kateralviden af v. Tordled g paa knaledde
 Bagide. ÷ Juvilt ÷ Bevægelsesindskrænkning.
 Stort trykmark i v. håndeg. ÷ Sm. langs m. Istikad.
 hænges Fersig ÷ Patellarreflexe nat. ÷ Babinski.
 Overextensione nat. ÷ Grubel ÷ Svulst ÷ Bevægelses-
 indskrænkning.

Højde 168
 Vægt 106 1/2
 Nis ÷ A, ÷ S, ÷ P

Leiskmann: viste normale Forhold.
 M. Tryk 140 (Sidd) - 120 (R. R.)
 Hængsel 90 (L-P)

Direct 9
 Fyr 37-39 10 x 6
 Ed 36-25 x 1
 Hvid 1/2 Tøft 6 x 1
 Læggehal 1 x 2
 Nist. nerrin
 12 x 3
 Se. cacatylat. nist
 1000 Dyl

Pt. er forpint ud. Nær 2 mager. Craniet normalt uden trykhemhed. Øjne er 3. Næse norm. Pupiller reager. Tg. p. g. belagt ÷ Fremers. St. Øreøret ikke forstørret. Hæth. pulm. et cord. nat. Abdomen ÷. Grubet for Tryk paa kateadiden af v. Tødled 3 paa Knaledde Bagside. ÷. Smilt ÷. Bevægelsesindskrænkning. Stærk trykhemhed i v. halsvege. ÷. Sm. langs m. Isthid. karegus Forsøg ÷. Patellarreflex nat. ÷. Babinsky. Overextremiteter nat. ÷. Grubet ÷. Svulst ÷. Bevægelsesindskrænkning.

Højde 168
 Vægt 106 1/2
 Umm. ÷ a. ÷ s. ÷ p.

Leishmann: viste normale forhold.
 M. Tryk 140 (Sakke) - 120 (P. P.)
 Næseblod 90 (L-P)

Rp. Diet 9
 Fys 37-39 10 x 6
 Ed 36-25 x 2
 Nul 1/2 T efter bed
 Liggelid 1 x 2
 Nist. nervin
 12 x 3
 Sol. cecadylat. nat. 100m Dyl

Bolig: Ørsic

Navn: Fri Kristian Andersen Cont: I

25/5. Relativt vill; lidt mattede priis
 Sørn get; aff. lidt tryk; appetit
 god

28/5. En del smerte i ben - især venstre
 - straalende fra halsene langs bag side
 op til lyste

28/5. Ved Undersøgelser paa højet idag af Underextremitetens
 pinder tydelig trykhemhed langs hele n. oschiadica's Fæleb
 paa h side. - Paa v. Side hem Ørked i reg. lumbalis.
 karegus Forsøg + paa h side ved c 70°, paa v ved
 c 85°. Paa h side pinder 1/2 cm. Atropi 15 cm over
 Patella 3 god 1 cm Atropi 15 cm under Patella. Reflex
 nat. Babinsky ÷

Rp. Ned Pakning 1/2 Time x 3
 (hæud 3 begge Ben.
 Fys. 37-39 10 mm x 3
 Ed. 36-25 x 6
 Nul 1/2 Time efter Bad.

Lyslini

30/5. V. 110 Træt, Migrænen lyste
 mindre; m. aff. tryk
 2/6 mange smerte i ben efter indspalning
 - især venstre side
 samfundt langs
 4 cm nervin

3/6 Many smister i year efter injektion;
i dag langt bedre

6/6 Stærk hovedpine og hoved
ved Stuegangen var. Hovedpinen
Kvalmen svundet
e. l. p. m.

7/6 Stikket i benene; mindre smister
v. 112

Musculi massage
25 - 3
i ar leml

(af og til hævet omkring maxillæ inf
under øret og langs kable randerne.)

14/6 Smister i v. side af hovedet
v. hude og v. fælder. Acne
brunat ^{sup} Mixt nervin
v. 114 1/2 p. t.
camfer injection
4 cc

16/6 Mange smister strax efter
injectionen, nu bedre
Nu hovedpine, kvalme
sup. Hovedpine
sup. dystoni 3
15 min over hovedet

1/6 hude, dystoni hjælper godt
paa hovedet
syreacetyling

24/6 Migræne m. opkastning
coffei-pharmatin

25/6. Hovedpinen bedrodes ikke efter coffei. Pt. her kaster
op flere gange i Soer. I aften gives
Inject. spina.

Pt. faldt i Soer og sov afbrudt det meste af natten.
Til Morgen stadig Hovedpine.

