

SILKEBORG BAD

29

Lb.-Nr 102.

Bolig: Hovedbygning 10. Phv. 1

Navn: Fru Bollerup, Johanne.

Alder og Stilling: 48. g. m. Apoteker.

Bopæl: Sjæsten

Indl.: 1 - 6 - 1921.

Udskr.: 13 - 6 1921 til Dismissitiffen

Ialt 46 Dage

Journal optaget af

Indl. for

Raford Jensen.

af

operationis sequel

abscessus ossis maxillaris (?) tibia (?)

Lipomata

Röntgen

Faldt i 16 Aars Alder og stødte h Høfte stærkt.
 2-3 Aar senere igen et stærkt Traume paa lævre
 Høfte. Der var stærk Sm. og h var svækket af Høftelid.
 Det. Nim søgte mange læger bl. a. Prof. Bloch. Han
 raadede hende til at vente et Par Aar med operativ
 Beh. Hælden var stærkt g og og de var aldrig
 Re i den. Under blev rød og rød og 24 Aar gl.
 1896 Maj-juni-juli
 blev Pt. opereret af Prof. Bloch. Der blev fjernet en Knude.
 kaldet "Lidelse", og Prof. sagde det ikke var Cancer eller
 Tub. Less H. Thiadica blev noget "berøvet" og i de
 følgende Aar har Pt. stadig haft Fornemmelser i Benet.
 Hun har ikke egentlige Sm. og kan gaa og staa. Forvæ-
 relse i sidste Maaned. Bortset fra denne lidelse er
 Pt. sund. Lunge ÷ Hjerte ÷ Mave ÷ Aff. dagl.
 spontant. 6 normale Partus. Menstruation paa
 13-14 Aar Alder regelm. til for 3 Aar siden, af 4 dages Varig-
 hed ÷ Molimina. Nu af 2-3 Maars Mellemtid og
 mindre stærk ÷ Molimina. Underliden Nedfjernelse
 i Kvedet. ÷ Hovedpine.

Pt. er sund og vel i god Ernæringsstilstand. Apr
 nat. Pupill. reager. Tg. ren. Fauces ÷
 Steth. card. et pulus: nat

Symptomer: Driang i sengen, trapper gives
 fornemmelser af at stide paa noget (inde
 i hæften) - aldrig Ristgangsfotografiering.

Kraftig bygning, var sundt indend
 Stillingen ender et pulus ÷

Abdomen ÷ fed, blødt

Puls regelm. kraftig
 ÷ gl-svulst

Køstet faldt sig; Dyb. ikke udhævet
 centrale paa h. side (der skal have
 været beflyttet i abscessen)

Trodantes seks ide over Rens-Melaton
 biden; stor fast pude over begge trodantes
 - stærkt højre

Det Længde; søge pottet reflekter
 normal plantar reflekter; grove immobilitets
 paa vises normale fald.

Hænder

Blodtryk 150 (Sakali)

Højde 167
Vægt 154 1/2

Urin ÷ a, ÷ s, ÷ p

g Ah. Kost

sequel operatione intermptib
÷ median

6 1/2 kg Med pely 1/2 T x 6

cd 36 - 25 x 6

Med 1/2 T x 6

Röntgen

7/6 Skinn ikke god; aff. i orden; nervis
for sin ryggen; smerte naar den skub
i gang

7/6 Væmmethed om lænd paa bestemte punkt
i benet; nervis for sit ben

g Massage af
lænd og h. ben oftes
afstet
15 - x 6
inf. valium

Röntgen h. es. ischi er smalle end v. - deformeret i næsten

Grad, og den runde Skjæge ovenfor es ischi kunde være
et Sequester - lort eller v. Rinderas adhevent. 3/6 Sigge Axel Hansen

11/6 Smerte og svære i hele h. ben fra
fod til knæ

Aspirin o. d. o
T. L

13/6 Suspectio dædend paa midt + paa v. em over
hale foden; smertebetet paa de nervis

15/6 Til Deskenimintiftalen

Fircllebed
højde 6

Bolig:

Sk i

1921

Navn:

Fri Bullerups

Cont:

I

DIAKONISSESTIFTELSEN.

7. 8. 21.

Kære Overlæge Faber!

I dag frælær apotheker Bollnæs
hvis nu Gjesten hospital.

De skijger som fandtes fra
det medbragte Hutzgenbillede
og som vi ogsaa har fundet
ved Hutzgenundersøgelse her.

Skjedes ganske sikkert ikke
noget lignende men derimod
sikkert nok for helt glad.

her. Paa uidsiden af beh.
hvert fæle man ved reto:
basal exploration en præfor:
uig udfyldning somme
for sammis ascend. isclii g valley
descendens pubi. Den 22/6. 21

gjorte sig i Althverken en in-
 vision i h. excavatio ichio-
retalis og arbejdede mig op
 til udfyldningen som inde-
 rdes koncepter der udlagdes
 et tykt dræn. Efter nogle
 dages forløb tabte hendes
sm. sig og de er ikke kom-
 ment tilbage efter et dræn
 er fjernet og saant har
 lidt sig. Det netvæ-
reception kan man dele
 længen for den brakte
 udfyldning.

Med burlig visen
 alene hengive

Althverken