

~~11922-359~~
SILKEBORG BAD 1924-136
~~339~~

~~358~~
297 Lb.-Nr. 212
~~1922-755~~

Bolig: Jura

Navn: Fru Sørensen, Signe 1924-136

Alder og Stilling: 40 Aar g. m. Gaardejer

Bopæl: Grænne og Grænne

Indl.: 7-7-1921

Udskr.: 17-8-1921

Ialt 43 Dage

Atter indl. 26-6-1922

29-7-1922

34 Dage

Atter indl. 5-9-1922

30-9-1922

26 Dage

Atter indl. 16-6-1924

19-7-1924

33

Journal optaget af

Indl. for

Kirketorp

Raford Jensen.

af

Grænne

influenza og
Obesitas

(÷ 4 1/2 Kilo)

Misraskensia

2

antibacilli
fractura adiecta

Kjeld 163

Fødselst. varh. som Barn og Ung. Har i de senere
Aar været noget nervøs.

Influenza i 1918, laa e 14 dage. - ikke særlig høj Feber.
÷ hængselskomplikation. ÷ Øreskildning men Menses i urette
Tid. Efter Sygdommen stadig sving og træt. Et til
helst seve hele døgnet. Et halvt Aar tid efter Influenzaen
mærkede Pt. at Benene og senere ogsaa Armerne blev
mere og mere kraftløse. Hun kan nu i Perioder
næsten ikke gaa for Træthed. I den sidste Tid er Ben-
muskulaturen blevet cin. Nervøsitet er svingende, og
÷ hyppigst daarligst - særlig i Menstruationsperioden.

Menses fra 15 Aar Alder altid regelm. m. ommærket
Undtagelse - af e 2-3 dages Varighed - ikke ret stærk.
Øphæstninger dagm for ell. dagm efter Mensesellers
÷ Molimina. ^{Menses slut e 15 Juni.} 2 naturlige Partus og derimellem en Abort.

Maven ÷, taale al Mad. Aff. Sg. spontan.

÷ Hoste ÷ Expectoration. ÷ Hovedpine ÷ Irirritabilitet

÷ Hjertebanken ÷ dyspnøe. ÷ dysuriske Tilfælde.

÷ Hæmorrhoider. ÷ Gideme en Antalerne en Asterne

I det sidste Aar har Pt. taget stærkt paa i Vægt.

Pt. er af middel Højde, kraftig bygget, fed.

Gravitet nat.

* Kraftløsheden kommer i Anfald, bedst som hun gaar.

Øjrene ÷ Pupiller reagerer.

Ty. fugtig, let belagt. fin Tromme.

Fauces ÷

÷ Adenitis ÷ Struma.

Steth. pulm. ÷ ÷ Imp. ÷ Rallelyde ÷ Renshi.

Steth. card. Ss: IC III, v. Sternalrand, Ictus i IC V lidt
indenfor Papillarlinien. Aktionen regelm.

Tromme rene - fjerne. P II accentueret.

Puls 76, regelm. en paa de to Sider.

Abdomen fedt, ÷ Grubed ÷ Imp. ÷ Organforstørrelse
÷ Udfyldning.

Overextremiteter ÷ sava. Kraften ret god. Reflexe nat.
÷ Tromme manum.

Underextremiteter ÷ let Gdem en begge Ankle. Kraften
noget nedsat paa begge Sider - Sålig Qu-
driceps dexte. ÷ Grubed. spec. Langs n. Ictus.

Reflexe nat. ÷ Babinski ÷ Harque

Symptom. dette varierer paa n. Femur.

Paa h. Femur og paa Medialriden af h. Kno
Ar efter Støtning som Ung.

Kijde 163

Wagt 170

Min $\div a, \div s, -$

Wagging lakin 85 (2-17)

Rp Alin Kest

Fys 37-39 10-X 6

Ed 36-25 X 6

Writ $\frac{1}{2}$ T ofter bad

^{pit}
Rypphal 1X1

M + 1 $\frac{1}{2}$ + ch + chl

1 sp X 3

Mixt. munn

$\frac{1}{2}$ T X 6

$\frac{1}{2}$ V. 171

Fys 37-38 10-X 3

Wad paly $\frac{1}{2}$ T X 3

Ed 36-25 X 6

Writ $\frac{1}{2}$ T ofter bad

16/7 Ryster mejet, riven g-d; aff inde

sp M + 1 $\frac{1}{2}$ + ch + chl

Rp Mixt. munn

1 sp X 3

23/7 Ryster mejet - icer men hem

shall tale med regu

1924

Bolig: Prus

Navn: Syge Sorensen

Cont: I

Atter 16-6-1924

Iden lufft det g-dt. har vandligt
kummt gaa. sind bevegelse gues
- faer klapper i hele kroppen
- beviinde. trat. Sjæne
sine iden g-dt. af og til svine
mutter

Pt. er smittet af seende blomstrende
Sluttet cordis et puden $\div$
Aldeum lide om det med at til
to side (ofte till. aggete betændte
Examination $\div$ alderne)

Kijde 163

Wagt 172

Min $\div a, \div s, \div p.$

Rp Diet + A

Fasad bad 37-38

10-X 6

Ed 36-25 X 6

Universal message

$$\frac{1}{2} \times 6$$

Resp-écies III

Dist. nervis

(sp. A)

Manubadenwer?

1 fl. variet Fyl

21/6 Samra anjals kan ihk
gaa; synth samra

28/6 Litt smaa anfødet, søin god
aff. i indtæn, rygte i hule brøpper - gser
lun Fiskelebad x 6 lon

Fiscellebad x 6 10m

begge kan

4/7 Ville, teales fiddlebadeene

put together
1 x 4

sup Mixt. nervin.

2. $\frac{7}{2}$ afslutning til anførsel: Hvis den vil
 1. Det bliver andet faldes den samme
 og kan ikke gå over tale

$12\frac{1}{2}$ Stedigt anfeld

Tric. tubae

exts. fl. sh. perianth
attun. sp. camp
aa

25. 20 minutes X 3

19/7 Relativ voll.

ent

1 m d

+ pil. they read
1x4

144

1921

Bolig: Ørsø

Navn: Fri Signe Sørensen Cont: I

22/7 Kan sene altid; rygten
siden den gamle ryg er den frug
til altid at sene kom met

sep Mest. men
Kp Ph + St + Ca + Al
1 sp X 3

29/7 Mindre nerve; mindre rygten
sene god; off. middelgod
for meget

Maxim. badervand
1 fl. 2 fl.

3/8
fuld thyroid
1 X 2

Stadig slapper i hele kroppen
Kp Farad. bad 10 X 3
vand p. ryg 1/2 T X 3

6/8 Mindre træthed; off. træg
Kp Max. badervand
sep Max. badervand

13/8 Max. det bedre

16/8 Vell

Attus incl 26 - 6 - 1922

Kraft det Jaestigt i vinter; krafterne
svigter, kan vanskelig tale

Det hele stopper i halsen

- kan af og til slet intet sige

- men krafterne svigter

det staa i "ojnene"

"- hovedpine + svimmelhed (akut)

- blodet løber fra hovedet

Kan intet holde i armen, idet

magten gaar fra knæene, kan

til tider ikke holde paa knæ

og gaffel

Så er det god i perioder

af og appetit i munden

men regelmæssigt

Det er i god Ernærings tilstand.

Pupillerne egale, reagerer.

- Nystagmus. - Hæ. - Inco-

ordinerede Genbevejelser.

Intet: Fauces.

Thyroiden ikke forstørret.

Peth. cordis et pulm. -

Abdomen fyldigt. -

Extremiteter: Kraften synes

ganske god, der er dog en relativt

ring "farsel" af h. Arm, idet spe-

cielt Håndtryk er svagt. Ingen

synlig Atrofi.

Ingen atetotiske Bevægelser eller

Tremor.

Reflexerne, både på Arme og

Ben, er livlige. - Babinski.

Ingen Stakori eller Astereo-

quosi. Ingen Sensibilitets forstyrrelser.

Vægt 163 lb

Højde 163 cm

Min Vægt. kler. søn $A \div S \div B \div C$

Bryst 140 (S)

Kp. Alm. Kest
fil. Myrstedt
1 x 2

Fant. bad 37-38
10 - x 6

ed 36-25 x 6
Hvil

Massage af arm
og ben 25 - x 6

27/6 Pt. folder til Morgen da
han skal gå ind i Badianstallen
og påbegynde en lektion af dr.
Hånd, der viser sig at være en
typisk Colles Fractur.

Reposition

Vat-Pap skinn bandage.

28/6 Pt. havde 2 gange i går Anfald
af Krampestilbed. Han folder sammen,
sober glustande ud af Hænderne, men
er ikke ontagt, ikke svimmel. Anfaldene
varede ca 5 Min. hver.

7/ V. 161 iforandret

ing. mits. stygmiddel
1 cm Dyl.

Bolig: Frue C

Navn: Fri Signe Schrum Cont: 11

14/ V. 161

17 Bæver ikke mere bandage
Relativt vel. amputation fast
sidste anfald 28/6 - mere
kun maerkes

22/ Slib i fremgang. V. 159 d
17 søvne god i aff. Dag appetit god

29/

17 Stor bebring, mærke
igen Septicæ

Åtter 8-9-1922

Armenulet, fuldt fri
bercepting
Som tidligere tilstanden bedre
ingen store anfald siden sidste
Populæ. flere små anfald
Lidt Hædpine og svær milt;
siden Hædpine af. i orden

vægt 164 1/2

Morris klar, søn, ÷ A ÷ S ÷ B ÷ P.

Fiscellebed

19/9 Alen. Kort
Farad. bad 37-38

10 - X 6

el 36-25 X 6

Mil efter bad
pil. thyrocoed
X 2

Universal massage
25 - X 5

19 V. 162 1/2 Underby trækker i
øjnene, sønne indlæg

Mixt. massage

1 sp X 2

12/9 Benene rykter under
19 kude; rygten indvandt
V. 163 1/2

Farad. bad
37-38 10-83
vaad palm

1/21 X 3

el 36-25 X 6

Mil

15/9 De sidste Dage hjerte banken
19 V. 163, sønne god. taale
badene! appetit god!

ikke mere træde i øjnene

19/ ÷ hjerte banken; god sønne
19 Rykter under! men ingen
sten anfald!

Puls regelmæssig, middelmagtig -
V. 162

Fingervis

Fiscellebed

22/9 V. 163 1/2 begynder

19 Søb; sønne god; fastid
ind. pulss regelmæssig
middelmagtig.

27/9 Alent lumbago; Mennes

ryg. balnear

cont. actua

Morris handpne om vinteren pil coffee
spidsentet kald afvaskning dag

fil. Thynd
14 Dage

4/23 her: fempingsel

fil. thynd
i perioden
sættend var
kumilleri morgen

til S.B. 1923

22/9¹⁹²³ Kommer til kumilleration; høft det
godt indtil sidste Maaned: anfald
af rygstues slaget i kroppen,
sind ~~indtændt~~ aff. g-d; angst
+ svimmelhed

Stethoskopi ceteris et pulsu -

Bld. Tryk 120 (Sali)

÷ tremis. P. regelne c. 70

trykfor ceteris; cancrulic

Kalde afvasker
Dyt

stundt udsende

blumende

trist thud ac m m.

S.B. næste aar

Navn: Leger Lønn 1924
44 aar 16/6

Menstruationens Begyndelse: 15 aar

Hyppighed, Længde, Styrke: regelmæssig, hver Mnd,
2-3 Dage

Dysmenorrhoea: -

Partus 1908 - 1912 - naturlig
abort 1910 (2^{de} Mnd)

Klimakteriets Begyndelse:

menstruatio gænge regelmæssig
to 1-2 Dage hver Mnd

Forløbet:

Menstruationens Ophør:

Operationer m. m.
paa Genitalorganerne:

—

Diuresens Forhold under
Menstruation og Klimakterium:

—

Periodisk svingende diurese
subjective Symptomer:

—

Giver legemlig Anstrængelse
Vandretention:

—

Giver psykisk Trauma
Vandretention:

Periodisk forøget
Appetit og Tørst:

—

Cephalalgi (Migræne?) Vertigo: —

altid ved menses for eller efter

Depression: —; Kønset svingende perior
visk Tærlig - uafhængigt af Menses
se iøvrigt Journal

Insomnie: ret god søvn

Hjærtetilfælde: —

Sved—Hede: —

Adipositas (Forholdet til Fødsler og Klimakterium):

efter influenza 1918 begyndte
svækket

Ledtilfælde (Tidspunkt o. s. v.):

—

Status præcens:

1) Hæmoglobin: 96% (Sahli. korrig.)

2) Blodtælling:
(Erythrocyter, Leucocyter, Differentialtælling, Blodlegemefældning o. s. v.)
Erythrocyter: 4,240,000

3) Blodtryk (Dagmaalinger):
1921 160 (Sahli) 95 (R-R) | 1922 140 (Sahli) 115 (R-R)
160 (-) 90 (-) | 1923 120 (-) 120 (-)
110 (-) 100 (-)
100 (-)

4) Diurese og
Vægtfyldemaalinger:

$u \div a \div s$

5) Eventuelt:

Kj'le 163
Vægt 172

Navn: Sique Sørensen Bolig: Gursø 1928 cont: II

Dato	16/6	17/6	20/6	21/6	24/6
gr. — Kal.					
Kaffe el. Te					
Mælk	15-80	15-40			
Brød	60-150	80-125			
Smør	10-80	5-40			
Paalæg					
Ost	15-25	15-25			
Æg	80	80			
Frugt	150-75	150-75	150-75		150-75
Extramaaltid	250-100	250-100	100-75		1000-350
Te					
Mælk	15-40	15-40			
Brød	60-150	60-150			
Smør	10-80	10-80			
Paalæg	100	100			
Ost	15-25	15-25			
Æg					
Frugt	150-75	150-75	150-75		150-75
Middag + varm Aften	500	500			
Diurese			500		500
Urin			1000, 1700	400	800, 1200
Blodtryk	140 (Sahli) 115 (R-R)		120 (Sahli) 115 (R-R)		
Vægt	172			170	
Kj'le	163				

mil. tilmeld 184

Dato gr. Kal.	25/6	27/6	28/6	4/7	5/7	8/7	9/7	11/7	12/7	15/7
Kaffe el. Te										
Mælk						15-40				
Brød						50-125				
Smør						15-80				
Paalæg										
Ost						15-25				
Æg						80				
Frugt		150-75		150-75		150-75		150-75		150-75
Extramaaltid		1000-350		1000-350		250-150		1000-350		1000-350
Te										
Mælk						15-40				
Brød						60-125				
Smør						100-80				
Paalæg						100				
Ost						15-25				
Æg										
Frugt		150-75		150-75		150-75		150-75		150-75
Middag + varm Aften						450		500		
Diurese	500			1100, 1500	650			1300, 1500 1000,	1300, 1700	700
Urin										
Blodtryk			140 (Jakti) 110 (Rød)							
Vægt	167		167	166						

Dato					
gr. — Kal.					
Kaffe el. Te					
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt					
Extramaaltid					
Te					
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt					
Middag + varm Aften					
Diurese					
Urin					
Blodtryk					
Vægt					

Navn: *Sigurd Jensen* Bolig: *Prins* cont: *T 1921*

Dato					
gr. — Kal.	<i>11/7</i>	<i>13/7</i>	<i>15/7</i>	<i>16/7</i>	<i>17/7</i>
Kaffe el. Te					
Fløde Mælk	<i>15 - 40</i>	<i>15 - 40</i>			
Brød	<i>60 - 150</i>	<i>60 - 150</i>			
Smør	<i>10 - 80</i>	<i>10 - 80</i>			
Paalæg					
Ost	<i>15 - 25</i>	<i>15 - 25</i>			
Æg	<i>80</i>	<i>80</i>			
Frugt	<i>150 - 75</i>	<i>150 - 75</i>	<i>150 - 75</i>		<i>150 - 75</i>
Extramaaltid	<i>250 - 100</i>	<i>250 - 100</i>	<i>100 - 350</i>		<i>100 - 350</i>
Te					
Fløde Mælk	<i>15 - 40</i>	<i>15 - 40</i>			
Brød	<i>60 - 150</i>	<i>60 - 150</i>			
Smør	<i>10 - 80</i>	<i>10 - 80</i>			
Paalæg	<i>100</i>	<i>100</i>			
Ost	<i>15 - 25</i>	<i>15 - 25</i>			
Æg					
Frugt	<i>150 - 75</i>	<i>150 - 75</i>	<i>150 - 75</i>		<i>150 - 75</i>
Middag + varm Aften	<i>10 20</i>				
	<i>500</i>	<i>400</i>			
	<i>1520</i>	<i>1420</i>	<i>500</i>		<i>500</i>
Diurese			<i>900</i>	<i>1400</i>	<i>1700</i>
Urin	<i>÷ a ÷ s</i>				
Blodtryk			<i>180 (Sakli)</i>		<i>160 (Sakli)</i>
			<i>95 (R-R)</i>		<i>90 (R-R)</i>
Vægt	<i>170</i>	<i>171</i>	<i>167 1/2</i>		<i>165</i>
Kigge	<i>163</i>				

Dato gr. — Kal.	23/7	24/7	29/7	30/7	31/7	pil-tryk 57 182 57/8 6/8 7/8 12/8 13/8 16/8					
Kaffe el. Te											
Mælk											
Brød											
Smør											
Paalæg											
Ost											
Æg											
Frugt			150-75		1	150-75			150-75		
Extramaaltid			100-350			100-350			100-350		
Te											
Mælk											
Brød											
Smør											
Paalæg											
Ost											
Æg											
Frugt			150-75			150-75			150-75		
Middag + varm Aften			500			500			500		
Diurese	1800 (1010)	400	550 (1028)	1800 (1009)	350 (1030)	1300 (1012)	1600 (1009)	500 (1012)	600 (1012)	1600 (1010)	
Urin						100 (sahle)				100 (sahle)	
Blodtryk						100 (R-R.S)					
Vægt			166				163			161 1/2	161 1/2

Dato					
gr. — Kal.					
Kaffe el. Te					
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt					
Extramaaltid					
Te					
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt					
Middag + varm Aften					
Diurese					
Urin					
Blodtryk					
Vægt					

Journal 3-1-23

Mr. Overlege Faber!

I følge vor Aftale fra mit
Ophold paa Silkeborg Bod,
vil jeg hermed meddele Overlegen,
hvortledes jeg har haft det,
siden jeg kom hjem.

Jeg havde det, i den første
Maanedes Tid, det rigtig godt,

Dato	
gr. — Kal.	
Kaffe el. Te	
Mælk	
Brød	
Smør	
Paalæg	
Ost	
Æg	
Frugt	
Extramaaltid	
Te	
Mælk	
Brød	
Smør	
Paalæg	
Ost	
Æg	
Frugt	
Middag + varm Aften	
Diurese	
Urin	
Blodtryk	
Vægt	

mærkede ingen Ting af
 nogen Betydning, senere er
 det begyndt med Anfald af
Rystelse, som tager til mere og
 mere, dog ingen store Anfald
 har ikke vist sig endnu.

Samtidig med Rystelserne,
 vil Stemmen til Tider svigte
 mig, saa jeg døjer med at
 Tale, og desuden mærkes der
 til næst, en frygtelig trættende
 Fornemmelse ud i Øjnene
 som gør, at Læreren melder
 sig.

Efter Overlægens Råd
 har jeg, med Hensyn til

at tage Pillerne paa vedlagt
 Receipt, været hos min Læge,
 som tilraadede mig at tage dem
 en Maaned mere, dog siden
 1^{ste} December har jeg ingen
 taget, ikke søgt Læge og ikke
 taget Medicin, udover enkelte
 Piller mod Hovedpine, som
 hjalp lidt i Øjeblikket, men
Trætheden i Øjnene og Hovedet
melder sig snart igen.

Vægten er gaar tre Pund
 op, jeg har med min
 brøste Vilie ikke holdt an
 mere.

Dato	
gr. — Kal.	
Kaffe el. Te	
Mælk	
Brød	
Smør	
Paalæg	
Ost	
Æg	
Frugt	
Extramaaltid	
Te	
Mælk	
Brød	
Smør	
Paalæg	
Ost	
Æg	
Frugt	
Middag + varm Aften	
Diurese	
Urin	
Blodtryk	
Vægt	

Jeg udbeder mig herved
Overlægens Råd om hvorledes
jeg bedst forholde mig.

Arbødigst
Signe Lorensen
Løkken

in Qum
Jylland