S.B.

SILKEBORG BAD

296 Lb.-Nr. ~~240~~ 311. 24

Bolig: Sø 12. 11c. 29.

Navn: Frøken Thora. Wiedenholz.

Alder og Stilling: 72. ug.

Bopæl: Ebeltoft.

Indl.: 8 - 5 - 1931

Udskr.: 19 1932: 2 Gange

Ialt Dage

Aften. indl. 3/5 1933 - ~~1933~~.

" " c. 15/6 1933

44 -

Aften indl. 8/9 1933. Fi for Kvartal 3

Udsk. 30/9 "

23 Dage

Journal optaget af Indl. for

af

Asthma Bronchitis

Arthritis chronica et genis

Hypertonia

1933: Hypertensio arterialis.

Emphysema pulm

21

S.B. 1925-38

SILKEBORG BAD

J.D.-Nr. ~~206~~ 276

Bolig: ~~Sø 6. 206 21~~ S: ~~72~~ 7 ~~1923 124~~

Navn: Frk Thora Wesken Kolz.

Alder og Stilling: 62. Kassemes Kandidat

Bopæl: Aalborg.

Indl.: 1-8 1921.

Udskr.: 14-9 1921

Ialt 45 Dage Dage

atter Indl 16-5-1922 fælles paye

29-7-1922

74 dage

Alder indl 13-6 23 fælles Kuspaye

4-8-1923

57

alder 18-5-26

36-6-26

43

alder indl. 15-5 1925 alder 18-5-27

3-7-1925 4-7-27

50 Dage alder 2-5-27

20-5-27

Journal optaget af Indl. for alder 2-5-28

Kraemsge af 30-6-28 1929

Emfysema pulm

Dyspnoe (myocarditis)

1922 asthma bronchiale

altid tidligere rask.
I Nov. forrige Aar en stærk Forkjølelse med Hoste. Hosten varede ved og i Februar syge Kun Læge som stillede Diagnose Influenza. Kun rejste til Italien. Sindssyg 14 dage i Italien
Her paadrag P.S. sig en voldsom Bronch. lis og laa i ca 1½ Mdr.
Efter Hjemkomsten følte Kun sig relativt vel men i de sidste 14 Dage er Tilst. blevet daarligere.
Nuv. Tilstand: Anfald af stærk Aandenød, kun lidt Hoste og Expectoration.
Af og til stærk Hjertebanken Kun kæmper med Digi talis.
Appetitten god.
Aff. i orden.
Kun klager over Sm. i Epigastr.

Kun har ikke holdt nogen Diæt.
P.S. ser rask ud.
Slimhinder ikke anæmiske.
Sthth. cordis: Ictus svagt i
V Cr. 1 cm. indenfor Pap.l:
Clarlinie. Action rytm. 75
let paraskyndet. Ved Apex
hores 1 Tone let indtrukket.
÷ accentuation. Hjertet ligger dilateret
Puls 80 rytm. kraftig.
P.S. er noget dyspnoesk
Respiration 20. diafragmale C VII - C XII
Sthth. pulmon ÷ Dpn. ÷ Rallelyde.
Resp. overalt vesiculær.
Abdomen: kun lidt Ømhed
for Tryk i h. Fossa iliaca og
i Epigastrium.
Extremiteter ÷
Reflexer tilstede.
Urin ÷ Alb., ÷ Sacch., ÷ Pus.

Kp Diæt II

2/8 Blodtryk 150 (Sahli)
Hæmoglobin (d-P) 90 (Sahli) 88

P. 96 reflexsvag, kraftig, spændt
Højde 159 cm
Vægt 125 ℔

Kp Salt+bad 37-39
10— ×6
cd 36-25 ×6
Urin 1/2 T efter bad
Urin [illegible] efter bad
isvæg efter middag

Dyspnoe
Dyspnø

Ewald: 3/4 T. : Mgd. 80 + 14
÷ fri Hcl. Phenolpht. 15
3/8 ÷ hoste. Relatiu væld, tales kosten
Kp. kl 4 cacao +
brød + marmelade + smør
Vi dyppe
Uglas vand + gas
vandet morgen

1921

Bolig: Sø 6
Navn: Frk Thora Westenholz Cont: I

10/8 Sövngod; aff. tryg; lidt dyspnoe
Blodtryk 140 (Sahli); taales kosten
P. 84 (Siddende) Universal massage
Resp-øvelser II
alhalet ½T ×6
Ks 6 ×
Salt+bad ×
cd ×
Urin ½T ×6

13/8 Hjertebanken og dyspnoe et par dage

Stethyia cordis et pulsus. Enkelte systoler
P. 90 reflexsvag, middelkraftig
Ingen inspiratorisk dyspnoe
Appetit middelgod; aff. Tryg
V. 125 Kp inf. Digitalis + Kj 5—
1—2 s
—1 s.
1 op ×3

17/8 Træthed, slaphed. P. 96
aff. Dgl; søvn rolig cont. Ks 6 ×3
salt bad ×1

18/8 Blodtryk 130 (Sahli)
Sköterskan ordin: tonerna rena

23/8 P. 102 regelbundna. Hjärtbanken
Dyspnoe. alla pulser gå
i kanten. Tremor. ö. klumpiga
inf. digitalis
1-200
4
10
3
(III)

29/8 Sköterskan påtalar: utbytte av dig
P 120 (efter ansträngning) rel. bestående.
afsagt till tidigare dag
Sköterskan ordin: tonerna rena
har legat ett par dagar på
sf (bättre). Appetit mindre
eff. god; sömn hela natten god
Dito ordination som förut

1/9 Har blott lätt bedre som tidigare
Blodtryck 130 (Sahli) P. 102
regelbundet; kraftig; sömn bedre
eff. o. appetit bedre

7/9 Befinner sig i det närmaste som förut; det är
"samt alt tynger på bröstet af
hosta". kan icke ligga
vänster på grund av hosta. lät expectorat; sömn
och appetit rätt god
eff. i ordning
Sköterskan ordin: svaga tonerna
P. regelbunden. blodtr. c. 80-90
Blodtryck 130 (Sahli)
Det omtalade anfallet kommer först
vid 4-5 tiden om morgonen
Klockor ljudet
kan göra svampetten (lungsvulst)
sitter utan dyspnoe
Hjärtundersökningen som nyss
heller blivit, tillrådet i någon
tid
Urinmängd vispar
0.35
p. m.

17/9 Blodtryck 130 (Sahli). De senaste par
dagar hostat lätt; sömn tillfred
ställande bedre och vid ankomsten
Sköterskan ordin: tonerna rena

sövn medelgod; appetit
god; aff. i ordn

ödeks

Tillsvidare 1/ Fiskekost

2/ Kamferinjektioner
p.n.

3/ Kammillté

Attest dd 16-5-1922
Fått tisdag samt i vinter, hostat efter till
med bronchitis, asthma, hjärtfel, mestes hjärtfel
besvär; fordt jämn värme; tarkat mukös
+ Dyspnoe

Undersökningen varamligt som tidl.
Stethoscopisk cardiis; ett lätt ökat
2:a ton vanligt (omvänd
under P. 80 regelm spänt lätt
Stethoscopisk pulmo: lätt emfysem; resp pres
skyndat med hörande inspiration.

Bolig: Pors 12 1922
Navn: Fr Flora Wesleenholz Cont: II

(16/5) Abdomen icke organiserat
÷ ödem
Höjd 160
Vagt 123
Urin: klar, neutral ÷ A ÷ S ÷ B ÷ P

B Alm. Kost
Saltbad 36-38 10-x6
Cd 36-35 x 6
Hvil efter bad
Minimal massage
Resp-övningar I
½T x 6
Digitalis efter recept

19/5 Fått asthma, fått hosta
Stethoscopisk cardiis: Tonerne fjärrne
rene

Fortsätter stens cardiatabletter
p.n.
Lugnande 1 x 1
Kamillté vespere
Saltbad x 3
K S 6 x 3

19/5 Hemoglobin (Sahli-Fl.) : 90%
Blodtryck (Riva-Rocci) 145 mm

22/5 Lätt illamående (kväll)
Dyspnoe

inj. Digitalis
1–2 cc
k.f. 5
i.m.p.n.

27/5 V. 125

29/5 Blodtryck 165 (Sahli). P 84 regel 2
mm Hg, kraftig. Vill. ej ligga.
cant. medicin
Sömn god, fortfarande illamående

3/6 V. 125 P 96 regel., mycket
spänd

inj. Medicin

8/8 Insjuknade kl 9 efter att hava mått
dåligt sen natten i samband
(kräkningar kl 6) fått på gatan plötsligt
ett anfall av trånghet för bröstet

och kraftig, blir gärna sedan emot till
sin dag, fått ber. försöka symptomen,
kvarhållen steg till ofärd och blir
blek cyanotisk.
vid kommen ordnat P. 100 regelmässig,
spänd fylld, blir var ofärdig,
angst, mycket talande. Efter
beroligande P. 76 normal ner-
mål, stannar lätt klarar
inj. Adrenalin
0,1 cc
kl 1/2

natten utgen sömn, ej mål besvär

9/6 Till morgon klagar stannar sen
ett typiskt asthma anfall
inj. adrenalini
0.0005
(½ spruta av 0.1% spl)

3–4 Minuter senare betydligt lätt
cant. t. h

10/6 Har vidare dagen kvar det kraftigt

typisk asthma-anfald med
pulsen 120 spændt

inj adrenalin
p.r.n
inj. chlorat. magnesii
etypi 1 + 1.75
vinnet 0.25

Har senet nyrelidende i mat. har det
i det hele nyrelidende

Rp.
Infus. Polygalae
Jodkal. gram 10 - 20
Kalici
Hydrat. Chloralis
gram 4
Tinct. Lobeliae
gram 10
Tinct. thebaic. camf.
gram 5

Da 1 Sp x 3 dg

12/6 B dag, nogt rej

17/6 Har ligget siden, nyrelidende, befindende
appetiten stiger, har ikke taget medicin
i 2 dage p.gr.af dårl. hvalmende
regnet Mixturen
1 Sandl x 3

1922

Bolig: Sal 12
Navn: Fru Westerlund 2 Cont: 10

16/6 Var oppe og ude i gaar Vold.
P 90 regn; kunstig
Lapis penslet med

17/6 Blodtryk 180 (Sahli)
P. 90 regelm; kunstig
Relation ikke; igaar ikke oppe
Lapis penslet med

19/6 Taget bad; befinder sig ikke
saa vel
T. L.
renal-Aspirin

24/6 Kan ikke tage medicinen
Mark
Sup Medicin

26/6 Lidt Dyspepsi Rp Diæt II

Blodtryk 150-160 (Sahli)

28/6 Kvalme, tryckan för bröstet
Lätt diarrhoea
P. 80-20 regn. kraftig
Hjärtat kan det gå
" i asthman.

Gl lact. calcic
gr i x 3
pharmaceuticum
p.n.

29/6 Aldeles likadant, smärtor i
n. side af abdomen
typ 37 Lätt inhal vid Inj
tryck i n. fossa iliaca
asthman i ro

Gl spiritus Tyri
t. d.
gtt. rosal N:o 20
vespere

30/6 Stadig lätt smärta i abdomen.
1/7 God sömn i natt, abdomen
i ro. Aff. inga ägg (regelgen
i fängelse)
d. d.

3/7 Kalvgott. Aff. i stolen

Lätt smärta i abdomen
+kvalme
11/7 Hjärtat lätt ökadt lätt kvalme
aff dag.
P. 70 regln. kraftig
Blodtryck 170 (Sahli)
Skrattgas endel tamma krämpar,

Hj. dämpade
Gl 4 5th myrtyl
Typmedia

17/6 Klagade i går över Andenöd,
förmentligt på gr. af det tunga Vejr.
För at förebygga ett tillfälle gafves
Tinct. aconityl. salicyl. 1 gr
Inject. sol. adrenali
½ Spruta.
med god Verkning.
Till morgon befanns abdomen
midtom öm. Ingen kvalme
Lätt trycka vid gång.
Ordinationen
Kl 4. Cacao + Bröd 4
+ Smör + Marmelad

19/7 Sm. om urinblæren og i cardia
ved maaltidet.
Smerter i h. side af abdomen
ingen defense
Hyp. puls. subnito. bicubit
c. morfin
1 tabl. p. n.
ingen abdominale

24/7 Taaler ikke haandbleedet behandles
ikke pulvert har det bedre
som tidligere

27/7 Relativ Vell.
Blodtryk 170 (S)

Forsøgs vis
gaar p. n
ont skalpundervei
i Md.

Bolig: Sa 7 1923
Navn: Frk Wedenholz Cont: IIIC

atter 13 — 6 — 1923

I vinter lagt meget i sengen
p. gr. af abnorme ter og abnorme indtryk
i abdomen, have tyktarmscatarh
— kan paa skrap diæt
opereret for blindtarmsbetændelse 17/4
— indskrevet 1ste Maj fra Vejle
Marie-hospitalet. Aff. er i orden
oppustet lyd i tarmene mad
dårlig kunde, af og til lidt opkastning

Haser tænd. vaske ind. Tg. let belagt
Skiftevis endel et puder
P. 80-85 regelmæssig, kraftig
Spidt rundt
Abdomen: tværcatrice efter
operationen. Abdomen lidt øm
(af og til overmaade
om den sidste)
Ekstremiteterne

Höjde 161
Vägt 133½

℔ Diet I
Saltbröd 36-38
10-×6
ed 36-25×6
Mjölk efter behag

Urin ÷ 0 ÷ 0.

15/6 2 asthma anfall de sidsta
16 Dagen, i sammanhang
utan
[Tecken ×]
emot obetydligt tryck.

23/6 De sidsta dagar mycket asthma
hostar mycket om morgonen
— mycket expectorat. i purkarna
vid mikroskopisk undersökning decock. chin. tenuifl.
300
jodeti kalici 5⁻
tinct. belladonnae 10
— thebaic. hydrochl.
5⁻
[Tecken ×]3
dagligen. Ingen förbättring

27/6 ÷ asthma i 3 Dagar

6/7 Mindre asthma-
anfall i mindre mängd
Klättlim i knäveck
Blodtryck 160 (Sahli).

[Tecken ×]6
Saltbröd ×]

14/7 Relativt väl
17/7 Blodtryck 160 (Sahli)
Sömngott, ingen asthma i natten

17/7 Smärtor vid trappgång
gång i övre höfterna
[illegible] par dagar
Totala rotation och abduction
÷ Lårägg
i Skuldra Jämför
2-×6
v. höft

21/7 Smärtor i abdomen, ömhet
7. totala mängden asthmaanfall
i 20-Tg. tillagt

Alkalder
1 tesk. ofte aftale
Cont gas

30/7 Relativ vold
Skattegiva pulsen. st cont
÷ vallelyde
Sen tone resk ind
Ønsk i abdom lyser over
den lat skygge circa ½ cm

Tilvækst
Calc

95 circumferent gennem Umbilicus
106 — — mellem trocanter og brystv
20 afstand symfysen Umbilicus
18 — processus xiphoideus
18 — spinas Umbilicus

Bolig: S. 1/2
Navn: Frk. Thora Westenholz Cont: V — / 1925

Atter indl. 15/5 1925

I vinter bundter i sidste gang i Januar
Relativ vold de sidste par Ugr hver vejnt lar tæt t Hjt. Bugt gaes i vinter
Skattegiva centis st pulsen sam
tvl. ÷ vallelyde
Abdom meget stort og
hængende
Ønsk i abdomen
Nyre ~~XXXXX~~ ÷ a ÷ P. ÷ S.
Vagt 134 d
~~XXXXX~~ Hyde 161 Ctr

Kp Dict I
Ks 6 x 3
Saltlad 36-38 6 x 3
cl 36-25 x 3
Urin efter lad

22/5 Blodtryck 160 (Sahli)
Har fått en förkylning i alla
sadelorganet: snuva, hosta,
hosta.

symtom catarrh fort.

27/V. 134 cc
15 serum middelgod

6/6 Hostat har det lossnat
mattesvamm god
kvar i gan klimatet
kvar ett stillestående"
tillfälle".
Slutepunkt endis: tandem
men till hoarde.
Blodtryck 160 (Sahli)
En del snuvat i 4:e hua
— minskat i V. hua vid
stigning av mindre bakhet.
Hosta och huiten i hop ge
hudelek i 4:e hua till dyson.

90 1/2 T x
hygge hmaled

10/6 V. 133
Slutepunkt pulm ÷
— endis ÷
Relatiu vill
18/6 Blodtryck 130 (Sahli)

20/6 Avgald af Asthma. Rep. Hj. admod. 0.5
God förkylning

21/6 Nogulinder Sech. Stigmata Dyspnoe.
Rep. Hj. admod. 0.5

3/7 Bidrag i nogenlunda
mera hygglig till

Utdrag med 18. 5 - 1926
Hade sig inde i vintes. Han
i januari i med af bronchite
Har nu varit opp i 3 veckor.
Har det nu relativ godt.
Sitter inde hela vintern

Bolig: Lo 12

Navn: Frk Thora Westin. 6 år Cont: VI

Har svart ved at rette kvarret
(smerter i h. skulder)
smerter i h. side af abdomen, mave
spise lidet mat
Stillinger: ÷
P. 96 regelm, kraftig
Stillinger puls: forøget
respiration: uhindret smerter.
(Ut hoste: ligger paa ryggen i
liggerne.
Blodtryk (radiale) 150
Hyder 161 Ctr
Vægt 133½
Urin ÷ (A. P. S)

Rp Dicet 1
go ½ T × 6
h. skulder
saltbad 36-38 10-×6
ed 36-25° ×6
Hvil efter bad

22/5 Lidt mave trykken
tg. belagt. Parasitter

Bolig: Lo 12

Navn: Frk Thora Westin. 6 år Cont: VI

26/5 Dyspnoe, let asthmatisk
i sidste nat
nogle minutter siden
derefter svært-indånding
gennem natten)

28/5 V. 135° W mindre dyspnoe

456 × 3
saltbad × 3

7/6 ~~135~~ Vell. Stadig smerter
i h. skulder. Daarligere i h. skulder
Hæmoglobin 75 Talq 60- × 6

14/6 Dyspnoen i tiltagt i nyt Døgn
V. 135° W

21/6 Har det lidt daarligt. Meddeler
asthma (hostet slem dyp nat. i
søvn gnl. Blodtryk 170 d/s 90 hosten

30/6 Vidb. Blodtryk 165 (Saddle)
Ny Pharmacotherapeutic-codeine
Sidste Spirometri 4/7 til gr. 2
Atten imtl. 18-5-27.

Daarlig Vinter, dengelejr jevn
adfolk p. gr. af Bronchitis
-hun skulgt hoste, har svært
ved at faa slim op
Brugt Digt + Digitalis
Blodtrykket som tidl
Skiftevis pulsen: Kun for
Urindrift
Blodtryk 160(1)
Urin 1616
Vægt 137 ℔
Albumin ÷ a ÷ s ÷ p

21/5 e p

℞ Beatin p. m
Dicet I
saltfrihalatonicum
x 6
Salt-Gade 36-38 10-x6
cd 36-21 x 6
Urin
Sp. Luft forbrugelse 10-200
forbet. kakse gr 8
Hydrarg. chlorat gr 4
Tinct Lobelia gr 10
Tinct. Strophanth. Kombi
gr 5

g/5 x 3 dgl.
sig Beatin

23/5 Glad ved inhalationerne,
kan ikke tage medicinen.
Kvalme, Opkastning. stop medicinen
Vs 6 x 3
Saltfrit x 3
cd 36-21 x 3

30/5 Har det lam + bad sig
Blodtryk 160/(65)

6/6 Ser rask ut, naturlig
hudfarve
V. 1B/2 ø. Glat ved inhalationsst.
P. regelm., kraftig

13/6 Lidt mere as klar
ordinær inhalation
S —.
Thorax-massage
Sangen prøven
Resp-cirkulat. i.
1/2 T × 6

Kanylerne blivet ifjernet (bemærkes
pro patellen af Lubis fjernede)

21/6 Mavesmerter atter i gårdens
optimum, lidt vind af gas
Abdomen lidt stærkt meteoristisk
Stetoskopisk perkut. —

Bp pulso. subcut. beim th
c. morphi
th hoff × 3

27/6 Hjemme

Bolig: S 4
Navn: Frk Thora Wedenholz Cont: VII

Atter indl. 2 – 5 – 1928
Hoft dat Dorsalgt (i Vinter) – bronchit.
6 Ugers Sengeleje, hoft dat bedre
dog stadig tit
H Siden hoft dat nt godt
H Arme — — — — —
Sovnen god, Appet. god, Pulsen god
Hoft hyst lb. gi. i 10 dage saa
alt dobbelt (mikstbehandlet)
Afgang tvl sammenpulst – hyg + albyl

Stetoskopisk cardiac —
P. regelm., kraftig
Højde 161 cm
Vægt 125 ℔

Thuis i. a. i. s. i. P. Bp Dieet I
Salt 6 gr [36–38 cm – ×]
cm 36–41–46 ×)
Albyl 0,50 × 3

7/5 Pjet forværret, sikkert sclerose, dårlig
sammenfalden, dobbelt syn

Sand i öjet

Kp albegyl
~~Ovabr~~ xx
pandh nokke
~~ytt~~ ytter
15 — x6

diathermi

14/5 V. 12 5/2
Velb. glad ved diathermien;
ser bedre; smerter!
öjet; farverne var tidl gale
(gult var brudt; hjørnet var brunt
ubestemmelig) man ses nu nøjagtigt.
ser endnu lidt fejlvist

19/5 Øjet næsten helt rask
syp diathermi
Velb
ødsk.

atter 3/6 Som sidst. Øjet næsten
rask; vant forkølet 6/7 hosta
Fra øjnen som regel god; mandl smerte
6/7 massage ved knæet

8/6 Dyspepsi
Tyktflydende Kp pulv. sub nit. bismuthi
c. magnesia
1 tesk x 3

8/6 Hæmoglobin 70 (Sahli) (iscenr.)
18/6 Klarlyt aftenen (regnvejr)
Blodtryk 160 (Sahli)
Spiser godt; obstipation

all brann
massage
Nøjes

25/6 Stadig sand i öjnene og lysskyg ved
lys; farverne ses nu nøjagtigt; bilder ikke skarpe
Blodtryk 180 (Sahli)
÷ hyperbicarb
gule briller
sd. diff. diathermi
1/4 2 g. Jod

Lidt smerter i V. knæled
Massage
v. knæled x6

30/6 Velb. Blodtryk 170 (Sahli)

Atte int. 7-5-1929

Hyst det dendigt i viniter — hing + lunge — lungebetændelse; bar det ini ret godt i gen
÷ hoste + hoypnoe + hjertebanken
÷ hovedpine; + svimmelhed og Tit.

Se ret rask ud.
Blodtryk 160 (S)
P. 20 regelm. kraftig spændt
Resp. 25 — 4 Ht blivende
Skellagen cardis: rene lyde
— pulm: enkelt randcr
Hjerte 162 cm
Vægt 127
Urin

Byg Diæt I
altbrun morgen
Salt bad 36-38 10 (x 3)
cd 36-15' x 6
KSG x 1

1929

Bolig:
Navn: Fru Westenholtz Cont: VIII

8/5 Urin ÷ a ÷ s ÷ p

11/5 Har dendigt feber, smerter i arme og ben, navnlig i de tre store Led og de tykke Muskelgrupper Knæene Ankler — ikke hævede

Skotsk Douche Knæ
vekselbade
Daglig

15/5 V. 127 cm. Blodtryk 180 (Sahli)
Smerter i Leddene
gdvarm-Saltsk bad
(Fir alkohol Byge Feltet x 6

21/5 Urin ÷ a ÷ p
23/5 I Nat et Astmaanfald. I Dag Skift g Nat. Hp. inj. Adrenal. subcut. 0.5 cm³ p. m.
24/5 I Dag bedre.
25/5 Skelk. cardis ÷
Skelk. pulm ÷

1/6 Vdk. i sygehus (Lår truet
Kvindet klarer det bedre
8/6 Lår sammenbidt ved
hjælpet (hjertekramper)
– især i Sengelejr.

i sp. vd. athma

12/6 Mave catarrh, kvalm o.s.v
" ftes sat Vare

Pulv. subnitr. bismuth
c. ~~magnesi~~
absorpt

i tesk + ag

15/6 Knæene stive
Universal Massage af
~~Thorax~~ 1/2 TK6

24/6 Relativ vdk
Ikke meget asthma den sidste tid

tabl. ephedrin
à 5 Ctgr
pr. dk

Atter 2 – 9 – 1929

Nogen asthma
Abdomen svulmer op.
Lidt Kvalme
Gået i Stuelejl og det var bedre

Gg. brev
Skuldrene Kappe-Justy klaret, men
beregnelse indskrænket i li anti-
brachium. Lidt Tyktelse undertiden
Mamma normal i Glandelområdet
v. Knuden let smertende Konturer,

Fæ skåren (ensidet)
Skiftepi à centis et pulm ÷
Abdomen
Ujde 162 Ctr
Vægt 138 ℔
Urin ÷
Albumin 185 (K-R)
Urinfarve 75 (sikkert / vicarierende

Bolig: S. II 12

Navn: Fr. Thora Westerdahl

Cont: IX

1930-1931

Direkt I

massage efter aftale

Fyr 37-39 cm × 6

Cd 36-37 × 6

Ultr

9.½ T × 6

begge Knæ

& Skulder

6/9 Armen går stadigt med stadigt tiltagende smerter om skulderen samt en hård knude over armen og i underarmen. ——

9/9 Ultr ÷ A ÷ S

Armen stadig i meget smertefuld

intet nyt objektivt

diathermi × 6

syn massage

13/9 Lidt bedre

÷ atrofi af arm- og skuldermuskulaturen

Skulderledet fri, men smertefuld

Ultralyd 6 (Sidste gang)

imp. acidi salicylici

6 ☐

18/9 Blodtryk 160/85

Ømhed over Knæene

Efter indl. 6 - 5 - 1930

Ligget 14 dage i Vinter

Særligt tilstand som de sunge

dør. h. arm smertefuld, har lagt

sig tykkere end den anden

Skulderen er endnu et problem ÷

H. underarmen betydeligt tykkere end

v. arm fast hård ikke ens

Højde 162 cm

Vægt 131½ lb

Ultr ÷ A ÷ S

Blodtryk (Sidste) 185

direkt I

Ultralyd massage

efter aftale ½ T × 6

9 ½ T × 6

h. Skulder

— albue

— øverste

begge Knæ

Fyr 37 - 39 cm - × 6

Cd 36 - 37 - × 6

12/5- 13 Bedtemp. 190 (Salbi)
H arm smerter 6TT. er i alt fald
lang + blöder

15/5- Rp galvano-faradisk b. bad
i Kulen i h. arm.

19/5 6TT tryktes i cardia - sidder
ved Overgaden.

1) Pulv. subnitr. bismuth
c. morph.
tuberis ster. ostales

2) Paraffinolie

24/5- Klager over Smerter i Hjertet
og lidt Kortandethed + Kvalme
+ Feldbefindende

Rp. Adrenalin
5 Stryger.

1/6 Har i den senere Tid ofte haft
Hjertebanken og Tør af og

Til Jouet Adrenalin 1:000.

Rp Adrenalinsing
p. n.

3/5- Astmaanfald - 1 gros bis
- kommet paa "maven" - gentaget

pulv. subnitr. bismuth
c. magnesia
aa partes

Stk. X 2

9/6. 30.

Tilk.: Efter de Astmaanfald
havde han fik Adrenalin 3 Stryger
Anfaldet forsvandt, men han følte sig
dasstig, fik Hjertebanken, kjendte ikke
godt. Besl. sig til lang Sengeleie, og
er den 6TT tilbageb.-

Stillinger i gaden: Spredt forekom
Lidt Forkølelser i Aldersdom

16/6 Relativ vidt. syn god
÷ vertigo ÷ hovedpine.

Attest indl. 8 - 5 - 1931

Fuldt bevidstfuld i visiter - viser
v Knæ; ikke vanskeligt ved at
bevæge Skulderled, er idet hele
stiv i gangen besværet, kan
dog løfte sit Tøj paa
Stillingen endnu let paa
Abduction ÷
ser rask - noget cyanotisk ud
Bygg Skulderled let begrænset i bevægelig
— Albuled — — i udadrotation
— Haandled især v., Knoerne
og senerne følde ved Tryk og bevægelse
— Hofted let stivhed
— Knæled — — og smerte
Fingerled — —
Let ødem af ovre

Bolig:

Navn: Frk Thora Wallenberg

1931
—
Cont: X

A
Højde
Vægt 170 ø
Albu

Hp Diat 9
go ½ T & 6
alle ved
Fyr 37 - 39 10' x 6
Ød 36 - 25' x 6
Urin
Nitrit amens - alb
Urinmængde 3 00
0.60
Antipyrin
10
1 sp & 3

15/ Maj smerte paa indv. side af v Knæ
15 paa endnu ikke fuldt

Der gives i dagens Attestpapir paa
Urin: ÷ (Alb., P, S, Sag)

[illegible] Mistak smerter [illegible] ty i ftg-kanyle
intr. vid gl. Vena

19/5 Uforandret. smerterne er stadfæst
ved stillingsforandring jodpenslen
idealbilled

28/5 Lidt asthma i nat (tordenvejr)
V. 132 cb

1/6 Asthmaanf. kl 4 efter dersp.
vol. adrenalin 0,5 cc.
med god virkning.

4/6 Lidt dyspnoe
Tg. belagt Bilen sidst nits lignende
c morph.
(taskyf. efter stik

Knæet bedre

inj. ol. camph. 10
olivenolie 0,50

8/6 indv. side tub. tibiae s.
inj ——

11/6 Hvor den sidste tid [illegible] haft
asthmaanfald, hvilket har krævet
adrenaldering
Stillingen i seng: ÷ rallelyde

Stillingen endnu ÷

Ser ikke syg ud
Smerter i abdomen ved gang — lyst c
udvikling; ÷ kvalme; har det bedst efter middagsmaaltidet
fuldstændig ikke hjulpet ved gar 1/2 Tabl. à 2.
syg ansigt

18/6 V. 123 cb
Vant glad ved gen-behandlingen
mener det skyldes, at der har været
mindre sufferøs-ose
mindre gigt. Kun ringe hoste
ud ikke

Atten sindl. 2-9-31.

+ asthma ved gang ÷ hoste ÷ expectorat
+ underlivssmerter
ved gang følles kystadspænding + flatulens
+ gastrit; ↳ nærbor tilstoppet
+ obstipation
+ arm ømme og tykke

Stetoskopisk undersøkelse: —

— puls: uregelmessig

Abdomen: Lett ømhet forøvrig —

— ikke noe patologisk

Høyde 162 cm

Vekt 136,6 lb

Urin: —

Diæt 4

Alm. — forøvrig Kost + glasvann ad lib

Fyr 37-39 i 10 dager × 6

Cl 36-25 × 6

Gjær 1 tbl pr dag × 3

8/9 Lett hvalm. Hoster meget morgen og aften

Blodtrykk 185/105 (RR)

12/9 Fikk i aften pga tr. av Asthma adrenalin 5 Stk

befinner seg ikke vel.

Stetoskopisk undersøkelse: vag. opp. fra

— lungebasis; hvilke rasp

— synes unormale

Gjær 3 pr dag × 3

18/9 Stetoskopisk undersøkelse: — normale lungelyder

— ekspirium.

1932

Bolig: Sø 12

Navn: Frøken Thora Westenholz. Cont: XL

Atter innl. 10-5-1932.

Erfaret magre, har sittet meget alene i vinter, alt gått dårlig inntrykk paa hende, hostet vinteren igjennem hele vinteren, hostet blod, har ikke hatt bronchitis i vinter

Stetoskopisk undersøkelse av pulmones: —

Abdomen: —

Blodtrykk 170 (S)

Blodtrykk 160 (D-R)

Extremiteter: —

Høyde

Vekt

Urin: — S. — S.

Kl 4 Te + brød

Kp Diæt I.

Fiocellebad Fødder

Galvanisk-faradisk bad

(fiocellebad) × 6

Fyr 37-39 i 10 × 6

Cl 36-25 × 6

17/5 Den sidste Hjemtid Kvinden for
Hjertet, bedsagt af stikkende For-
nemmelse af Dyspnoe. Har mdr.
af og til Svaben af Utilpashed.
Hjertefunkt. vanl. 1-2 slim.
Klager mdr. over Smerter i Hj. Side
i h. Skulderen.
Stetth. cord. ad gränsen. mal.

Diæt II.

Gg. ½ T.
h. Skulderen
Tabl. Nitroglyc.
1 Tablet efter Middag

23/5 Vällb. ÷ hjertes mertes
3-/5 / / Bruger paraffinolie

Massage h. Skulder
+ Ryg
X 3

31/5 V. 131, 6 ø
12/6 Vällb. ÷ vorliga

17/6 Vällb. tager sin ned til sin
Sal (Lübeck); er kommet sig
godt i alle henseender

Atteo indl. 6-9-1932

Kommer som gast men har
allerede trang til behandling for
sit hjærte

Stillejer gaarden. ÷

Cordis: rene, korte hustoge slag
P. c los regelm. Pulsen er af
til omegt lempelig

bruger nitroglycerin p.n.
cath. op. dampfl. gtt 15 p.n.
salthed 36-38 1.-X 5
~~et 36-45 X 6~~
afvaskning X 6

Diæt II

aff. treg. Smerter i h. side af abdomen
til Stedet ømhed
cont pute sidde. hiemlk
c. empfl.

6/9 Urin: ÷ a ÷ P.

14/9 vanl syg i dag (hjertebanken ikke =
bjendende)

14/9 Stillingen endnu ÷

19 Stadigt lidt angina pectoris
Mixt. nervin 30,0
Liminal natr 0,60
Antipyrin aa
tp x 3

20/9 Smerter i cardia og i lv. side
+ Kvalme; kaffen vil ikke holdes
af. i orden; — Mindre Kvalme p.g.a.
af Mixturen syg. Mixt
Stillingen endnu ÷ Kaffetabletter (x 3
— gentages: for mindre
Abdomen stadig meteoristisk
— Tinnitus ingen ændring i lv. side
— opadtil

28/9 Kvalme, hovedpine, lidt ilde tilpas

Lisbak 22 juni 32

Gode Overlæge, de vil de Fattige have, 2 taler i Kampestrømstil hjertens Kære Overlæge vaar Kan de ogsaa Faa det Fy maa have Tak for di 2 til dels ut deres Veldigt Kan faa det dejlige Opholds paa Silkeborg Bad hvert Aar ovenpaa en stundom Bedsom Vinter der kan vare trang nok at Komme igennem. det er et Forsyn-gelses Bad til Legeme og Sjæl. Ogsaa det at træffe de mange Forskallige Mennesker er en Opdragelse af Interesse den venligste Hilsen til deres Kone og Børnene, som jo er ogsaa at vente Mange og Tak endnu engang til dem selv Kære Overlæge fra deres hengivne

Hvor Vesten Kolg

den glæder sig til neste Aars Ophold ved Silkeborg Bad — om Gud vil og vi lever —

Kære Overlæge Fabers!

For de mange venlige Hilsener min Kusine bragte mig er og inderlig taknemlig. Jeg vil lem: Haabet om at tiderne maa bedres saa og en Gang igen kan komme, skal dette lange til det kære Silkeborg under Deres beskyttende Vinger!

Deres hengivne Karen Sass.