

SILKEBORG BAD

318

Lb.-Nr 109.

275

Bolig: ~~Løvilla 2.~~ Skevilla 20

Navn: Fru Vinkel, Frida.

Alder og Stilling: 37 g. m.

Bopæl: Vibenshusg. 4? Kbh.

Indl.: 2 - 6 - 19 21

Udskr.: 5 - 7 19 21

Ialt 34

Dage

atferindl 5 - 8 - 1921

÷ Kærpenge

27 8 - 1921

23 Dage

død paa Blegdamsbo
om vinteren

Journal optaget af

Indl. for

Fanømsgade

Prof. A. Jensen.

af Dr. Otto W. E. Petersen.

Mb. cordis mitralis (insufficiens et stenosis)

(emaciatos)

non molest dextr

Polyarthritidis chronica

Otte H.C. Petersen: *Mb. cordis mitralis*.

Tachycardia. Nervosissima

Var strømtende som Børn. Harde store Blegspot i
Aproksten. I en del Aar har Pt. lidt af Marengg-
dem, de yttede sig ved hyppige Opk. efter Maden
og Trogken i Epigastriet. Aldrig egentlige Sm. Ingen
Nematose. Løn Regel obstipation, saa hun stadig
maatte tage Kaxanthia, men i Perioder bestyrt diar-
røe. Nu er Maren bedst men Aff. stadig Træg.

Hun spiser ikke Rugbrød - fedt Spise og Ølskold.

I mange Aar har Pt. lidt af Hjertetilfælde, med
Hæglum. Aktian og Hjertebanken. Løn hemmer store Pressen
i præcordiet og Sm. straalende op i Halsen. Løn hemmer
sæmme Tiden let dyspnøe. ^{og undertiden Besvimelse} Anfaldene er tidligere kom-
met med lange Mellemrum, men i de sidste Mdr.

har der været mange Anfald - indtil 8 Løge i Træk og
saa med nogle få Løge Mellemrum. Nu har
bragt meget Digitalis i Teraaret. Pt. er meget nervøs,
hun er urolig og alt gik stærkt Indtryk paa hende.

Hun angiver at have haft et psykisk Shock i Teraaret.

Hendes Numer er daarlige. I Perioder i den sidste Tid
harde at mestefulde Træknings i Øjenlåg og Pande, og

led ofte af nervøs Nævedsmær. Hyppig vimmel.

÷ Herte, - i Øjeblikket færdigt.

Vandladninger fri - under Hjertaanfaldene hyppig.
Undertiden Sm. over Symplyen straalende op over Ab-
domen. ÷ Bled i Urinen. ÷ Rødsmerter.

÷ Idemes.

Mennes fra 15 Aars Alder i Beg. yvelen, senere regl.
mæssig af 6-7 Løge Varigbed, undertiden med store
præmentarielle Malignina. For 7 Aar siden blev

Bledninger meget store, da det gik sig en Maaned
senere blev Pt. ~~indtænkt paa Kerp. for at blev forstærket~~
Udskrivning. Siden har Mennes igen været regl.,
i den sidste Tid dog lidt hyppigere - men ikke
stærkere. Ingen Fødsler.

Pt. nævner Klager over Hjertaanfaldene. Nervø-
siteten og Marvdeartighed.

Pt. er ^{angstet} mager af middel Bygning. Hun gir et aggr-
teret Indtryk. - ser forgræmt ud.

Øjne nat. Pupille reager.

Tungen fugtig, let belagt. ÷ føles ex ore.

Rødme i Fauces. Ingen Sm. af Tarsille ÷ Pelagra
÷ Svulst af Glandula thyroidea.

Stethus pulvis: nat.

Hells card: Se en voisure af Træcediet 3 Jøles foremis-
nement. Tetus res 3 Jøles i T.C. V, lidt indenfor
Papillærlinien. Hjertedampning herfra til T.C. III
3 v. Sternalbrand. Ahticnen regelmæssig. Ved
Apex - og noget uden for dette - hører en savende
præcystolisk Murlyd, der bliver mindre tydelig
op mod Basis. T_{II} let accentueret. Puls 80, regl-
mæssig, ses i de 2 a. radialis 3 synkron
med Hjertahticnen.

Abdomen Rødt & nat. Næse næt ikt und
Curatøren Miltkømpningen næt 1 finger-
bredde færan cæto Claviculæ linien. Kien jøles ikt
der æ dæmpet Percussione i h Flanke æ he
jøles h Ren i rin jøld Udstrækning (AT). U Ren jøles
ikt. ÷ Jæuked. En del æene næt Ryggen

Underextrem : ÷ . Reflexe nat. : Babinsky : Lasegue

Overextremiteter: $\div$

Hemoglobin: 85 Sakli. (90 Tallquist)

Blattzahl 140 (Schale)

Kijde 162

Don't 94 1/2

Min + skinneglige Tjæver, ÷ alb, ÷ S, ÷ P

Bolig: *Sherrilla*
Donita 20

Navn: *Fru' Nielsen*

Cont: 7

Symptoms: Myasthenia, Tremor, pericardial dyspepsia (not nervous) not relieved - obstipation - hid.
Dyspnoea not gang (baker, trapper)
of the head.

14
Alm. Kest

Saltbad 37-38 10-X-3

afternoon
Hurt 1/2 T after bed

P. gaitalis tab. letter Nil. Dyl.

legged 1 + 2

4/6 P 84 regeln; siehe (praeformital)

caecalylus
green Isrl.

6/6 P. 90 indymany: rytme og styke
bid. Krestetene som till. Krest-
binder, trykkes for krestet

Pyrit. sulfatis, oliv. &
2x3

buys mijel

7/6 Tilfældet tilbød sig, mindre spænding
(Det er sjældent at anfaldet har
varet saa kort)

P. 84 regelmæssig, kraftig.
Hæsteaktioner ogsaa regelmæssig
Tonerne som til

Udsvend mange

Resp - cirkler II

25 - x 6

9/6 v. 95

P. 90 regelmæssig, blød, ret fuld

Presur

sy. chinensis

Stethoscopia ~~certis~~ ~~dicta~~ i t. l. R

IV (kraftigt) stærkt løst inde i
papulæstien

Pre-yntetisk og systetisk mislyd
ved apex og over pulmonalen

P - accentueret

Tonusen, fremstærkt.

Taler ikke hørt

Diet I

13/6 Kold i hænderne de sidste

Dage; svulst af 1st interphalangeal-
let (indv.) paa begge hænder

Efter et anfald af uregelmæssig
puls
an. god visting
pil. sulf. 1 x 3 pulv.

Aspen

0.50 x 7

15/6 Kvalme, opkastning, ure i maven
Fingrene tyndere

P. regelmæssig, blød
sy. aspen p. t.

22/6 v. 97 1/2 P. uregelmæssig, blød

pulsus irregularis perpetuus
ved paken

1/2 T x 2

25/6 Puls uregelmæssig v. 98 1/2

Dærlig søvn

hvert anfald

2 x 20 cty

26/6. Var i Aften udrat for en stor lindelse. Faldt
først i søvn hen paa Morgentunden. Kl 5 vågnede P. med
større sm. i Procardiet og med stor Angstfølelse.

Hæsteaktioner var meget uregelmæssig, Puls c 130 næsten
ikke til at føle. Der var toniske Krampe i begge Hænder
og Fingrene og kloniske Krampe i Arme og Ben. Nærlige filit.
løse Trækkinger i Muskulaturen omkring Munden og Spid
af alae nasi. Aandedrættet hurtigt og snappende.

Der gives
og Pulsen forbedres noget: 1/4 Time senere inject. ol. camph. 1 cm³
inject. Ligaleni 1 cm³

herefter Aandedrættet bliver friere og Hjertet Arbejder regelmæssigt
Puls nu 100, uregelm. - ret kraftig.
Kramperne vedblive uforandret. Rp. inject. chloro morph
enteri 2.

I løbet af 1/2 time bliver Pt. roligere, Kramperne ophører
og de trykkelige dm. i Præcordiet aftager.

Kl. 2 Pt. dører hele Formiddagen, men falder ikke i søvn.

Der kommer med stigende Mellemrum hyppige Rykninger
gennem hele Legemet

Kl. 6 Pt. har sovet en Times Tid og har spist lidt. Rykninger
er nu spædne. Puls uregelm., 80, ret kraftig.

27/6 Til morgens relativt vel. P. 84 regelmæssig
Støtninger i cordis: systolisk og diastolisk kraftig
mislyd over apex og over hjertet
Tilfælde til anfald under stangning - for 2
mandt ved søtten til tale.

28/6 P. 84 let uregelm.; blod; urindig i ur -
smertes ved lyset.

lille Spiirsten

30/6 Kinniss 0.30 p. d. i

1/7 P. 96 regelm. kraftig. M. 140 (Selli)

2/7 P. 90 regelm. blod; system i lule kramper

4/7 P. 90 regelm.; kinniss 0.30; tilværet forsat d. i

Bolig: I No. 20

Navn: Fri Frider Winkel.

Cont: II

Atter indl. 5-8-21

Har det relativt godt siden
sidste Ophold.

Klager stadig over nagen Hjerte-
banke og Dyspnæ og Anfald
af Svimmelhed.

For ca 4 Dage siden Tilfælde
til Besvimelse (p. An. af Træthed).
Klaredes i med Kaffedraiber.

St. cordis. let Fremissemment.

Voisssure af Præcordiet.

Gr. C_{III} - v. Sternalr. - Jektus
Kraftigt: V Per. 1 cm. inden for
Papillarlinie. Actione regelm.

Ved Apex kraftigt og seende
i over Basis en præstolisk
og diastolisk Mislyd.

Accentuation af P_{II}.

Tilf. regelm.

Steth. pulmon -

den frige Undersøgelse som

beskrevet tidligere.

Blodtryk 105 (R.R.-S). 120 (S)

Højde 161

Vægt 103

Wm - a, - s.

Mures

Rp Diet I

Fys 37-38 10-x3

vaad pakning 1/2 T X 3

cd 36 - 25 X 6

Universal massage

Resp - cirkel II

incl. vibrationer

Liggel 1 X 2

9/8 sovner ret godt; aff tynd; lidt kvalme

sal cacodylat. naturae

1 ccnl 1 gyl.

Kimidi 0.20 p.m.

13/8 P. 28 regelen, blød. V. 102 1/2

18/8 V. 102 1/2 P. regelen. 80. af og til irrlig pult og hjertesanken af og til jag i hovedet

2/7 P. 20 regelen, blød, regelen i munden
4/7 P. 20 regelen, kim rindt i hovedet, tiltraadet fortsat kimidi

ent Kimidi 0.20 X 3

af og til lidt mave mestet
(spiser almindelig mad)
Tumors hoveddel

comp. comp.
ungt ligd. comp.
(Paku. Sami)

19/8 Meget forpustet de sidste 8 dage
smaa staa stille p. g. af forpustethed

g. inf. Digitalis

1-200

D.S. kimidi naturae

1 sp. 3 g. d. (11)

24/8 P. 26 regelen; mindre irrlig

befinder sig som helhed bedre

sover ret; skal ryge

Tiltraadet

Mist murren

f. m.

saltvask. p.m.

(i irrlig tøj og bane til sig)