

SILKEBORG BAD

319

Lb.-Nr 91

Bolig: Hb. 8.

Navn: Frh. Wittenborg, Ellen

Alder og Stilling: 18aa D. af Fabrikant.

Bopæl: Odense.

Indl.: 27 - 5 - 1921.

Udskr.: 10 - 7 1921

Ialt 45 Dage Dage

Journal optaget af

Indl. for

Kofod-Jensen. af Max Scheel, Odense.

emaciation

Dyspnoea

Polypos nasi

Typhlo-jejunum

Rachitis som Barn (kun dog til at gaa 1 1/2 år gl.) Ellers som
 som Barn og i Sprækten. For c 3 år siden behandlet her
 Myeon for Rygsmerter med Bandage. God Virkning. Nu
 nogen Træthed i Rygsen ved Gang. For c 1 år siden begyndte
 at at paa Tophen og Liden i Cardia c 1 Time efter Maalti-
 dem. ^{Var altid sulten.} I den Regel ogsaa Kvalme og hurtigt de fleste Opkast-
 ninger. Saa Smertefuld til næste Maaltid. I 10 Mdr. har
 det holdt lidt (undgaaet Kød og stærke Spise samt Rugbrød)
 og i de sidste 7 Uger har det udelukkende levet paa Kerner
 mælk og Hamsuppe. Ingen Bedring ^{nu ingen Ansigts-} Aff. meget uregelm.
 som oftest Obstipation men Perioder diarrhoe. Det har
 tabt størst i Vægt i den sidste Tid. Nysing Nervedpine.

Underliden Arimmetbed. Aff. indt for 6 dage siden.

Menses fra 15-16 års Alder, altid regelm. størst af c 4
 dages Varighed. Større Sm. under Menstruation med st.
 dge Opkastninger. I det sidste halv år har Menses været
 regelmæssig - ofte kommer igen 8 dage efter normale Perioder
 men saa meget svagere og uden Molimina. Sidst for 3 Mdr.
 ÷ Korte. ÷ Hjertebanken ÷ dyspnø.

Det er bleg og meget mager. Høj af Vækst. Slimhinden
 meget anæmisk. Under bleg. Øjne og Liden nat. Tungen
 nat. Sænen høj. Tandene lidt tabkede. Ingen Rødme i Fæces

Thorax mere fremhævet paa h. Side. Ingen Benknæ. Kelt.
 Puls nat. lth end. Græns. l. III De V Detes lidt
 indvæp Capillarlinsen - v. Hæmbrand. I Tænderne lidt udtrækket
 ingen Muskyd. Accentuation af P
 Abdomen hård - indtrækket. ÷ Gmled. ÷ Organvalst.
 Dampet Percussion svarer til colen descendens Forløb.
 Extremiteterne lige - fuldstændig normale. Reflexer nat.
 ÷ Babinsky. Columna viser en let sinistro convex
 skelene i midtste Dorsalregion. I Lændecylen en
 stærkt udvælt Rodose. Puls 84, regelmæssig.

Hæmoglobin 85 (Sahl)

Lushman viste normale Forhold.

Højde 168

Bryst 120 (Sahl)

Vægt 92

Urin ÷ a ÷ s.

Sp. t. l.

Ti-fraktion - hæmoglob.
 hæmsuppe

Fæces (28/5) ÷ Sanguis (3 prøver), utendig
 farve; jst. p.

[Køgn oplyser at Ryg- og Brystskæthed er bedret ved Massage.
 Hun har i nogle Måder været appetitløs, haft Kvalme og Træthed
 efter Måden (taale dårlig Mælk). I Marts Brændte i ca 3 Måner.

Hætte. er nu normal, dog med Indreknæmning omkring
 Claviculae og Resp. har et localt Læst i Clari-
 cula, men er uden Kollolyde. - Urin ÷ alle i Læst.

Fallgæst c. 65 -

Ewald: c. 170 cm³, Totalaciditet 35

Bouquet 12 Times: ÷ Retention (men c. 50 cm³ gult, regn
 skin)

Paa Mistanke om Uden ordinerede køgn Lægebe-
 mælt og Shaamediat, men alle diætiske Forholdsregle vis-
 sig meget vore at gennemføre i Nærmest (Endel Urinlæge
 fra Hs og Medicin Side). Læge anbefaler Lilheberg.]

Efter et clysmma opkastning, Læst, Læge

3/5 Har siden ankomten Læst fra sin

maaned: 1/3 Læst hammevælt = 125 Kalorier

3 Kæde + 15% Franskbrød ÷ Skive = 170 -

5 gr Smis = 40 -

tynd Læst = 50 -

Fløde = ÷

385 Kalorier

Bolig:

Navn: Fr. Wittenberg

Cont: I

30/5

160 Kalorier =	ke 8	Raa og n=2
175 - =	- 10	1/2 Læst hammevælt
350 - =	- 1	1/2 - mælk (Kalkvand)
160 - =	- 4	125 - Fløde
100	- 9	2 Stk Grahambrød
100		2 - Franskbrød
125		4 - Tobakker
160		20 gr Smis
20		Te + salt 4 Stk
20		Kampet (Byg og Jern)

1450

Mixt. mælk.

1 gr x 3

Kalkvand i mælk

Læst 1 x 2

saltbad bihodie
36-37

Urin 1/2 i Læst

Fæces ÷ Læst

1/6 Læst mælk

c. 1

1/2 Læst mælk

3/6 V. 90 1/2 Ville. Læst tynd af indre mælk

3/6 V. 90. Er saltet ÷ kvalme

haft off i alt 3 dage efter at være kommet op fra
 Læst.

cent Milt. nervosa

1 sp x 2

Rp Fish " "
Globus + flect.
gratus
Fungus
Kudpiscus

17/6 V. 93 Kvalme, søn opstod
En undersigt af Schenck's Odeur,
der sagte, at hun til efter aar
Skulde opereres for en Mast-svulst =
lidelse, denne giver hende
hovedpine
Stemmen svækket

Ved Rhinoscopia aut ses Nasorummet opfyldt af Polyppe
udgaaende fra høret. Concha media er svullen - rød.
Faeces let rød - ikke svullen, med betydelig Slimsekre-
tion. (4.F.)
Rp. Næse-svulst Douche dgl.

Rp Ph + Cl + Cl + Cl

1 sp x 3

Sy. Milt. nervosa

1/6 Paa fastende ventrikel for HCl

18/6 V. 92 1/2 Taaler maden V. 92 1/2
Rings kvalme og trykken
Mirrored man
25 - 46

17/6 V. 93

Taaler maden godt uden trykken
Kan ofte ikke faa luft for hoved og
for hals

21/6 V. 94 1/2 Sllb. ÷ Trethed 24/6 V. 93 1/2
1/6 ÷ appetit, iøvrigt V. 93 1/2
sy. caceody
- milt. nervosa

cent ~~Ph~~ Ph + Cl + Cl + Cl

1 sp x 3 (11)

28/6 V. 95 Meget hovedpine, pressen
i hovedet; appetit god; spiser i
alt fald; afføringen i ordens

Rp Phenacetin

0.50 p -

(29. ug. 11)

1/2 V. 95 Ständig hovedpine, der tager paa
sop. phenacetin

bræftorm

Rp Coffin, Aspin, phenacetin

p. a (29. ug. 11)

Taaler sin mad - fejler ikke noget
mere

Fern. ad. 11

$\frac{1}{2}$ Hovedpine nogle dage; tilbagefald
 til baby-ogtøj opførsel; vil by
 blødder 7 trøst fra en anden gammel
 Dames

t.l.
 Boring faldet

Gingiva svulst
 Stomatitis

gingivitis

Bidning

$\frac{5}{7}$ Vædd; - hovedpine; menses stadig
 talstede t.l. 1 dag

8/2 V. 97 Vædd.

ferris reducti

ferris reducti
 0.75 x 2

Bolig:

Navn: Frk Wittenberg

Cont: I

