

SILKEBORG BAD

322 Lb.-Nr. 151

Bolig: Trouville.

Navn: Mr. Worsøe

Alder og Stilling: 43 år, Læge.

Bopæl: Skive.

Indl.: 16 — 6 — 1921

Udskr.: 30 — 6 1921

Ialt 15 dage Dage

Journal optaget af

Indl. for

Prof. J. J. Jensen

af

Vertigo
Murex traumatica (spiraliformis)

Rak 10 for 10aa siden. Pt mærkede da pludselig brin-
melhed. Han bemærkede ikke og havde ikke hovedpine. I
de følgende år er der hyppigere og hyppigere brinmelhed
anfald, og efter overanstrengelse sidst Vinter er Til-
standen yderligere forværet. Anfaldene kommer ret lang-
somt, men Pt er klar over at nu kommer det. De varer
fra nogle få til en halv Snes Min. Pt. er blevet angstlig
og nervøs. Anfaldene kommer altid en dag, der er ingen
egentlige sm. men Pt har Formennelsen af at de blive
"rykhet rundt" inde i Hovedet - bag Panden - på ham. Samti-
dig optræder der Kyskhed. ÷ Hovedpine. Af og til Hvertan-
ken og Lypneri. Pt. bliver trist efter Anfaldene, men aldrig
Beredthhed. Søvnen er som Regel daarlig.

Pt. har tidligere haft Menstruation og holder det: Afholder
sig fra Rygløst 5 uger.

Aff. som Regel Dgt. ÷ kaxanthin.

For en Maaned siden søgte Pt. Dr. Kister i Flensborg
og han lagde Pt. ind på Klinik i Lyksberg. De blev
der 4 uger. Wassermann's Reaktion - formodentlig ~~u~~ negativ.

De blev for 3 Uger siden fortaget hæmatopunktur, og siden
den Tid har Pt. været daarliger. Anfaldene kommer nu
hyppigere og er mere langvarige end tidligere. Pt. forsøjer-

Uger 3-4 cykler Dgt.
Pt. smager, smager lidt

te for en halv Snes dage inden at passere sin Forretning, men
kan inden snart, at han ikke magtede Arbejdet. Han
har søgt flere læger og er blevet beh. med Bromnatrium.
Kiebummelsen er ikke blevet daarliger i den Tid Pt. har
været syg. Nærmet som Regel ret godt.

Maven fungerer godt, Appetit god. Aff. som Regel dog
spontant, men næsten altid noget træg.

÷ hængesymptomer. ÷ dyspriske Tilfælde.

Pt. ser trist ud og svarer langsomt på Tiltale.

Han er ret kraftig bygget - noget fed. Ikke særlig
bleg, Skindens ikke anæmiske.

Let Conjunctivitis på begge Øjne.

Pupillene reagerer let for lys og Accommodation.

Gjenbøvelserne nat. ÷ Nyktagnis.

Tungen fugtig ren. Fin Tremor lingua.

Intet abn. i Fauces.

Ingen exophthalmos på Corneet og ingen Græd.

Steth pulm: nat.

Steth cord: Sr. Ic III, v. Menabrand. Ihtes kan ikke
føles. Aktioner regelm. Tonerne rene. let Accentra-
tion af AII. Puls 72 regelm. kraftig, ens i de to
aa radialis. Ingen perifer arterioselebre.

Abdomen stort, fedt. Næse & hien ikke forstørret.

÷ Jækket. Percussionstønen tympanitisk.

÷ Udfyldninger. Bugreflexerne af naturlig Type.

Overextremiteterne: nat

Underextremiteterne: Articulationerne normale.

Patellarreflexerne livlige. Plantarreflexer nat.

Et Cremasterreflex tilstede.

Berøringssansen uskadet overalt. Smerteopfattel-
sen lidt usikker paa begge Indsides af Crura &
paa Indsiden af begge Fødder. Kna - Nørforsigt
uelføres paaante. Den stereognestiske Sans: nat.

Finger - Nørforsigt lykkes sikkert. - Finger - Finger-
forsigt lidt usikkert. -

Engen Trykindsens langs Columna. En
godt 2 Krometers rød Plet ud for hændelkvir-
vel viser Stedet hvor hændelpunktionen har fundet
det Sted.

Meddelelse

Højde

Vægt 163 d

Thermi ÷ A, ÷ S, ÷ P

Sidste virm mæltet angik for 8 dage siden

Abdomen stort, fast. Næse & hien ikke forstørret.

÷ Ørnhed. Percussionstønen tympanitisk.

÷ Udfyldninger. Bugreflexerne af naturlig type.

Overextremiteterne: nat

Underextremiteterne: Articulationerne normale.

Patellarreflexerne livlige. Plantarreflexer nat.

& Cremasterreflex tilstede.

Berøringssansen uskadet overalt. Smerteopfattel-
sen lidt usikker paa begge Indsiden af Crura &
paa Indsiden af begge Fødder. Kna-Kølførsøget
uelføret paa alle. Den stereognestiske sans: nat.

Finger-Kølførsøget lykkes sikkert. - Finger-Finger-
førsøget lidt usikkert. -

Engen Trykørnhed langs Columna. En
gult 2 Krometers rød Plet ud for Hæmbalklin-
nel viser Hødet hvor Hæmbalpunktationen har fundet
det Sted.

Blodtryk

Weg

Weg 163 W

Weg ÷ A, ÷ S, ÷ P.

Sidste urinmængde angivet for 8 dage siden

Bolig: Tronville

Navn: Mr Saffers Wasson

1927
Cont: I

Brilles briller (0.75 +)

Alm. Kest

vaade pakninger 1/2 T x 3

Fgr 37-39 10-x 3

Ed 36-25 x 6

1/2 B x 3

fuld atropin.
1 x 2

Liggeplads 1 x 1

hvil i seng efter middag

Tesla Hove

17/6 Nerves idag, ikke sovet, tid ofte
ikke gå over gaden; kører midt i
at manden vil bødte ofte bliver svimmel

21/6 Tænder Tesla, er meget svimmel efter
bad. P. 84

Tilraadet ejede en sin familie
paa en gaard samt deltag
i arbejdet (brøderens og bødterens)
- i 2 måneder

medicinal-phosphor
0.75 - 0.10

Ph + St + A + Ch
100 x 3

23/6 Budtype (40(5)); meget skæmmet
mange.
Du + Sv + Ch + Ch

27/6 Kunstner middeles: næst pt gaar
ind i en forretning, staar alt stille en
gang i mellem for ham
han bruger aldrig gale ord, kun
meget godt, som om det er det
vante.

30/7 utskr

3/8 Mrs pa ham - besvarede

27/8 Kommunikation: har nu været
paa landet, ligesom brande, gravet
helt regelmæssig; af og til brøgt
sore morder (hans 2 - 3^{de} dag)
- I sin melhed varmtligt bekr.
- meget nervøs; som helhed
betydeligt bekr.; for tiden
meget tryk; kan nu godt tale
at lase en bog uden træthed
(modsat tidligere)

Tilsvaret (skrevet)
1) Høje bærte
2) Saltvand p.m.
3) Ph + St + A + St p.m.
3) Daglig spiseret
4) Hvile med p.m. 2 dage
1 time

(eventuelt f. redukti.)
0.75 x 2

Lörup m. Ringe 1/8 1921.

Hr Overløjde Faber
Lilleborg

Pat. N. 151.

Følge Aftale meddele
jeg herved, hvorledes
det gaar:

Jeg har det væsentlig
bedre, klarer mig
det hele godt, og kan
holde til en Del egen-
ligt Arbejde. Lykling
(Guaari) etc. Jeg
har taget de 3 Flasker

Medicin. men ingen
Atropin. Har kun laget
et Lovessilver, men det
kunne med at falde i
Løven. Løven sagt er det
betydelig bedre, men helt
kureret er jeg ikke endnu.

Skal jeg tage mere Medicin
eller Atropin?

Skal jeg fremstille
mig for Dem for jeg
regner til mit Arbejde i
Skole. Er det nødvendigt?

Det kan vel ikke gøre
nogen Forskel, at begynde

en 8 Dags Tid for
1. Septbr.

Det vil maaske kunne
med at blive, hvor jeg
nu er; jeg har da tænkt
at lagge mig ind i en
rolig Kro paa Thord. Det
er vel godt nok?

Er der nogen Kvi, jeg
skal bruge nu eller
senere?

Med Hilsen
Deres erbødige
F. Looresæ.

Svar 3/8 1921

1) Tilmalet et par gang
egentlig sammendel

2) Kunne huske ad par vgn
hjn

3)