

Ingen omslag

Frü Beckgaard Karen

Bolig: Lø" S

Navn: Fru Karen Beckgaard

Cont: I

27/7 Smertes over ryggen; ÷ lumb / 36.6
(var i gaar automobilist)

ingen videre omhed

Urin ÷ Alk ÷ S + Edder (siaz Gelatin. med Kali)

Mikroskopi: maan Leucocytes

— Epithelium

enkelt Erythrocyter

enkelt Stær

28/7 36.9 / 36.5 catheles urin; ÷ P, Siaz, klar
Mikroskopi: Rødt tubule, hv. Alk, en Del Caca.

Salat 1 X 3

3/4 liter kogt vand

elysma og ur

27 / 36.6

29/7 Smertes over lænden

30/7 Betnig — meget survis, vand + til

mange lunger

e. l.

2/8 ÷ dysuri

en + bade.

Sivn get i firdøjel træ; meget bekymret

for manden

Karl baden

og manden

$\frac{3}{8}$ Urin $\div A \div S$

$\frac{1}{8}$ er nu begyndt at tale

$\frac{12}{8}$ Ref. sig væsentligt bedre. (Vej stadig en

Del Sur. over Sænder

$\frac{19}{8}$ Normet som $\frac{14}{8}$: Jor mange til Dets stant

hypotendri Sprøjsmal. Klager stadig over Sænder 2
sænder.

Urin: $\div A \div S$

Lander mester; Tray off
god nok

Skotsk Deinde
2 - x 6
leed

Universal massage

$\frac{1}{2}$ T x 6

$\frac{19}{8}$ Urin: $-a \div V$. Lør.

Interne: Tabrige Stave, lav. 2 Del

h. All.

Affer indl. d. 25-5-21. $\times$

Klager stadig over stærk Ner:

vfs: Det; formuler i arm. (allri)

Him angiver at Vandladn. er

$\times$ haagen meddele at Pt. rejse Pth. for Molimina climacterii 5
Merevismus.

nat. og Vandet ser nat. ud.

Appetit: god.

Aff. stadig meget Træg.

Af. 7 til (namlig naar him
bliver Træt) Smerte i Underlivet,
som him mener stammer fra
Nyregrundsdeelen, him tidligere er
blevet beh. fr.

Him har aldrig ^{synth} mærket Skæve ved
Vandladn eller observeret Sten.

Peth. cordis: Grænser nat

Fetus 1 cm. ind i

Papillærlinie. i V Per.

og Apex hjer. e. systolisk rum
Mishyd. + let acc. tuation af A_{II}.

Peth. pulmen: $\div$

Puls 70 reglm. Kraftig.

Abdomen Jæstet fedt. Reines ikke palp.

$\div$ Organsvulst $\div$ Jmbed.

Extremiteter nat. Refl. sidskede.

($\div$ Odemer. $\div$ Sems. b. d. dets frehpr.

$\div$ Jmbed i Nyreregionen

By Diet I

Kat. katarrh
1 fl. vann + Jurl.

Fys 37-59 10 - X 6

ed 36 - 25 X 6

Univ. massage

ind. abdomen
1/2 T X 6

Aril i sen efter midnatt

25/5 Ved Exploratio recto-vaginalis

föles Uterus höjtriddande, mobil, något anteflex.
tert. Collum blöd. Dispicuum uterit W. Lidene.

Ingen utfyllning i Adnexa. (A.F. - K.J.)

Urin : a, ÷ S, + Pus.

3/6 Vell 14/6 Tryk efter maden

Diet I (Diet II)

sövar god, aff. Träg i faer smertes
af massage
27 Massage

÷ Dysuria

21/6 Relativt vell. Sövar ret god, tryk efter
maden kun ringe. Mangel smertes

Mixt. urin

1 sp p. ~

28/6 + Dysuria

univ. massage i liggen

1 sp X 3