

SILKEBORG BAD

7 Lb.-Nr. 167

Bolig: Nørrebygning 11

Navn: Fru Andersen, Maria Elisabeth

Alder og Stilling: 34 g. m. Direktør.

Bopæl: Odde.

Indl.: 24 — 6 1921

Udskr.: 29 — 7 1921

Ialt 36 Dage

Journal optaget af

Indl. for

overlæge Frøen

Refordylen af

Odde

neurasthenia
cephalalgia

T. riflet

~~Water~~ dōd of Melancholi.

9 Aar gt. Typhus og Meningitis m. Krampe og Tale-
forstyrrelse. 1916. Aphold 6 Uge paa Vejleppes Sanator-
ium. Tv. ikke sikker Kurestatent. (en sidste død af Tv. i 25
Aar Alder). Meget tillæglig til Forhælelse, Brachitis flere
saange ^{syge} hins Vinter. Minicet daarligt, bedst naar
H. bestiller noget.

Af g. til Hjertetilf. : Kræbbrænde g. dyspnøi, Smæren
i Fingre, Arme g. Ben. ÷ Besvimmelser. Fær til Stædigh.
hed digitalis. Anfaldene kommer med Maaneders
Mellemtiden g. varer c 5 Min.

afte - næsten altid Pandey-Nakkeheredpine. Natte-
sinn rigtig god.

Maven fcr Gfchikhet god. Na haft Ueas met
Reedder flere Sange (vidst Sommer 1920). Kun affal-
der i ppe Svaitrage g groft Rugbrød. Nu ÷ Mu
÷ Trøghen. ÷ Ophastning. Aff. Lgt. pentan
÷ Dysuriske Tilf.

Menses fra 12 aar alder ikke rigtig stærke ÷ mo-
limina, altid regelm. Lidt den 17/6.

Pl's Hovedklage er Træthed og Højhed.
Egtskabet: Ryg - Ben - Anne og Frigore.

Grace, C. H. says she has the

Ty. reflect

Flacciditas. Quod per a. inexpressibile sup
Sclerocoma cordis et pulmon.

P. 70 regular, knapping

Blutungs los (Schleim)

Abdomen.

1 Babington

Extremwerte $\div$ hier liegt sein 2

reflex, unbetitelt normal

Kanuplaan (L-P) 90

distansen : normale forhold

Nijde 163 161 ct

ragt 111 1/2 110 d

Then $\div a, \div s, \div \sqrt{}$

Rp Alu ket $\div$ ring 2

but - just so

Fyr 37-39 10-X 6

Ed 36-2176

He is busy after mid day

Lægen oplyser: Microthemia, Anemia
Rheumatismus. Barader. Paa Vyle 2
fjnd. Rheumatismus (fæst
køp og massage, fæstet

Forkødet i liddet (angina, bronchitis
med let fæst)

Nervous kniser med smerte

" alle ryg i arme, ben smerte
i cardia kan ikke få luft,
trov, liden skal dø

Faalt Symp. kyppephit; inf. vel brunt
samt parter (2%) + tinct. digt. uth.
an 10-15 drader

25/6 Hovedpine i nakke og over i' an
søvn god; appetit god.

Mixt. nervin

1/2 x 3

Neuronal massage

25 m x 6

in azygus n. d.

29/6 I går et nervin anfald i 2 timer
begyndte med hjertebanken - stigende op
i skubben, kan ikke få luft, hovedet i' indby.

7 minde 37.8
37.6

Lacrymal

sub. cacodylat. v. d. r. i.

100 m d. r.

Bolig: W 6 11

Navn: Fan Linde M. Andersen

Cont: I

1921

Trat ent Massage x 3

— Fyrr x 3

head policy x 3

1/2 V. 111 V. 111; glad ved behandling
siden god i' aff. ind.

8/7 Nervin, udyldig (stij. varmt i' d. side
32.9/ af / smerte i ryg og abdomen. aff. ind.

32.6 Støtten på ryg og abdomen.

Abdomen: lidt over i' cardia

9/7 37.5 — See det smerte af dagen

Relativt vel; 2 g. aff. (tyr)

Diæt II

10/7 38 37.9 37.3 37.4 Smerte med + om
abdomen, her langt fra stræng d. r.

et par dage; i går 2 g. slimm.

Relativt vel ved støtten på ryg og abdomen. aff. ind.

i ryg (alm. klogt). Fy. let belagt

om 1/2 timid dage; opanden for over

Trætheden er det overvejende samt
 "nervene" - kan være altid

Ph + 1/4 + 1/4 + 1/4
 12 2 25 1/4 1/4
 (250)

1 yr x 3

varig pågang 1/2 7 x 2
 varmt stykke alder
 ca 36-25 x 2

Fyr 37-38 10 x 2

1/2 6 x 2

hvis det er bad

sy cacodyling

Orat II

13/7 Betrugning: to let belyst
 Afføringen god, kommet ikke
 Viden gennem, kære er der
 knækket i bærerne

16/7 V. 110 Befinder sig stærkt

20/7 V. 110 27/7 692 smelter langs
 langsiden af de ben ved at sidde
 på en stol

Sket 4 dander

2 - x 6

h. 10

28/7 alle spænder i tarm med

træng til diæt

Endel kugler, med ved sig
 lyset i anden

Præparat

gigten meget bedre

en t. (Mist. nervi)

(Lægen oplyste ved indl.: neurasthenia
anæmia neurasthenia, cardia
 - behandlet paa Kjøbepind -

Senere behandlet med lys og massage

- højt langvarig febril lidelse

(angina, bronchit, let feber)

neurasthenia med munter

allergene - anæmi, ber, cardia

behandlet med syr. hypophosphit + pantogen

+ tinct digit. celtica aa. 10-15 drachm)