

SILKEBORG BAD

39 Lb.-Nr. / 86

Bolig:

Str. 1 Hb 11-22

Navn:

Frie Bull.

Alder og Stilling:

67 g.m. Forfatter

Bopæl:

København

Indl.:

1 - 7 1921

Udskr.:

8 - 9 1921

Ialt

70 dage

Dage

dato 1922

Journal optaget af

Indl. for

Diabetes mellitus.

Krainse.

af

Harald Trier.

Blodsukker

St. Kongens 85

Diabetes mellitus

eczema cutis (vulva)

ictenis

Indl. Læge oplyser at Pt. i mange Aar har lidt af Diabetes, som forige Sommer forværedes (efter anstrengende Færdigheder i Norge).

Efteraaret fik han et svært Eczem og samtidig forøget Glycosuri og Acetonnegl. Bek. fra Frederiksberg Hospital i ca 1/2 Aar, hvor han blev Sukkerfri og acetonnegl. Pt. holder stadig streng Diæt. (helt indtil 6%)

Pt. altid tidligere rask indtil nyl. Lidelser beg. for ca 10 Aar siden.

Pt. bekræfter Anamnesen i Lægebrevet.

Han oplyser at han synes han har haft det rigtig godt siden Hospitalseopholdet, på den for- skreene Diæt.

Nuv. Tilstand: Pt. er meget deprimeret over sin langvarige Sygdom. Eczemet er begyndt igen.

Han spiser ikke, sukker heller ikke.

Klager en Del over Hudsår overalt dog navnlig lokaliseret til ryggen omkr. Vilva hvor Eczemet findes. + Fjernkøllase på h. Underarm.

App. meget bleg. Han har i mange Aar maattet bruge Laxan- tie.

se derhjemme, just skævt
Appetit er rigtig god, men han har på Diæten tabt ca 30 Kgr.

Pt. er meget bleg og mager.

~~et~~ Peterus af Hud og Sclera. Syn udmærket, Hørelsen rigtig god.

Steth. Cordis: Gr. nat. Actionen

reglm. 1^{ste} Tone let udbrudt ved Apet. ÷ Accentsuation.

Puls reglm. meget haard.

Steth. pulmon. ÷

Abdomen meget slapt indsunket.

÷ Jernhed, ÷ Organsvulst.

Extremiteter: Muskulaturen atrofisk

÷ Oedemer (Hun angiver
at Benene ofte er hævede
mkr. Føddelene).

Tatellærreflexer bilsede.

Paa h. Cruris noget under
Knæleddet ses Reiter efter
et vel Frurunkler.

Urin ÷ a + sukker (stærk alumin
47/1028) M_3 0.35
(per 9 ccu)

Højde

Vægt 98 1/2

Bled tryk.

Rp Diet ofte ualmindelig
exstination.

T. l.

cardinal vesper
(0.50)

2/7 Vægt; ser ut godt; lever nærmest paa gammel 2

Dags sædlerdiet; obstipation; har ingen eczem
men om klæk, bruger meget vand + stomatit +
en halvde af vintpødder; sover ilde og st

Bled sukker 0.335 (Hagedorn)

U 1200 (1028) + S M_3 0.8

3/7

1921

Bolig: Sk 1

Navn: Fri Bull

Cont: 1

4/7 Relativ vlt. 800 mm i halsen mellem
og paa lobia samt intranation, er nogen 2
lunde test, klør statet. Vlt. e. l.

5/7

500 gr. grønt sæt

100 gr. smit

se skema

1/3 fl. rødt vin

Kaffe, bænket.

6/7

+ 200 + 100 gr. Kød

svulstede

O. S. V

8/7 vægt 98 1/2 w

9/7 Vlt; har levit paa indskændet fode
(se skema); gaar op og spiser

Rp sætbad 36-37

10-X1

÷ bisting efter grønt
afslutning i bad
Kvæl indpakket.

12/7 Hvidere ved vagina og i perineum.

aff. træg

sætbad X1

Ser raskere ud, mindre gult, gaar op til
mæltidomme, stadig smertes i benene
af og til; spiser sin mad

14/7 Stødig and bløt, eczemat i perianthium
længt mindre

Op svovlbade
(sol. lugata sulfuris)
100 gr
1 x 3

17/7 Træt efter svovlbadet

28/7 Kløen ret stærk (har faaet
5- svovlbade; af. træg. appetit.
god; ser ret rask ud
eczemat bedre

4/6 Stør bedring af den universelle
bløe; eczemat længt mindre;
smertes i h. femur. Steeds
træg i forhold paa h. glat sup
op sigemassage

Tørstes meget; gaar daadigt

intr. strychnin 0.0.4

glycero-plumbeum extractum
50%

gr 30

Syrup. sacchari
gr 250

1 teskefuld x 3

12/8 Appetit daadig; meget træt
1/8 Smertes i benene. V. 99
Kløen bedre men stadig lidt
kløe ved labia; mindre tørst

13/8 Har faaet 10 svovlbade

sep svovlbade

16/8 Den sidste tid meget træt med
lidt smertes i ben. Tørsten mindre
appetiten ikke helt god; kun kan
dag spadere paa skemtet til Hønder
bygning
Tørstes men den sidste
tid; meget træt

Men lidt stof

Mindegrint i øger

- 17/ af en fejltaget faaet syrup sacchari
1/8 i sin mælk

sep.

Har faaet 10 bade

23/8 altid kløe

regulat

svovlbade

Dato	Diurese Vægtf.	Sukker		Diacet	Alb.	Blod: sukker	Pus	Ann.	
		‰	gr.					Kryst.	Mikroskopi
2/7 21		+		÷	÷	0,335	÷	0,35 (gode)	Alm. Sukkerdiæt surgelige
3/7	1200 (1028)	+						0,80	
4/7	1300 (1027)	3,1	Lotmel. 39 gr			0,34		0,64	
5/7	1040 (1027)	3,6	35 gr					0,6	1500 gr smør 100 smør 1/2 Ridsin = 930 Kal
6/7	1230 (1026)	2,5	31 gr			0,29		0,67	Kaffe - Brølløn + 20 gr Fløde + 2 æg + 100 gr Fisk 25 - 160 - 136 - = 1251 Kal
7/7	600 (1022)	1	6 gr			0,29		0,4	+ 100 gr Fisk 100 - = 1357 -
8/7	435 (1022)	2	8,7 gr			98 1/2 w vægt		0,29	20 gr nødder + 30 gr fiskeolie 133 - 1150 - = 1633 -
9/7	1300 (1022)	1,3	17 gr			0,287		0,30	+ 20 gr 25 - = 1658 -
10/7	530 (1023)								
11/7	940 (1020)	1,2	11 gr			99 1/2 w vægt		0,48	melon, mandelsidding
12/7	985 (1017)	0,5	5 gr						Pt. frae dyl Ca 80 gr ægko. 130 - Fedt. 30 - Kalkhydr. = Ca 1680 Kal.
13/7	700 (1022)	0,5	3,5 gr						Na ₂ CO ₃ 10
14/7	1500 (1011)	0,2	3 gr			99 1/2 w vægt	0,227		svulbade
15/7	1100 (1020)	0,9	9,9 gr			tactin (vægt)		0,45	+ 20 gr Fløde
16/7	860 (1021)	1,4	12 gr						
17/7									
18/7	440 (1022)								

Bolig:

Nr.

183

Fri Bull Pko. 1

[illegible]

Dato	Diurese Vægtf.	Sukker		Diacet	Alb.	Blod sukker	Gul Rus	Mikr. Kryst.	Mikroskopi
		%	gr.						
19/7	1020 (1024)	2	20						(spist kumbar)
20/7	1000 (1020)	1.5	15						Risvædgrød (30 gr Ris) Fløde 50 gram
21/7	800 (1021)	1.4	14						"
22/7	790 (1027)	1.2	8.5	+			+	0.14	
23/7	1070 (1027)	2.6	27.8	+			+	0.18	15-gr Ost
24/7	725 (1027)	2.4	17	+				0.14	
25/7	"	"	"	"					sy grød Rp 150 gr fedtstof (solid, lax) (færd)
26/7	1550 (1022)	1.8	27	+					
27/7	1200 (1019)			+					
28/7	1075 (1026)	1.8	19	+		0.30			
29/7	640 (1023)	1.6	10			100		0.21	Karamell 100 gr = 180 Kal (= 15 gr Smelt)
30/7	1280 (1021)	1.4	16	+					"
31/7	1650 (1021)	1.8	29						+ 2 glutenbiter 1 gr
1/8	700 (1028)	2.4	16.8	+			+	0.2	syg Karamell
2/8	1300 (1025)	2.3	29.9			100			
3/8	850 (1025)	2.2	18	+					+ 1 stk Ringkød + 10 gr Smelt + 10 gr Fløde

Navn:

Nr.

Bolig:

St 1

[illegible]

Dato	Diurese Vægtf.	Sukker		Diacet	Alb.	Blod <i>Sublim</i>	acetic Pus	M ₃ Kryst.	Mikroskopi
		o/o	gr.						
4/8	920 (1034)	2.6	24	+					
5/8	1350 (1027)	3.1	41						Pt. faar dogling 103 gr all = 4/22 Kel 152 - Fedt = 1414 - 57 - Kullighet = 233 - 2070
6/8	1320 (1028)	3	39						
7/8	1270 (1030)	3	38						
8/8	1400 (1029)	3.2	44.8						
9/8	1500 (1024)	2.3	34	+	vægt 910	0.31	+	0.57	Count & weight 80 (÷ 30 gr) = 270 - (Kidd) 4 100 (÷ 50 gr) = 125 Flash
10/8	1270 (1023)	2.3	29						
11/8	1300 (1027)	3.1	40						Spis er ikke sin mad af (især Kød o. s. v.) Bædding appetit
12/8	1730 (1023)	2.8	48						15-gr ont (fed) sags Kød ent 150 gr Fish also Flash
13/8	780 (1025)	3	23						End others byllings og bostyrke
14/8	1200 (1027)	2.8	33						
15/8	1230 (1030)	2.3	53	+			+	0.41	Pt. faar dogling circa = Keld 85-gr all = 344 130 - Fedt = 1209 57 - Kullighet = 233 c. 1797 Sep. section
16/8	1180 (1029)	3.5	41						
17/8	1060 (1030)	3.8	40						ent 250 grins gr - 3 ccg - 125 Fldde Mangin 107 gr - 107 smm 50 Fldde
18/8	1350 (1030)	3.7	50						
19/8	925 (1028)	3.3	30						kalcanthal ether

Navn: *Fri Bull*

Bolig: Sh. 1

1927

Nr. 111

[illegible]

Dato	Diurese Vægtf.	Sukker		Diacet	Alb.	Blod <i>sukker</i>	Pus <i>act</i>	Kryst.	Mikroskopi
		%	gr.						
20/8	1460 (1027)	3,6	52						
21/8	1335 (1027)	4,2	56						<u>Mykropsfest</u>
22/8	1500 (1030)	4,2	63						
23/8	1320 (1030)	4,4	58	+	vugt ind			+ 0.34	
24/8	1350 (1030)	4,4	59						sup omnia Rp 450 gr grint, sup 100 - min 50 - Rimgift 100 - Flide Kaffe, Brænde 1/3 liden
25/8	1300 (1030)	4,0	52						
26/8	1100 (1022)	2,6	28						
27/8	820 (1017)	1,9	15			0,26			1 ceg
28/8	1150 (1020)	1,3	14,9						30 Rimgift + 10 gr smel 30 gr Shinde + 1 ceg ialt =
29/8	1040 (1026)	2,7	28						ca. 32 gr. alb = 130 Kal. 116 - Fedt = 1083,5 - 77 - Kulhydr = 317,5 - <u>1531,0 Kal.</u>
30/8	1400 (1027)	3,6	50						Direkte afy tæl en ligger + 2 Smags Kogende Dg.
31/8	780 (1027)	4	31						
1/9	880 (1027)	3,9	34			1010			
2/9	1490 (1027)	4,3	64. 54						
3/9	570 (1027)	4,3	24,5						
4/9	1510 (1028)	4,1	62,9						

Navn:

Sho.

Nr.

11

Dato	Diurese Vægtf.	Sukker		Diacet	Vægt Alb.	Blod	Pus	Kryst.	Mikroskopi
		%	gr.						
5/9 21	1420 (1030)	4,3	61						
6/9	1450 (1030)	4,3	62		V. 1000				
7/9	1360 (1028)	4,2	55						
8/9	Relativ vel; næsten ingen klæber er raskere ud, kan gå bedre lidt omkring (paa træppe p.e.) er lidt livligere, ser godt ud								

 $\frac{8}{9}$

Relativ velt; næsten ingen klæ-
ner raskere ud, kan spædse
litt omkring (paa træppe p.e.)
er litt livligere, ser godt
ud.

