

SILKEBORG BAD

73

Lb.-Nr 116

Bolig: *Frue*

Navn: *Frue Dams*

Alder og Stilling: *59 Kammerrade*

Bopæl: *Skanderborg*

Indl.: *4 - 6* 19 *21*

Udskr.: *2 - 7* 19 *21*

Ialt *29 dage* Dage

Journal optaget af

Indl. for

dr. Høj

af

Korsbæk

Irido-chorio-cyclitis

Rask som barn

2 partus - nogle aborter

Laghu Kog (Korvus): chronic
iridodermocyclitis med fister
exacerbationer; i øjeblikket ingen
typer paa fiskebetændelse men
en del reaktion af synet p. gr
af utilstidsheden i de betydende midler
Tilraadet robererende behandling
- eventuelt atropininddrypning (med
injektion) - eventuelt med 2
behandling

gigt og tyjs formenter i buddet
trængsel i hovedet (fra øjnene)
kan ikke tale stærkt lys
÷ hændelse ÷ svimmelhed
siver god; aff og appetit i orden

I mange år haft anfald af fiber samtidig
med kuper i huden - varude
c. 8 dage ad gangen (+ alle)

Der skal have været albumen i
urinen i en periode.

Mager, ret kraftig, lidt blødt
Ty. m.

Puls 80 reguler; kraftig
Blodtryk 110 (sæd.)

Stilling i a. cordis et pulsu: ÷
Albumen ÷

Lidt størrelse (÷ størst) af buddet

Whitelyddig injektion; pupiller normale
reagerer for lys. - hører sig ÷
farvede bletter

Køide 166

vægt 122

Urin ÷ Alb. ÷ S ÷ P.

Sp

Lysken over headst
20 — X 6

Fys 37-39 10 — X 6

ed 36 - 25' X 6

— Massage

on midvent

Heil $\frac{1}{2}$ T X 6

Heil isung efter indry

Alms. Kest

$\frac{7}{6}$ Blottryk 120(S) $\frac{14}{6}$ V. 123.

Ingen smerte i knæled

Left injection per conjunctiva
butler.

$\frac{20}{6}$ V. 122 $\frac{1}{2}$ Syntet (for larning) smertest
betre

$\frac{27}{6}$ V. 125 $\frac{1}{2}$ $\frac{37}{6}$ Sub.

$\frac{2}{7}$

indicates