

SILKEBORG BAD

80

Lb.-Nr 130

Bolig: Nk. 17.

Navn: Dr. Eiken, Njalmar.

Alder og Stilling: 38 aa. ^{over}høje.

Bopæl: Skarving.

Indl.: 10 - 6 - 19 21.

Udskr.: 23 - 6 19 21

Ialt 16 Dage Dage

Journal optaget af

Indl. for

af

Dianthus chinica (Tb ?)

1912 under "bakteriologisk" fejl
jst. en stærk reaktion med
høj temperatur - ca 3 Med
paa K.H. 10. 11. 12
(der blev næppe lidt noget.
Siden da forvandlede af en i
forvejen tilstedeværende mineralisation
og Dyspepsi.
For og - nemlig - efter sur
og gærende affæring
Så var der paa Ø.H. fejl
havde en ulcer dækket "p. gr af
formidlet blodig affæring" (+ benzidin)
I flere år "mæskehud" minerali-
tioner - især h. b. b. ryg
- hyperemisk mineralgic
maest
paa en editer

Symptomer de sidste Maaned
Tæthed, sløjhed, stærke Diarræer
- især mælk og især at par
turer efter maaltidet; god

appetit (spiser kun 2 g. 1 g.
hjemme - hvilket paa en harm
bedst); i perioder med Diarræer
har han især gigt.

Gigt, tyk, mælk forbedret især men
tales godt

Magnesium forbedret hjælper bedst

Salt syre tales og hjælper i perioder
- især helt hjælper alt i perioder - hvis en
helt forbedret hvis.

Fæces indvirkning for alt (Sæm i intest); de
granulater betændelse overvejende
(maest almindelig med Diarræer forbedret)
- af et stykke i aff. blinset og
skolt; aff. sæt beholdende, sæt regende
- per

Tales især mælk altid (her i perioder
fast stærke mængder mælk)
har aldrig prøvet gærings syre
aldrig koliker

Meget meget, let ictenisk i siderne
 af par cælis
 Stillingen cædis et pulser ÷ par +
 let unphysioma pulser
 Torsion rure, action regelmæssig;
 let respiratorisk arythmi
 P. 60-70 regelm., efter let anstrængelse
 langsomme pulser
 Abdomen fladt ÷ indtrukket
 Meget livlige sensoriflexes
 Tg stærkt livligt + ledagt
 Kæmpelatin 90 (Tollguit)
 Lufthvæsen normale forhold

Højde 171
 Vægt 120

Urin ÷ a, ÷ s, ÷ p

Blodtryk 160 (I) 125 (R-R-S)

P. Diet II ÷ indtagelse

Kvit i søn efter smit

Tys 37-39 10-x 6

Cd 36-25-x 6

Hæmning mæske

$\frac{1}{2}$ T x 6

Bolig:

116 17

Navn:

Overlege Eikens

Cont:

I

1921

$\frac{1}{6}$

Ewald $\frac{1}{2}$ T : 42 + 35 cm (velling)

Kung 47 Mændst 67

Brændt 6 Tinner : ÷ Retention

(ubetydelig rent og Kung-reaction)

Kp
 Kl 7.50 Ventrikulær depley Dgl.
 Jernsyndehymata bekræft
 (2 1/2 gr - loose)

excide gall-tamir
 gr x 3
 pil. atropine
 1 x 2

Diet II

$\frac{1}{6}$ Pt. skyller til $11\frac{1}{2}$ for som nyt (kan opies

sit angemmeligt til $7\frac{1}{2}$ - 8; i skyllervand

findes ofte ag og smis y andre med varer

÷ Diarhæa; kun aff. i gang - formet

(en del tæms mi efter clysmas); af og

til udfaldende lysestole

257/16 V. 122; aff. irregulær
s. dete i ge - 2-3 g. peris li. dt.
slimmet afførning
Puls reguler; ÷ respiratorisk arythmi.

- 1) ely, men galletanur
- 2) garresyr pulver
- 3) ventilt Næst. nervin
- 4) ventilt Coko animalis