

SILKEBORG BAD

S 13

~~1922-230~~
Lb.-Nr. 217.

Bolig: Aggeholm.

Navn: Fch Elizabeth Eriksen

Alder og Stilling: 42. ug: Kontorist i Kristelig Hudekureforb.

Bopæl: Rosenberggade 17. Kbh.

Indl.: 8 - 7 - 1921.

Udskr.: 12 - 8 - 1921

Ialt 36 Dage

Altet indl.: 12 - 7 - 1922.

4 - 8 - 1922

24 Dage

Altet indl. 15 - 7 - 24.

8 - 8 - 1924

25

Journal optaget af

Indl. for

Dr. Kajsa Jensen

af

influentae sequent.

Rheumatismus musculorum

1918 August & Oktobr.

Mener at have haft Rachitis som Barn. Men kan
to at gaa sent. I 20 Aars Alderen Scarlatina. Til Digitalis etc.
Storst Angreb af Influenza i 90'erne. Liden "Influenza"
flere Gange om Aaret (middelhøj Fieber, Rygsmer.) + Spanisk-hygge
Allerede for mange Aar siden konstaterede Dr. Sam. Vell.
rup, minner diathese og blh. Pt. m. Arsenik og Fæchinger
værd. Ektremiteterne flytter sig og er hovedsagelig lokaliseret
to Knæ, Naand, og Fingerspid. For Gjællighed er hun knæ
et angrebet. Pt. er meget nervøs, hun er stadig træt
og ofte svimmel. Har faaet Valeriane med god Virkning.
Tannkatak for C 6 Aar siden, lød paa B.B. P. (Lofus Bang)
Hos siden holdt diet (undgaa Rugbrød, Fedt-fis, Krydderier)
taale Mælk godt. Aff. Dgt. spartan. Ret hyppig Næved-
pine med sm. over h. Øje og i h. Tinding. + Flimmer
sektion. Bræger mange Easten.

÷ Næste ÷ Expecterat. Aff. og to Hjertebræn. ÷ dyspnø.
÷ dyspnøiske Tæll. ÷ Gdeme.

Menses fra 14 Aars Alder, regelm. af C 8 Dages Varighed,
ikke særlig stærk. Som Regel uden præmenstruelle Moli-
mina, men meget træt og sløj i dagene efter.

Har i læng Tid lidt af "Eksem" paa Hænderne, det kam-
mer og svinder ret hurtigfuldt. Er bek. af Dr. Hamboldt og paa

Finsen Institut. Beh. for Splanchno-ptosis med værdifuld Bælte.

Nævedklage: Trøthed og Sløjhed, sm. i Rygsmer., Ligt i
Knæet. - Nævedpine; dyspnø.

Desuden ofte sm. alle andre steder.

Ho er meget høj, kraftig bygget i god Ernærings-
tilst. Craniet nat. ÷ Gmied.

Gjeme: Stort myop, Mystagmus ved Blik til begge
Øie. Pupille reagerer. Blinker hyppigt.

Tungen ren, strækker lige ud. - fin Tremor.

÷ Adenitis colli. ÷ Struma.

Thorax velformet, den epigastriske Vinkel spids (30°)

Steth pulm: nat.

Steth cord: 3s IC IV v. Sternumrand, IC V lidt indløse

Papillælinien. Ictus føles udgdeligt.

Tonerne fjærne, rene. Auktioner regelm.

Puls 76 regelm. ens i de to a. radialis.

Abdomen: fast Bagvæg, ret betydelig Fedtver.

÷ Læmpning ÷ Gmied ÷ Ovar ÷ Udpyld.

÷ Organwulst. Ved Ridsauscultation faa
man ikke Indtryk af at Ventriklen naar
under Umbilikaltraansalen.

Underextremiteter: ÷ Varices ÷ Gdeme.

v. Knaled er lidt tykkere end h, Kenterene noget udvinkede. Distinkt Grubed svarende til kedlinien paa lateralsiden. Knaalen ved Bevægelse, der dog kan udføres i fuld Udtræk. De andre led frie. Reflexerne nat ÷ Babinski. ÷ karenes Sympt. Stort Grubed for Tryk i v. Hænderegion. Lollum na ikke en. ÷ Grubed langs Benenes Bagside. Over-ekstremiteterne: Leddene frie-Reflexer nat. Fingernes Liderande - særlig paa h Naand, ses en tør skællende Dermatit. Enkelte Steder ses dybe Rager der. ÷ Blæser.

Hæmoglobin: 75 (h.P.) Blodtryk 180 (S)

Hjerte 173

Vægt 167

Urin ÷ 9 ÷ 5, ÷ 5

Diet I

Før 37-39 100 x 6

cd 36-25 x 6

Knit efter bad

Knit ising efter middag

efter Mørkved morgen

1/2 1 x 6

Bolig: Aggershusen

1921

Navn: Fru Elisabeth Enksen

Cont: I

12/7 Relativt velb; ingen ledsmerte

Siden ret god (vædder tidligt p. gr. af murens i ryggen; aff. i ordren appetit god

By Litterin vand

13/7 Mures

1 gl. 2 gl

19/7 V. 167 lidt Diarrea ~~for~~ efter Litterin vandet. Mures ghest

ent 1 glas Litterin vand

20/7 V. 163 Bedring, kan gaa længere tur nu. Vægt

Knit træ

ent Litterin vand

2 glas 2 gl

Ph + Ph + ch + cd

157 x 3 (11)

2/8 V. 163 Slib. over god

Før 37-39 100 x 6

1/2 6 x 3

cd 36-25 x 3

Knit efter bad

9/8 V. 162 Some luller better;
kan gaa lange ture, føles
sig lettere; hovedet bedre

Etter indlagt. 12-7-22

Hendes Tilstand er som Helhet
bedre end sidst.

Der har ikke været Ledliefølelse
udenover lidt Sm. i v. Kneled i

c. 3 Uger denne Vinter.

Høj til lidt Muskelsmerter, særlig omkr.

h. Skulder og i begge Overarme. Ikke
holdt over Lænden i St.

Her holdt sin Diæt og har befundet
sig vel uden dyspept. Symptomer. Aff.
i Orden.

Hovedklagen er Træthed og neural-
giske Smerter i Hovedet, hvorfor hun
med god Virkning har brugt Tesla.
Søvn god.

Undersøgelsen gives intet særligt
udenover nogen Skaden i begge Kneled.
Reth pulm. & cordis. ÷

Ingen distinkt Pukel eller Infultation
i Muskulaturen. Ingen Pukel svarende
til Trigemini-nus grene.

Højde 174 1/2

Vægt 164

Urin: klar, sur ÷ A ÷ I ÷ B ÷ P

Diæt I
Fgr 32-39 10-x-5
1/2 C x 6
Kvit

Milvord massage
1/2 T x 6

Lithium vand

1 fl. varm + 1 fl.

Kvit i søvn, efter middag

18/7 V. 165 Relativt vell. Her ikke
mange hovedsmerter, søvn god
aff. i orden

25/7 V. 165 1/2 Vell. Søvn god

Minde bemærkning af
Fræthud

af H. A. B.

29/11/18/2. Følelse
god, tages tabletter

1/8 V. 167. Relativt vel.

Mus ad cost

Ph. saltet vand

Ph. ch + chl + str

p. m.

Atter indlæg 15-7-24.

Tilstanden har i det hele ikke underg.
nogen større forandring, maaske nogen bedring.
Men føler sig stadig træt, & angstet,
nervøs. Sidste foraar en anfald af
"Influenza"; samtidig ~~led~~ sm på Morder.
af h. Femur og sm. og knæene i h. knæled.
"Nervøsitet" i hovedet har fortaget sig og
"at mere at det skyldes, Tænderne. som
Ph. har anbragt i de sidste tid med en

Navn: Elisabeth Brinken, 46 år.

Menstruationens Begyndelse: Menstr. fra 14 års Alderen.

Hypighed, Længde, Styrke: Alltid regelmæssig, af 1
Uges Varighed, ret rigelig

Dysmenorrhoea:

Klimakteriets Begyndelse: Sidste Nytaar 1924. og
af Maj nye Menstr. 1. Maj
Menstr. meget stærkt, af 1 Uges Varighed
3 Juni igen Menstr., mindre stærkt, uden
sm.

Forløbet:

Menstruationens Ophør:

Mind bemærkning af
Fræthel

29/118/2. Rel. 18/118/2. Rel. 18/118/2. Rel.
god. Tager tabletterne

1/8 V. 167. Relativt vel.

Mus adest

Saltet vand

Ph + ch + chl + str

p. m.

Atter indlagh 15-7-24.

Tilstanden har i det hele ikke underg.
nogen større forandring, maaske nogen bedring.
Men føler sig stadig træt, & angstet,
nervøs. Lidt foraar og anfald af
"Influenza"; samtidig ~~led~~ sm paa Hvidt.
af h. Femur og h. og knæene i h. knæled.
"Nervøsitet" i hovedet har fortaget sig og
"at mere at det skyldes, Tænderne. som
Ph. har smækket i længere Tid med en

Bolig: Højsholm

Navn: Elizabeth Eriksen

Cont: II

Lige Tænder. Lige Høje. Trappene
beværlig. Lige god. Tænder ikke
sure og skarpe, fede eller krydrede. Tørre.

Hj. dgl. spontan.

Vandl. nat.

Mus uregelm. i nat. Tid, undertiden
med 3 Mdr. Melleumrum.

Ph. har tabt i Vægt 9 Pund.

H. i god Erindringstilstand.

Steth. pulsen & cordis - intet varlet.

Abd. nat.

Obstr. nat. Begge Høje & Fodled nat.
Begge Knæ af nat. Form ved stærk
knæen ved begge Arter & positive Bevæg.
Lige sm i ledlinien for Tryk.

Reflex. nat.

Højde 175

Vægt 163 1/2

Min: ÷ t ÷ P ÷ 8

Højde 62 (sahli) 70 (Tally)

Blutst. 150 (Sahli) 150 (R-RS)

Direct I

Fgr 37-39 10-16

1/2 6 x 3

Cal 36-21 x 6

Mail

Umsatz Menge

Litteratur dithin von

Ferninducti o. 75 x 3

28/7 V. 164

24/7 aff. apyloide Quasina cy
17 obliqua. Ferkelch

ent Ferninducti
poli o. 75

28/2

Ribrisi

(gran 20
a. 12 p. 20. 2.

Kur M. Laale Jonet. An Barthea.

Lovigod, unider hat ofte Baden

und sille dor.

1/ Quasina oft. Ribriset

1/8 V. 163 a, em lid i abdonen

Windet. gaar godt

8/8 obliqua v. 164 a
Nampelin Sahli 64 (em gut)

gel. ferri arsenicis
F. a. 11)

1 x 3

p. m.

Navn: Elisabeth Erikson, 46 år.

Menstruationens Begyndelse: Menses fra 14 års Alderen.

Hyppighed, Længde, Styrke: Altid regelmæssig, af 1
Uges Varighed, ret rigeligt

Dysmenorrhoea:

Klimakteriets Begyndelse: Lidet Nytaar 1924, og
af Maj uge Menses. 1. Maj
Menses meget stærkt, af 1 Uges Varighed
7 Juni 1924 Menses, mindre stærkt, uden
Pm.

Forløbet:

Menstruationens Ophør:

Operationer m. m.
paa Genitalorganerne: —

Diuresens Forhold under
Menstruation og Klimakterium: Kan ikke opgives næret
normalt.

Periodisk svingende diurese
subjective Symptomer:

Giver legemlig Anstrængelse
Vandretention: —

Giver psykisk Trauma
Vandretention: —

Periodisk forøget
Appetit og Tørst: —

Cephalalgi (Migræne?) Vertigo:

Depression: Ingen

Insomnie: Ingen

Hjærtetilfælde: En del Hjertebanken ved træppe

Sved—Hede: Siden januar og til April Hede-
foruremmelse i Kroppen. Svarte Voldsvær
under saadanne Hedeanfald

Adipositas (Forholdet til Fødsler og Klimakterium): — Har været
tabt i Vægt

Ledtilfælde (Tidspunkt o. s. v.): Ingen

Status præcens:

1) Hæmoglobin: 62 (Sahli) 70 Tally
8/8 64 (Sahli)

2) Blodtælling: 5,280,000 (Erythrocyter)
(Erythrocyter, Leucocyter, Differentialtælling,
Blodlegemefældning o. s. v.)

3) Blodtryk (Dagmaalinger): 150 (Sahli) 150 (R-R-S)

4) Diurese og
Vægtfyldemaalinger:

2 - a - s .

5) Eventuelt:

175 cc
163 g