SILKEBORG BAD

136 Lb.-Nr. 102

Bolig: Fr. 25. 16 10

Navn: Carl Høg

Alder og Stilling: 9 Bankverkehs 72 aar

Bopæl: Silkeborg

Indl.: 7-6 1922

Udskr.: 28-7 1922

Ialt 42 dage Dage

Journal optaget af: Ind. for

Ind. Schultzer af Dr. Aaal Hansen.

omstillet under:

Arteriosclerosis

Hypertensia

Vand rent for. For ca 15 Aar siden Phlebitis, den var særlig lædnabbt i h. Underekstremitet. Siden den Tid har Pt. benyttet Strømbind om Benene, og Hudem på Benene er overmaade skallende og kløende.

I de første Aar efter havde Lidelse holdt Benene sig meget haarde, saledes, at der knap kunde bruge fordi sydes Støvle.

Nu i den senere Tid er det ikke mere saa ondt. Men Pt. klager over Kraftløshed: dem. Naar han har gaat et Stykke, bliver han træt og Benene trækker sammen udaf ham. Der har aldrig været Smerter.

Tænkt om: i Urin i Orden.

Ingen Ødemer. Ingen Ødem.

Lunger, Forøgelse organer osv.

Sporen god.

Pt. er af naturlig Udseende.

Øjnene er egale, reagerer godt.

Ikke i Fauces.

Sidh. paalin: –

Sidh. cervic.: –

Abdomen: –

Extremiteter: Pt.s Extrem. er svagt bygget. Der er ingen Tremor. Reflexerne er naturlige. Benene er blevne af et ulbredt skallende Ekzem. Musiklæderne er dejagtige slap, særlig hvad angaar Stræk, ogsaa den th., men ogsaa Tenus Muskulatur er noget udfladende. Kraften synes ringe, særligt paa h. Side. Haden er slap og sø et øje for ved hl. Cruz.

Ingen Ødemer. Ingen Ødem.

Urin ÷ a ÷ S. sur Urin vt. (7/1000)

Hæk 168

Vægt 179

Blodtryk 190 (Sahli)

Sakkal

36-37 10 × 3

Kilo × 3

Hvil 4 T

massage efter aftale

23 — × 6

Hvil i seng efter behov

Alm. Kost

÷ salt

intet kaffe, – acetter kaffe, – 60

og destillat 200

2 : 1 p × 3

8/6 Urin ÷ A. 2 cigarer Dgl.

Nattdiuresis 350 Vægt 1092 Nat 270/100 cm³ (Total 2,9)

9/6 Gaar Godt. – P. 66 regelmæssig – middel – hæftig. Blodtryk 150 (Pr. R.-S.)

Nattdiuresis 300 Vægt 1027 Nat 100 (Total 3,7)

12/6 mat 430 (1016) – 500 1,9

14/6 mat 550 (1021) –

17/6 — 410 (1012) –

19/6 — 600 (1020) Blodtryk 160 (Sahli) 150 (R.-S.)

1922

Bolig: Hl. 60

Navn: Bankdirektør Høg Cont.: I

(16/6) H. og b. arm (i aar bijet) Stoppet, meget tæt ; gangen i orden

19/6 Nattiuresis 370 (1013)

19/6

24/6 Urinen 700 (1015)

26/6 — 550 (1016)

27/6 — 520 (1020) V. 181

Benene typisk ikke helt godt. Ingen Ødemer. Der er en god Puls. Blodtryk 150 (Sahli)

P. 70 regelmæssig, hæftig

Meget hvæsen

Hg Kl 87 + Kf 5

Acetat kalcium 20

og Destillat 20

1 p × 3 (11)

29/6 Nattiuresis 500 (1020)

24/6 600 (1011) mat

27/6 1150 (1016) mat

27/6 900 (1011) mat

29/6 850 (1015) mat

Fæstelsbånd bygges om

30/6 Har det regentlig under anden gangen ikke godt. Ved Bankgang er der et Stik.

Blodtryk 130-140 (Sahli)

V. 182 ☞

Ingen egentlig svimmelhed ved Gadelæb. Det omtaleret, hvis han ikke falder paa.

1/7 360 (1016) 3/7 690 (1016) 3/7 400 (1016)

4/7 Blodtryk 140 (Sahli)

Meget tæt i benene (p.gr. af fæstelsbåndene?)

4/7 600 (1020) 5/7 620 (1020) 5/7 580 (1016)

6/7 I Dag efter Middag fik Pt. et Stik. Befinder mig Kraftløshed, Svælme, Hovedpine og Svimmelhed for Øjnene. – Noget Gandisk. Fik Ritter's præparat. – p.d. gik 20. Ved dagens Afslutning er han egentlig godt.

meget dårlig. Ondt er fjernt, blødt, ikke pastagnet. Fik

Gnet. ikke ganglavet i cm

hvæsende hele natten sig. Tal for: 4/7 1400 (1016) 5/7 300 (1020) 5/7 450 (1020) 6/7 300 (1015) Dg.

Hg Fæstelsbånd.

7/7 ÷ Balinsky – P. 66 regelmæssig – hæftig. Vægtøgning – ÷ Et stik, synes bedre end i aftenen dd at sejne ørn op.

Vil, bedst ligger hjemme

Ønsker nu Pt. Hvorden ørgiden

Lift tæt i h. arm

8/7 Ritter vilb.

11/7 Pulb. 137 under ; regelmæssig bedre end i aftenen, bedre i h. hånd, bedre ikke gjort ikke for

e. l. i Rude

14/7 Dt. 900 (1020) 17/7 1050 (1019) 17/7 500 (1020) 17/7 900 (1016)

11/7 Pulb. I nina Tid under et svimmelhed fik fat i pt. paa gaden tæppet og i Tid to

h. stukket i siden fra ungdom af 2 mandter i h. arm

e. l.

cont Bade

— massage

13/7 Mathed i benene

17/7 Tæt tæt, gaar ikke udbredt

mere udbredt Stik

18/7 Blodtryk 130 (Sahli)

Ingen

Mt + Sh + Cf + Cl.

1 p × 3

massage p. m.

Ordinatio p.m. i Mathed

17/7 Svimmelhed i anfald

Ingen med udspændte

intet objektivt

T. c