S B.

SILKEBORG BAD 1925 - 361 ~~56~~ ~~1924 - 87~~ ~~Lb. Nr. 203~~ ~~342~~

121.

Bolig: ~~S~~ 10

Navn: Frei Bay Hansen, Christiane

Alder og Stilling: 54 Aar Enke

Bopæl: Fjordalle, Ringkøbing.

Indl.: 6 - 7 - 1923

Udskr.: 24 - 8 1923

Ialt 50 Dage

fortsætter 24 - 8 23 (8 Kr i alt)
10 - 9 - 23

18

Atter indl

atter 17 - 5 - 1924 16-5-25
14 - 6 1924 27-6-25

29

atter 28 - 8 - 1924 1 - 9 - 25
27 - 9 - 1924 29 - 9 - 25

Journal optaget af 30 Indl. for Birch ~~45~~ 72

R. Struckmann af Ringkjøbing

angina pectoris

død efteraar 1925

1924 ischias sin

Malin exacs. Vulbenlys

1 Broder død af Tub.
Menses fra ca 16 Aars Alderen, har altid været meget uregelmæssige.
Klimakteriet indtraadt for ca 10 Aar siden, i Tilslutning hertil var Pt ustilpas i flere Aar. Aldrig Partus eller Abort.
I 7 Aars Alderen Kighoste hvorefter Asthma i mange Aar. I 13 Aars Alderen Feterus og Scorbut.
For 3 Aar siden Ischias.
Pt's nuværende Klage er Anfald af Hjertelanken og Fornemmelse af uregelmæssig Hjertaktion. Anfaldene kan komme saavel i roligt Leje som ved Arbejde, de er ledsagede af Oppressions- og Kvælningsfornemmelse, men ikke af Hoste. Klagen ogsaa over stikkende Smerter i Præcordiet.
Anfaldene er begyndt for ca 25 Aar siden.
Pt maa huge Laxantia ca et anfaldene med smerter gaar ud i venstre arm – en enkelt gang gaaende med i v. haand

Ex cyanotisk og svag gulligfarvet i øjnene (Schorl)

Hjerte 157 Ctm
Vægt 121 ℔
Urin ÷ a ÷ l.
Blodtryk. 160 (Sahli) 135 (R-R-S)
Hæmoglobin. 85 (Tallq)

Rp Diæt II.
saltbad 36-38 10-x 6
ed 36-25 x 6
Hvil efter bad
Efleurage af ryggen thorax
Resp-øvelser II
½ T x 6
Liggehal 1 x 2
Kamferdraaber
30 traaber x 3
11/7 V. 122½
Vill.
Ksb x 3
saltbad x 3
18/7 V. 121 Hjertet lidt ivrig ÷ angina pectoris; lidt sorten i v. fingerspitser og ringfinger

Den Gange om Ugen og har kun
Aff efter Afführingsmidlet.
Pt holder en lettere Diæt, spiser
ikke mørkt Kød og ikke Rugbrød, nyder
ikke Mælkemad. – Vandledning nat.
Lider en Del af Hovedpine. Føler
sig meget træt.
Udseendet nat. Er ret svar.
Pupiller egale, reagerer for Lys. Intet
i Faucer. Tungen ren.
Gl. thyreoidea ikke forstørret.
Stet pulm nat.
Stet cordis Gr. nat. Ingen Mislyd
eller Acc. Aktion regelm.
Pulsen. 84, regelm, kraftig
Der er ret stærk Ømhed af det
subcutane Væv og Muskulatur over
Præcordiet.
Abdomen: stærk Ømhed af det
subcutane Væv overalt. Organerne
ikke forstørrede.
Extremitetn. nat. Reflexer nat.
Lasègue –

Pseudo angina pectoris
Obstipation
Neurasthenia

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 104

Bolig:

Navn: Tri Bay-Hansen, Christiane

Alder og Stilling: 54, Enke

Bopæl: Tjordalli, Ringkøbing.

Indl.: 6-7 1923

Udskr.: 24-8 1923

Ialt Dage

Skingarinnat

Atter indlagt Maj 1924

Journal optaget af Indl. for Birch

Strickmann af

Angina pectoris.

124

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 47

Bolig: Hb. 33

Navn: Fru Bay-Hansen, Christiane

Alder og Stilling: 54 Aar. Enke

Bopæl: Fjordalli, Ringkøbing

Indl.: 6 - 7 1923

Udskr.: 24 - 8 1923

Ialt 50 Dage

atter 24 - 8 - 23
10 - 9 - 23
18

atter 17 - 5 - 1924
14 - 6 - 1924
29

atter indl. 28 - 8 - 1924

Skinjournal

Journal optaget af Indl. for

K. Strückmann af Dr. Birch
Ringkøbing

angina pectoris.

1924 Ischias sin
Malum coxae Kulbrielys.

Bolig: Sø 10

1923
1924

Navn: Fru Bay-Hansen Cont: I

26/7 Relativ ville. V. 120 ℔

Kulbrielys X 3
vand pakning ½ T X 3
ca X 3
K sk X 3

1/8 V. 122 ℔ Ville.
P. regelm., kraftig.

7/8 Blodtyk 140 (sakte). P. 78
regelm., kraftig

8/8 V. 123 ℔ Ville. P. regelm.
kraftig

16/8 Hjærtebanken; ildebefindende de sidste Dage
Stabl. pulm. ex cordis: normale Forhold.
P. 60, regelm., blid
Rp. Mixt. nervina

17/8 Relativ ville

23/8 Hjærtet roligt
nerverne uroligt
Meget glad for opholdet
kan af og til endnu
blive lidt angst

V. 121/2 cont. Mixt. nervin
1 sp X 3
cont Kulbinelys X 3
— massage X 3
Rp Fyr 37-39 10-X 3
1/2 l X 3
Hvil efter bad

28/8 Vell P. 90 regelm, blid

3/9 V. 103 Vell. Bladtryk 140 (Sakki
4/9 Tvaler behandlingen
sys Massage
Rp Spadsere

10/9 Vell; lidt træt; glad

ved det hele; sörre god.

udskr.

Atter indlagt 17-5-24.
Befandt sig nogenlunde efter Hjemkomsten. Fraset nogen Trabled befandt Pt. sig vel til den 20. Febr. d. A, da Pt. faldt end af en Stol og slog sig fors v. Ruis Bagside fors en Sengs kant. Der kom storke Sen, som straalede ned i 2 Striker fra Bagsiden af fennis og helt ned i Ankleen og Tudsaalen. Fælte sig meget ~~træt~~ træt og ved Behandlingen for denne Lidelse blev Pt. atter daarlig med periodisk Hjertebanken, Sting, Kortaandelhed, som Pt. måtte sidde op. Smerterne straalede ud i v. Arm og helt ud i Haanden. Der er ingen Hoste. Der skal ingang i denne Periode hovedsaa en Tid, som Pt. ridet rigtig kan huske noget om, hvor hun var meget træt og fantaserede. I denne Tid fik Pt. dog ogsaa Morfin. Aff. is stadig fast og Pt. man dags Afforings.

pillen en 3 gange om Ugen. Ingen Blod eller Slim fra Off. Nogen Svien og Brandem i Epigastrium samt Opstød.

Ved den objektive Undersøgelse findes

Stetoscopia pulm: nat.

Stetoscopia cord. Grænser C III, v. Sternabrand, Ictus i I.c. V indenfor Papillarlinien. Tonerne noget vis, men ingen Mistyde. Aktionen langsom, 68, regelm, lig Pulsen.

Abd. nat. Ved Undersøgelse af Underekstremiteter findes nogen Qualmed svorende til n. ischiadicus Pilsgenkomst under v. glutæus maxim og hist med all dens Forlab. Desuden Ben svorende til femur laterale Side fra v. Side. Punktvis Qualmed fra capitulum fibulæ. Og saa Qualmed fra Ankelen, hvor der er Qdem.

Angina pectoris

Obstipatio

Neurasthenia

Ischias sec sin.

Bolig: Hb. 33 1924

Navn: Sin Bay Hansen Cont: II

19/5 Stethopia cordis ÷

P. regelm, blid

+ Lasigen v. ben; ömhed under glutæus iscer omkring v. hofte

Højde 155 Ctm

Vægt 107 ℔

Urin ÷ A. ÷ P. ÷ S.

Tallg 80 (Tallg)

Blodtryk 150 (Sahli) 130 (K-K)

Rp Dilt II

Textrid Kl 4

Med pakning 1/2 T × 3

land, v. hofte

Fyr 37-39 cm × 3

Cd 36-25 × 6

Hvil 1/2 T efter bad

Sol-cacodyl natrice

1 ccm dyl

Hvil i seng efter middag

21/5 Urin: Vf 1012, Urangde 750. ÷ alb

23/5 Vell v. 107 1/2

massage af land
og bevæ efter aftale
~~1/2 T X 6~~

Thorax massage
Resp-cirkel II
1/2 T X 6

Hed pakning bagge bevæ land
Liggebad 1 X 2

24/5 D. 900 Vf. 1020
23/5 D 800 Vf. 1008
25/5 D 520 Vf 1014
29/5 D 540 Vf 1010
30/5 V. 109 Vell; sov av Mindelige
appetit god. Aff. trag
P 66 regelm. kraftig

Marienbadsmed
Gl. varmt

D. 520 Vf 1012
1/6 D. 440 Vf 1025.

2/6 D. 650 Vf. 1015
3/6 D. 980 Vf. 1011
4/6 D. 710 Vf 1010

5/6 Taaler behandlingen
Smerter i hele v. bevæ
Urin D. 550, Vf. 1010.

6/6 + Lasigne v. bevæ; + imend i forre
iliaca ext

Skiftsk dauche
land 2 — X 6

14/6 Bladtryk 160 (Sahli)
P. 70 regelm. kraftig
En del smerter i bevæ vad gang

Tilraadet Phenacetin p.m.

Atter 28 — 8 — 1924

Haft det nogenlunde i sommer
Hjertet ligger hende mest paa sinde
~~Stetting~~

Stenocardia cordis ÷
P 84 regelm; blød
Højde 157
Vægt 105½
Mus ÷ A ÷ P ÷ S

Kp Direct II
Vd 4 Tet brød
Hg-kvartslys × 3
Fyr 37–38 10 – × 3
Cd 36–25 × 6
Marimbadervand
1 fl. varmt paa vaerket

30/8 Massage efter aftale

2/9 Relativ velb; sövn god; aff. lidt træg

9/9 Sövn vanskelig V. 106½
a dalin 0.50
p.n.
P. regelm; kraftig .80

1924

Bolig: S
Navn: Fru Bay-Hansen Cont: III

16/9 Velb; sövn nogenlunde
P. regelm, middelkraftig .70
V. 108 tv

22/9 V. 107½ afgyt. hjærtedelirium
digitalvin
p.n.

27/9
udskr.

Atter 16–5–1925
Haft det middel i vinter; afgyt. tilsvarende og lav typ.

Symptomer: Trætheid i perioder; hjærtebankeren i perioder; ÷ Dyspnoe + hovedpine; + vertigo (er faldet og slaaet sig

Søvn relativ god (paa medicin)
aff. relativ god. ÷ hosta
appetit slig

Blag-gul
Stethopia cordis tonerne dumpe,
ovenn. accentuation af P II,
P. 60 af og til uregelm, blad
Stethopia pulm: ÷ rallelyde
Abdomen ÷ organsvulst
Extremitetern: ÷ ødemer
Hjerte 155 Cm
Vægt 97 ℔
Urin ÷ A. ÷ S ÷ P.

Rp Diæt II
Kl 4 Te + brød
+ marmelade
t. l.
æth. spirit. camph.
gtt 30 & 3

18/5 Ligger stadig i Seng. Meget træt.
P. regelm. 60. Sover paa Camillethe.
19/5 Befundet sig daarligt i Gaar. Af og til uklar. Sitz i Aftes
inj. chlorh. morph. ctg 1
+ ol. camphorat gram 1.
Ingen Tegn til Hypostase i pulmones
Sep. æth. spir. camph.
20/5 Relativ vel, meget træt; god søvn
Velbef. idag
Steth cor: regelm Hjertaction
fift blæsense Mislyd
ved pulm P II fact.
÷ Ødem
e. l.
21/5 Følt sig træt efter at han været oppe og i Time rede i Haven paa Baare. Klagede over Sm. og Tykken i præcordiet. Ingen App. Aff. i Gaar. Sovet daarligt i Nat, er klynkende.
Rep. Inf. digitalis 2-300
(Sp. x)

22/5 God Søn e diæth. barb. nat. dg 25.
Rp. Saltbad 36-38 10 m x 6
Hiel 1/2 T. CD. 36-25 e

25/5 Slettingen pulm. ÷
cordis: Hjærtetonen regelm
rene
P. 72
Lidt grønt " ÷ hoste
Appetit god. Kan gaa lidt
ent
Saltbad x 3

Lys

30/5 Har det nu taaleligt, men svingende
er oppe en Del af Dagen men er meget
trat. Puls regelm, ret kraftig.
Æth. pulm: ÷ P. regelm. nat. -
Hjertracc. rolig. nat.
Relativ Velbef. P. kraftigere
Rp.
Kill bivelys
2/6 Vægt: 99 ℔. x 3

1925

Bolig: Hb. 19
Navn: Frie Bay-Hansen Cont: IV

2/6 V. 99 6/6 Rp. Mixt. nervina
1 Spskf. x 3 dgl.
x
Blodtryk 130 (Sahli)
Kan daarligt sove for hjærtet.
10/6 V. 101 gaar daarligt
17/6 V. 101 ℔. Gaar godt. Relativ Velbef.
Kun af og til lidt Hjertebanken.

Blodtryk 160 (Sahli)
P. 72 regelm, mindre kraftig
27/6 V. 101 1/2 Vill; noget trat
Lidt smerter over thorax
P. regelm.

22/7 bev fra pt: ø res smerter og amigts
smerter
effeinpiller

Atter indl. 1 - 9 - 25.

Strax efter Udskrivelsen Sm i Gru og Angst. Dem svandt for Coffeinpiller

Har følt i sløg, ikke kunnet bestille noget fik saa strax „Hjerkuro", har ofte haft Diarrhoe.

Puls 72 regelm, blød, fuld.
Stetk. cord ÷
Saliti 70 ukar.
Urin: ÷ A ÷ P. ÷ S.
Blodtryk 160 (Sahli)
V. 100/2

Diat II
Saltbade 36-38 × 3.
Kulbrudes × 3
RD 36-25 × 6.
Æther spir-camph p.n.

4/9 P. 80 regelm, middelkraftig
Vill; sovn god

10/9 V. 100 Vill P. 72 regelmæssig
blid. sovn god

13/9 Uroligt hjærte P. 72

Mixt. nervin
1 bamlef × 3

18/9 P 78 regelm; middelkraftig.

25/9 Relativ Vill P. 66 regelmæssig
Lidt forkølet

29/9 P. 90 regelm, middelkraftig

Ringkøbing den 19/7 1925

Her Overlage Faber!

Da jeg ryste fra Badet, blev det Aftale, at jeg maatte skrive til Den Her Overlage dersom jeg ikke befandt mig vel. I den sidste tre Ugers Tid har jeg til Feder haft starke Smærter omkring venstere Øje, Øre og i det hele taget venstere Halvdel af Ansigtet, særlig naar jeg befandt mig i liggende Stilling. Som følge deraf fik jeg meget lidt Søvn, og er derfor meget trat. Smærterne er ved at forsvinde; men Trætheden har tvunget mig til at holde Sengen et Par Dage, og jeg føler mig

meget slöj. Er der noget herved at gjöre?

Med venlig Hilsen Deres hengivne Patient

Christiane Bay Hansen.