SILKEBORG BAD 5 Lb.-Nr. 266

Bolig: Sevilla

Navn: Inger Andersen.

Alder og Stilling: 49 j. u. Kreaturhandler.

Bopæl: Aarhus.

Indl.: 25-7 1923.

Udskr.: 3-8 1923

Ialt 9 Dage

Journal optaget af Indl. for

J. Ax. Jensen. af

Klimakterium

Hypertonia

Glycosuria

Lestager sin Mand, som er her paa Kur. Bliver kun 8 Dage, vil gerne have gjort noget ved Knæene.

Kistebrog som Barn; dengang „daarlige Øjne", som har givet stort Nedsættelse af Synet paa v. Øje.

El Par Gange Galdestensanfald, første Gang efter en Forkel, anden Gang for 2 Aar siden. Aldrig icterus.

Altid lidt af Blodmangel; taaler daarligt Fe.

I mange Aar Gigt; har haft lumbago og v.-sidig „ischias". Hovedsymptom: Trætted i N.E., Snurren i Hælene.

Menses fra ca. 14-Aars-Alderen, altid regelm. — bortset fra de sidste 4-5 Aar, da de er blevet sjældnere og sparsommere; sidst for 1 Md. siden. + Congestioner og Depression; laget stærkt paa i Vægt de senere Aar.

Taaler Maden, Aff. lidt Trøg. + partus

÷ Hoste eller Expect. + Hjebankene haade ved Anstrengelser og i roligt Sejn; af og til Kortaandethed periodevis (oppression?) En Del Trætted, ÷ Hovedpine.

Vandladningen i Orden.

Hovedklage: Trætted i N.E.

Kraftig, noget svær; let plethorisk.

Pupill. varm. reagerende.

Tg. frigtig, ren. ÷ Rødme i fauces.

÷ periferi Glsv.

Stetk. pulm.: Gr. normen. ÷ Respir. forandr., Dg., Ra.

— cordis: Gr. ikke udvidede,

Abdomen: noget udspøst, uden Ømhedder eller Udfyldninger.

Extremiteter: Ingen Ømhedder langs n.n. ischiadici eller paa n.n. glutaei superiores. ÷ Sandsømhed. Bev.: Hofteledet frie paa begge Sider. Sæsegne ÷

Højde 173 cm

Vægt 175 ℔

Urin ÷ A (+) S; Sohnstein: 0,4 %

Blodtryk 145 (R.R.I.) 170 (Sahli)

Hæmoglobin 95 (L.-P.)

Fyr. 37-39 10-x 3

Saltbad 36-38 10-x 3

cd 36-25 x 6

Hvil 1/2 T efter bad

Universal massage

1/2 T x 6

Marienbadenund

1 fl varm + Ind

Diæt I

29/7 Dimse 570/1026 ÷ L

2/8 Blutsyk 170 (Sakli)
150 (K-K-S)

udskr.