S.B

9

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr 45

Bolig: Sov 10

Navn: Frü Andersen f. Stege

Alder og Stilling: 31 Aar, g. m. Tandlæg.

Bopæl: Silkeborg, Søndergade.

Indl.: 18-5 1993 Fritur i 5 uges

Udskr.: 5-7 1923

Ialt 49 Dage

Journal optaget af A. Ax. Bansen.

Indl. for af

Tb. p. antea

Neurasthenia

Struma, Tremor

Kulbuelys

Raser som Barn og : Opvarten, paa forskjellige Tider af Dagen.
v. Tb. ; ingen af Pt.'s Omgangskreds har havt pthisis.
÷ Scrophulose.

Som gamle Ting : „Aarlige Influenza": var meget svag,
reagerede af, kastede sig, havde feber en Sommer. Siden
ingen Symptomer, før Graviditet for 3 Aar siden : følte
sig altid svag, kastede sig en Del, svedte om Natten.
÷ Stivhed eller Rheumatisme. ÷ Reconvalescens : Svaghed.
Fødselen vel., : Uf. Barnet fuldbaaret, levende og ved vagt.
Efter Fødselen meget nervøs og svag, ophørte ved den mindste Anstrengelse. Var efter F. paa Sengen : 3 Uger.
Feber paa indtil 38° : i en Periode efter F. Hoste efter F.
„Aarlig Hoste" : Opkastn. : Tilbøjelighed til Forkjølelser,
Kvalme, Cardialgi. Tilf. forsvandt sig efter et halvt
Aars Diætbehandling. For et halvt Aars Tid begyndte
Pt. atter at faa Sm. ligesom efter Forkjølelser, Opkastning
ufravigelig Diarrhoe (7-8 x Vandgange) og Obstipation
paa indtil 3-4 Dage. Aldrig mulighed for Hæmatemesis
efter Diætbeh., hvorved Tilf. siden har bedret sig —
siden dog ingen at være forsvundet helt. Taget 14 ℔ i Vægt.
For 2 Aar siden ~~siden~~ Svimmelhed og Nervøsitet, hvorfor
behandlet med Anti-Hysterica-Tabletter; har ikke medført

Tiltagen af Hals-omfang efter Menstruationen af Pigerne.
Menses fra ca. 14 Aars-Alderen, regelm. ; indtil
F. ofte besvær af voldsomme, ulidelige adsmt, som
undtagelsesvis I graviditetet.
Som ganske god, ingen generende Drømme ; ÷ Hovedpine.
Stadig Nervøsitet i det sidste halve Aar, i den sidste Tid
ogsaa svimmelhed og forbigaaende Karakter samt om i
Korsryggen samt : Hovedet, især ved Indsovningen. Sm. for-
værres ikke ved Overanstrengelse, Pt. vaagner ikke med
Sm. ; ÷ Neglene eller Dobbeltsyn. Vandl. nat.
For Tiden mest generet af de omtalte Nervesymptomer
samt Ømhed i Nervøsitet og stadig Træthed.

Mager, blek ; Skinbinderne noget undtagelsesvis. Hjerte og Fanden ÷
ut microscopicis. Gl. Hyp. fjernes ikke, ÷ Basedowsymptomer.
Stetk. fundet : Fr. C_{IV}, C_{V}, C_{X} ; paa Forpladen kort Tone
paa Fr. Side til C_{III}, paa Bagpladen lidt tydeligere, ingen Ra.
H. Side Lunge noget tilbage ved Respiration, Indsænkninger
ovenfor og under clavicularen ; underste Del af sternum hol-
formet indsunket. Hjertegr. forstørrede.
Stetk. cordis : Fr. C_{IV}, v. Sternalrand, Sectio : $\frac{Sc}{X}$
; Ratio clavic. lidt. Blødende Udtrædning af ℥ Urin

over hele Præcordiet. Aktionen respiratorisk arhythmisk,
P. 72, regelm., kraftig. $P_{II} = A_{II}$
Abdomen: intet sørligt.
Extr. Refl. tilstede; der angives lidt fundus indvendigt
sv. t. 2-4 Metatars; ÷ obj. Abnormiteter.
Lidt søvnlös
Lichtmann: normalt Blodbillede.
Hæmoglobin 80 (L-P-Tallq)
Blodtryk (Sahli) 150
Højde 156 cm
Vægt 100 ℔
Urin ÷ a, ÷ l.

Kp Dicet II
+ extra
Byggrandgrød + Fløde
Kl 4 cacao + brød + smør
Saltbad
Saltbade 36-37 10 m × 4
ed 36-25 × 4
Hvil 3/4 Time
Liggekal 1 × 2

(92)

Bolig: Sø 10
Navn: Fru Karie Andersen Cont: I

19/5 Ewald 3/4 T Mgd 100 - Rest 38
Kongo 27 Phenolpt 44

Bøiget. 6 T ÷ Retention

23/5 Det tunnel manium
Tydelig struma
V. 101 1/2 · god appetit
24/5
Saltbad 36-37 10 m × 3
Kulbrielys stigende × 3
28/5 Velb
1/6 V. 102 1/2 Kulbrielys 1 T × 4
Tp. stadig normal (< 37.5; > 36.5
1/6 V. 103
5/6 V. 103 Urin
cacadybing
Tp. taget regelm. let forhøjet 1 ccm.

13/6 V. 104 ⌀ Rheumatismen overalt – især v. side

16/6 Nogen ömhed i skuldre

salicylkapsler

~~aspirin~~ 25 Ctyr

18/6 Vell fraset sin dybtsiddende ömhed i skuldrene. Söven nogenlunde. aff. knaldet, trag

22/6 V. 105 ⌀ V. 106 ⌀ Füldt vell.

Dyspepsi

Rp

Kulbeidys X 5

alkalier

(tusk) X 3

30/6 V. 105 Vell; söven lidt urolig

brugt mogen medicin

Tilraadet

— lit sport

— saltludvask

En liggedag igenttig

Bolig: Sov 10 1923

Navn: Frü Tandlage Andersen **Cont:**



