SB

SILKEBORG BAD S.B

1926. 3 ~~4~~ 2

321. Lb.-Nr. ~~297~~

Bolig: Lk. 14

Navn: Gunild Marie Andersen

Alder og Stilling: 47. Husbestyrerinde

Bopæl: Illeniss.

Indl.: 11 – 8 1924

Udskr.: 16 – 9 1924

Ialt 36 Dage

Akten indlagt 26-8-1926.
18-9-1926
24

Journal optaget af Indl. for

M. Nielsen af Dr. Bundie-Krog.

gastritis. Obstipatio chronic

Retroflexio uteri

Klimakterium

Depressio mentis

Anaemia Riflet tunge

(+ 3½ Kilo)

Rask som Born og i Opvakstens
og til. fra 2 Aar siden, da Pt. fik
Influenza og han lagen Vid tilsengs;
efter at Pt. var kommet og fik
hun Obstipation og efter en sørlig
besvarlig Defaecation mærkede hun
Sm. over os sacrum og ned ad
os coccygis. Blev undersøgt og
der konstatendes en Bøyoverbøyning
af uterus. Denne rettedes og Pt. mær-
kede intet fra i Jan. 1923 og
det kom saa igen. Der blev atter
foretaget Udstrenning, men det
lyalje ikke og siden har der mange
gange vaert saadanne Overbøyninger.
Søgte 1913 Prof Dethlefsen fra Grund af Sm.
i. h. Side. (I.C.R neuralgi)
Har haft flere Anfald af Kuldegysninger,
Sendetiere.
Trygt for Operation.
Har taget 11 kg siden sidste Sommer.
Pupiller egale, nogeder for Sys og Accomo-

dation. Skinhinderne anaemiske.
Stetoscopia cordis et pulm: —
Abdomen normalt indtrukket, uden
Udfyldninger, Sm. eller Grubed.
ingen ovan.
Sensibiliteten meget levlige.

— Der er stadig Obstipation og Pt. man
stadig tage Olie. Enkelte Kalikanfald.
aldrig Melana, Aff. aldrig sort.
Ingen Hoste. Sover dårligt, meget Trat.

Hæmoglobin: Sahli 69 % (corrigent).
Højde 163
Vægt 87½
Min: ÷ (A, S, P.) Liggekur 1 x 2
Diæt II
Fyr 37-39 10 - x 6
Cd 36 - 25 x 6
Hvil ½ T efter bad

~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ dies
amerikanske
1 sp. morgen
Liggekal 1 X 2

Pt. er blev mager, spinkel
Tg. startet riflet med vhagader
P. regelm. blød
Stettingia cordis et pulm. ÷
Abdomen flådt haard
Extremitetern mágre
Livlige reflexer

[af min gl. journal
Sahli 150. Tachycardi, tremor linguae
et manuum, normal sensibilitet
Spastiske reflexer
fik: Tinct. theb., saltlud vask, vaginal ud 2
skylning: Mixt. nervin, Phenacetin-codein]

14/8 38 Fæces: ÷ Benzidin ÷ Katalase.

15/8. Urin: ÷ (A.P.P.) Fæces: ÷ Benzidin ÷ Katalase
Har ligget i 2 dage p. gr. forkoldelse
og let tp.-forhøjelse

16/8 Fæces: ÷ Benzidin ÷ Katalase.

18/8 Tørvald: Mangde (85+43), uelakymificeret
Syrebal 45/75.

Bolig: Sk 18
Navn: Frøken Grønhild Andersen Cont: II

19/8 Bourget: Kl. 6 (8 Timer) ophentes galb.
(50+12) cm³ af sust reag. Maveindh., med en
del Nedskeresten og Enkelte Tyllebær, samt
Bindevævsrester. Syrebal: Kongo 25
Phenolph. 35

Rp. Rubrini 300
Brometer natrici
Extr. fluid. rham. 20
purshian.
d. s. 3
1. Apskf. 3 X dgl.
Ventrikeltudskylning bikodei

22/8 V. 87½ Sovn godt; aff. træg (bruger
ol. ricini. Smerter efter afføringen
Taler stadigt om maveraar og
tarmsaar. Har en seddel med mange
spørgsmaal

Forsigtig ~~[illegible]~~ massage
af abdominalmuskulatur
15 — X 6

Fyr 37-39 10 — X 3
varmt stykke abdomen vaad pakning ½ T X 3
Ed 36-25 X 6
Hvil ½ T efter bad

27/8 V. 89 Bedring; sov ne god
aff.
Marienbadsvand
Gl. dyl
Na2 Co3

3/9 Möder med spörgeskema
taaler daarligt Kød
Kp Kl 4 cacao
Ermacene; obstipation
Franz Josephsvand
V. 90 ℔ 1 glas
sys medicin
mindre Kød

10/9 Gladere ved livet tager paa
i vægt; taaler maden bedre
V. 91 ℔

13/9 Landesmerter sys vand pakning
Kp Fyr X 6

15/9 Klager over Sm. og Kulde i begge einre
baade om Dagen og om Natten, hvor Pt.
mærker det mest. Desuden klager Pt.
over Sm. i Ryggen – ogsaa dette
er varst om Natten. Smerterne
gaar langs hele Ryggraden og ud i

Skulderen. Ingen Vanskeligheder
ved Bevægelse i Ryggen.
Ingen Lungesymptomer, ingen Hjer-
tebanken. Synes det er gaaet godt
frem i den Pid hun har vant her.
Ved den objective Undersøgelse ses Pt.
stadig mager.
Det cordis et pulm: ÷ abnormt.
abdomen: ingen Ømhed eller Udfyldninger
ikke saa sensibel som ved Anhamsden
÷ Lasègue. Patellarreflekser livlige.
÷ Babinski. Ingen Ømhed hvertom
af Musculatur eller Ben ved Palpa-
tion af Cinna og Ryggrad
Ingen Sensibilitetsforstyrrelse.
Ingen Bevægelsesindskrænkning.
Ingen indirekte eller direkte Ømhed
af Columna.
Extremiteterne lidt hålige, blege.
Taget 7 ℔ paa i vægt. Stor bedring
Sahli Hæmoglobin 75 % opsaa sal, ikke
(corrigeret)

Atter indlagt 26-8-1926.
Velbefindende siden sidste ophold.
Midt i juli maaned fik pt sm i underlivet, navnlig nedadtil senere strækkende sig opad. Blev behandlet med varmt omslag i 8 dage. Smerterne holder sig dog stadig. Let temperaturforhøjelse 37.9 om aftenen. Tabt i vægt
App meget ringe (tør ikke spise for event. smerter) Har spist, raa og, flöde, the, kiks. kogt rödspætte, due, kylling.
Aff. holdes i orden med parafinalie. Aff. slimet.
Vandladningen større om natten end om dagen.
Den sidste tid udflad pr. vaginam.

Bolig: Sk 14.
Navn: Gunhild Marie Andersen Cont: II

Pt ser sund ud men er noget mager.
Tg. ziflet.
Stet pulm et cor nat.
Patellarreflexerne tilstede
÷ Babinski.
Hæmoglobin 78 Sahli Diæt II l Sp.
Blodtryk 110 R.R. Fyr. 37-39 10 m×6
C d 36-25 ×6
Hvil efter Bad
Liggehal 1 × 2
sol cacodyl. natrci.

27/8 Smerter i abdomen i nat
Urin ÷ (A, P, S)
Ewald 3/4 T (30+4) ccm velchymificerd
÷ Slim K 47. Ph 96.
Bærget 6 T : Svedsherester, enkelte Tyttebærkerner

~~ex~~ pl. recto-vaginalis
virginal, retro-verteret,
retroflecteret uterus uden
adhærencer eller udfyldninger

Obstipation, der hjælpes af paraffin-
olie. Oppustet, kunstlen
ildelugtende fæces. Kvalme
vand i munden Rp
bicarb. matr. alkalier
Magnesia usta aa gr 50 1 ten ✓ x 3
3/9 Diarhoea
V. 91 ℔ const 1 ten hef. ~~morgen~~ x 3
sövn ret god (incl. Sub. nitr. bismuth gr 25)
Spiser godt.
Universel Massage
incl. abdomen
1/2 T x 6.
8/9 Naar huus har defæcation
har huus formulær overalt
Mindre kvalme, lidt ønsked
bag sternum

uldstykke-abdomen
Kold pakning 1/2 T x 3
Fyr 37-39 10 x 3
cl 36-25 x 6
Hvil efter bad

9/9 Under recto-vaginal operation
forsøges det at rette uterus
op; det lykkes ikke helt at vende
den men den synes dog ret mobil;
ret stærk strømning i hj. side s
ligamenter
10/9 i nat syg (smerter i thorax og
9 ud i mammae
V. 92 ℔. angstelig
Mixt. nervin
p. n.
ventrikelskylning dgl
Er ked af de kolde lagner
sæp kold lagen
Rp Fyr x 6

14/9 Stadig lidt smerter nedadtil i abdomen

sövn god
Utrygt angstelling og selvoptaget
V. 92 ω

17/9

Tilraadet
Karlsbadersalt
mane
Mixt. nervin
i sp. vesper
alkalier p. n
skaanedidet

Navn: Fik Gunhild M. Andersen

Menstruationens Begyndelse:

c 15 Aar

Hyppighed, Længde, Styrke:

4 uger / 2-3 dage middelstyrke
aldrig sm.

Dysmenorrhoea:

i 20 Aars alderen udeblev
menses i 2 md. under højskoleophold

Klimakteriets Begyndelse:

Forløbet:

Menstruationens Ophør: 46 Aar.

Operationer m. m.
paa Genitalorganerne:

Uterus 2 gange rettet

Diuresens Forhold under
Menstruation og Klimakterium:

Periodisk svingende diurese
subjective Symptomer:

Giver legemlig Anstrængelse
Vandretention:

Giver psyskisk Trauma
Vandretention:

Periodisk forøget
Appetit og Tørst:

Cephalalgi (Migræne?) Vertigo:

-

Depression:

Insomnie:

Det sidste ½ aar daarlig søvn

Hjærtetilfælde:

Sved—Hede:

De sidste par aar hedeture
Undertiden sved.

Adipositas (Forholdet til Fødsler og Klimakterium):

Ledtilfælde (Tidspunkt o. s. v.)

Status præcens:

1) Hæmoglobin:

78% Sahli cor.

2) Blodtælling:
(Erythercyter, Leuocyter, Differentialtælling,
Blodlegemefældning o. s. v.)

4,680,000 r. bl.

3) Blodtryk (Dagmaalinger):

110 R. R.

4) Diurese og
Vægtfyldemaalinger:

5) Eventuelt: